

平成30年度 高田浄水場 浄水の水質検査結果

全項目

検査項目	単位	水質基準	検査月日				最大	最小	平均
			5月8日	8月7日	11月6日	2月5日			
水温	℃	-	16.9	26.0	17.1	11.8	26.0	11.8	18.0
一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出されないこと	不検出						
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	0.0001未満						
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005未満						
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満						
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満						
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満						
六価クロム化合物	mg/l	0.05以下	0.001未満						
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	0.001未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.69	0.61	0.82	0.80	0.82	0.61	0.73
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002未満						
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	0.005未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.0004未満						
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.0002未満						
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.0002未満						
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.0002未満						
ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.0002未満						
塩素酸	mg/l	0.6以下	0.06未満						
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	0.002未満						
クロホルム	mg/l	0.06以下	0.0076	0.021	0.0030	0.0038	0.021	0.0030	0.0089
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.005	0.012	0.002未満	0.002	0.012	0.002未満	0.005
ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.0002	0.0003	0.0006	0.0004	0.0006	0.0002	0.0004
臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001未満						
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.0095	0.024	0.0055	0.0057	0.024	0.0055	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.007	0.017	0.002未満	0.004	0.017	0.002未満	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.0017	0.0027	0.0019	0.0015	0.0027	0.0015	0.0020
ブロモホルム	mg/l	0.09以下	0.0002未満						
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	0.001未満						
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.001未満						
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.05	0.04	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.02未満						
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	6.5	6.4	8.0	8.6	8.6	6.4	7.4
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.001未満						
塩化物イオン	mg/l	200以下	6.1	6.2	5.7	8.5	8.5	5.7	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	49	48	64	64	64	48	56
蒸発残留物	mg/l	500以下	94	87	120	108	120	87	102
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02未満						
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満						
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.005未満						
フェノール類	mg/l	0.005以下	0.0005未満						
有機物(TOC)	mg/l	3以下	0.6	1.1	0.3	0.5	1.1	0.3	0.6
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.8	7.7	7.8	7.5	7.7
味	-	異常でないこと	異常なし						
臭気	-	異常でないこと	異常なし						
色度	度	5以下	0.5未満						
濁度	度	2以下	0.1未満						
残留塩素	mg/l	0.1以上(遊離)	0.44	0.61	0.48	0.38	0.61	0.38	0.48

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	検査月日				最大	最小	平均
			5月8日	8月7日	11月6日	2月5日			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3以下	1.4	2.5	0.4	1.3	2.5	0.4	1.4
農薬類	単位	目標値	検査月日		最大	最小	平均		
	-	1以下	6月7日	7月19日				0	0

※農薬類の検査結果は、各農薬(118項目)の検出値と目標値の比の総和で単位はありません

平成30年度 第二水源地 浄水の水質検査結果

全項目

検査項目	単位	水質基準	検査月日				最大	最小	平均
			5月8日	8月7日	11月6日	2月5日			
水温	℃	-	16.9	17.6	16.9	16.2	17.6	16.2	16.9
一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出されないこと	不検出						
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	0.0001未満						
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005未満						
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満						
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満						
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	mg/l	0.05以下	0.001未満						
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	0.001未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	1.58	1.22	1.49	1.51	1.58	1.22	1.45
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002未満						
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	0.005未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.0004未満						
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.0002未満						
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.0002未満						
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.0002未満						
ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.0002未満						
塩素酸	mg/l	0.6以下	0.06未満						
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	0.002未満						
クロホルム	mg/l	0.06以下	0.0002未満						
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.002未満						
ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.0002	0.0002	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002	0.0003
臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001未満						
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.0008未満						
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.002未満						
ブromジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
ブromホルム	mg/l	0.09以下	0.0002未満						
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	0.001未満						
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.001未満						
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.02未満						
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.02未満						
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.001未満						
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	9.2	10	9.3	8.8	10	8.8	9.3
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.001未満						
塩化物イオン	mg/l	200以下	7.3	12	8.2	7.9	12	7.3	8.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	76	74	76	77	77	74	76
蒸発残留物	mg/l	500以下	144	147	139	142	147	139	143
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02未満						
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満						
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.005未満						
フェノール類	mg/l	0.005以下	0.0005未満						
有機物(TOC)	mg/l	3以下	0.1未満						
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	8.0	7.8	8.0	7.8	7.9
味	-	異常でないこと	異常なし						
臭気	-	異常でないこと	異常なし						
色度	度	5以下	0.5未満						
濁度	度	2以下	0.1未満						
残留塩素	mg/l	0.1以上(遊離)	0.30	0.34	0.35	0.33	0.35	0.30	0.33

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	検査月日				最大	最小	平均
			5月8日	8月7日	11月6日	2月5日			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3以下	0.5	0.4	0.3未満	0.5	0.5	0.3未満	0.4

その他検査必要項目

検査項目	単位	検査月日	
		8月7日	2月5日
クリプトスボリジウム及びジアルジア	個/200l	不検出	不検出

平成30年度 第三水源地 浄水の水質検査結果

全項目

検査項目	単位	水質基準	検査月日				最大	最小	平均
			5月8日	8月7日	11月6日	2月5日			
水温	℃	-	16.3	18.7	16.8	15.2	18.7	15.2	16.8
一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出されないこと	不検出						
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	0.0001未満						
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005未満						
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満						
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満						
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満						
六価クロム化合物	mg/l	0.05以下	0.001未満						
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	0.001未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	1.46	1.17	1.58	1.76	1.76	1.17	1.49
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.09	0.10	0.08	0.07	0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002未満						
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	0.005未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.0004未満						
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.0002未満						
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.0002未満						
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.0002未満						
ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.0002未満						
塩素酸	mg/l	0.6以下	0.06未満						
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満
クロホルム	mg/l	0.06以下	0.0015	0.0024	0.0006	0.0002未満	0.0024	0.0002未満	0.0011
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.002未満						
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.0004	0.0002	0.0004	0.0002	0.0004	0.0002	0.0003
臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001未満						
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.0024	0.0032	0.0015	0.0008未満	0.0032	0.0008未満	0.0018
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.0005	0.0006	0.0005	0.0002未満	0.0006	0.0002未満	0.0004
ブロモホルム	mg/l	0.09以下	0.0002未満						
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	0.001未満						
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.001未満						
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.02未満						
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.02未満						
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.001未満						
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	9.4	9.1	8.8	8.5	9.4	8.5	9.0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001
塩化物イオン	mg/l	200以下	6.4	6.2	5.9	5.9	6.4	5.9	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	82	90	84	81	90	81	84
蒸発残留物	mg/l	500以下	150	165	145	151	165	145	153
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02未満						
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満						
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.005未満						
フェノール類	mg/l	0.005以下	0.0005未満						
有機物(TOC)	mg/l	3以下	0.2	0.2	0.1	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.9	7.8	7.9	7.6	7.8
味	-	異常でないこと	異常なし						
臭気	-	異常でないこと	異常なし						
色度	度	5以下	0.5未満						
濁度	度	2以下	0.1未満						
残留塩素	mg/l	0.1以上(遊離)	0.33	0.31	0.30	0.42	0.42	0.30	0.34

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	検査月日				最大	最小	平均
			5月8日	8月7日	11月6日	2月5日			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3以下	0.7	0.6	0.4	0.6	0.7	0.4	0.6

その他検査必要項目

検査項目	単位	検査月日	
		8月7日	2月5日
クリプトスポリジウム及びジアルジア	個/200	不検出	不検出