

番号	資料名	質問箇所	質問内容	回答
1	企画提案実施要領	1ページ 3事業の提案上限額	提案上限額には、企画提案書実施要領9企画提案書(6)書類作成上の留意事項キ見積書⑤に記載のあります 仮リース料率:1.8%は、含めない金額での提案上限額との解釈で問題ございませんでしょうか。	提案上限額は仮リース料率:1.8%を含みます。
2	企画提案実施要領	4ページ 9企画提案書 (6)書類 作成上の留意事項 イ	「画面サンプルを除く」と書いてありますが、例えば、システムの機能の紹介として1ページの中に画面コピーを張りつけて、機能の詳細を文章で記載するという形でしたら、1ページとしてカウントされますでしょうか。	1ページとしてカウントします。 画面サンプルのみのページであれば1ページとしてカウントしません。
3	企画提案実施要領	5ページ 9企画提案書 (6)書類 作成上の留意事項 キ 見積書 ④	撤去処分費について、5年後の本業務リース期間終了後の機器撤去処分やデータ消去は、別途ご契約予定のリース会社様作業の認識でよろしいですか。(機器等がリース会社様に所有権があるためです)	撤去処分費も見積金額に含めてください。
4	企画提案実施要領	5ページ 9企画提案書 (6)書類 作成上の留意事項 キ 見積書 ④	撤去対象機器とは、現行システムに係る機器類全て含むということでしょうか。	現行システムに係る機器類については、現行リース業者の負担での撤去となります。
5	企画提案実施要領	5ページ 9企画提案書 (6)書類 作成上の留意事項 キ 見積書 ⑤	システム選定後に別途リース調達を行うとありますが、システム導入スケジュールの作成にあたり、リース会社の決定時期をご教示ください。	作業期間の確保のため、早急にリース会社と契約をする予定ですが、5月中の入札になるかと思われます。
6	企画提案実施要領	6ページ 10候補者選定方法 (4)プレゼンテーション イ 実施内容 ②	デモンストレーションの内容について貴市のご指定事項はありますでしょうか。(必ず、〇〇の機能は説明すること、など) 事業者側で内容を決定してよろしいでしょうか。	事業者側にお任せしますが、機能全体がわかるように説明をお願いします。
7	企画提案実施要領	6ページ 10候補者選定方法 (4)プレゼンテーション ウ 実施方法 ①	企画提案書説明とデモンストレーションは別担当者でもよろしいでしょうか。	出席可能人数の5名以内であれば問題ありません。
8	仕様書	1ページ 2事業概要 (3)調達の 範囲	サーバに導入するウイルス対策ソフトにつきましては、弊社側で購入・導入を行うのでしょうか。その場合、ソフトのライセンス名をご教示願います。	ウイルス対策ソフトは本市で購入しているソフトを利用し、本市情報システム課が導入します。導入手順及び検索対象は本市情報システム課と協議のうえ決定します。

番号	資料名	質問箇所	質問内容	回答
9	仕様書	1ページ 3現在の状況【印刷環境】	次期健康情報システムで、39台のパソコンからの印刷はすべて既存の庁内OA用RICOH製複合機から出力の認識で相違ないでしょうか。	ご指摘のとおりです。 ただし、庁内OA用RICOH製複合機はリース物件ですので、今後機種が変更となる可能性があります。  ※仕様書1ページ「3 現在の状況【ハードウェア】」において、クライアントパソコンは39台としておりましたが、28台の誤りです。
10	仕様書	2ページ 5本市と事業者の前提条件 表No.9	開発場所の負担区分が事業者となっていますが、データ移行作業等は貴市ネットワークに接続することから、貴市庁舎内での作業を想定しています。作業場所は庁舎内に確保いただけると考えてよろしいでしょうか。	基本的には、作業場所は保健センター3階の執務室内とします。
11	仕様書	2ページ 5本市と事業者の前提条件 ※3	既存のサーバラックは何U利用可能でしょうか。サーバラックの仕様(メーカー名、何インチラックなど)をご教示ください。また電源容量に制限はありますか。	HITACHIのハーフラックマウントタイプ(16U)となります。詳細は下記URLを参照ください。 <a href="http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/ha8500/prod/peripheral/rack_cabinet.html">http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/ha8500/prod/peripheral/rack_cabinet.html</a>  なお、電源容量は概ね900VAです。
12	仕様書	2ページ 5本市と事業者の前提条件 ※3	既存のサーバラックを使用する想定とありますが、現在ご使用になられているラックのメーカーおよび型番をご教示願います。	HITACHIのハーフラックマウントタイプ(16U)となります。詳細は下記URLを参照ください。 <a href="http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/ha8500/prod/peripheral/rack_cabinet.html">http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/ha8500/prod/peripheral/rack_cabinet.html</a>
13	仕様書	2ページ 5本市と事業者の前提条件 ※3	既存のサーバラックを使用する場合、何Uを健康情報システムで使用させていただくことが可能でしょうか。	現行システムで9Uを使用していますので、7Uの空きがあります。 ただし、次期健康情報システム移行後は16Uの活用が可能です。

番号	資料名	質問箇所	質問内容	回答
14	仕様書	3ページ 6クライアント端末構成	Microsoft Office2013とMicrosoft Office2016Proのそれぞれの数量をご教示ください。	<p>現行の内訳は以下のとおりです。 Microsoft Office2013 12台 Microsoft Office2016Pro 16台 ただし、本稼働日(2019年10月1日)以降、Microsoftoffice2013版は最新版に代わる予定です。</p> <p>※仕様書1ページ「3 現在の状況【ハードウェア】」において、クライアントパソコンは39台としておりましたが、28台の誤りです。</p>
15	仕様書	3ページ 6クライアント端末構成	利用するクライアントPCのOSは本稼働日(2019年10月1日)時点で、Windows8.1とWindows10が混在しますか。	本稼働日(2019年10月1日)時点では混在しません。2019年9月末日までは混在します。本稼働日(2019年10月1日)以降は、すべてWindows10になりますが、Windows10のバージョンは混在します。
16	仕様書	3ページ 6クライアント端末構成	クライアント端末にインストールされているMicrosoft Officeはボリュームライセンスで購入されたものでしょうか。	ご指摘のとおりです。
17	仕様書	3ページ 8データ連携	個人番号利用事務であることから、個人番号の連携が必要と考えますが、基幹業務システムから連携可能と考えてよろしいでしょうか。	ご指摘のとおりです。
18	仕様書	3ページ 8データ連携	団体内統合宛名を基幹業務システムまたは団体内統合宛名システムから連携可能と考えてよろしいでしょうか。	ご質問の「団体内統合宛名」が団体内統合宛名システムという意味であれば、連携可能です。現行システム間はSOAP連携で連携しています。本市指定のレイアウトで出力できればCSVで連携することも可能です。ご質問の「団体内統合宛名」が「団体内統合宛名番号」という意味であれば、連携することは想定しておりません。
19	仕様書	3ページ 8データ連携	本システムとデータ連携する現行システムとして、「②自治体中間サーバシステム」とありますが、貴市で導入している団体内統合宛名システムを経由して連携すると考えてよろしいでしょうか。	ご指摘のとおりです。現行システム間はSOAP連携です。本市指定のレイアウトで出力できればCSVで連携することも可能です。
20	仕様書	3ページ 8データ連携	基幹業務システムにおいて、画面表示や帳票印刷に使用しているフォント名をご教示ください。(例:MS明朝)	MS明朝です。

番号	資料名	質問箇所	質問内容	回答
21	仕様書	3ページ 8データ連携	外字の有無についてご教示ください。	画面表示・印刷を行うために外字ファイル(EUDC.TTE)を使用しています。クライアント端末に対する外字ファイルの適用は本市情報システム課が行いますが、画面表示・印刷をするためにサーバに適用作業が必要な場合は貴社作業としてください。
22	仕様書	4ページ 10契約終了時の業務引継	撤去処分費について、5年後の本業務リース期間終了時の危機撤去処分やデータ消去は、別途ご契約予定のリース会社様作業の認識でよろしいですか。(機器等の所有権がリース会社様のためです)	撤去処分費も見積金額に含めてください。
23	仕様書	4ページ 10契約終了時の業務引継	既存データの抽出について、電子ファイルは事業者の指定する形式やレイアウトで抽出する想定ですが、相違ないでしょうか。	ご指摘のとおりです。
24	仕様書	4ページ 10契約終了時の業務引継	本業務の契約終了に際し既存データの抽出作業等に係る費用を「参考見積」として別途提出することと記載されていますが、この費用も提案金額に含めてよろしいでしょうか。また、この費用は評価の対象になりますか。	提案金額には含まないこととします。評価の参考とさせていただきます。
25	仕様書	5ページ 14データ移行	既存システムから抽出するデータの文字コードをご教示ください。	UTF-8です。
26	仕様書	5ページ 14データ移行	システム導入スケジュールの策定にあたり、データ移行の開始可能時期によりスケジュールが大きく左右されます。既存システム事業者がデータ移行作業を開始できる時期(打ち合わせや仕様提供が可能となる時期)をご教示ください。	既存システム事業者に確認したところ、概ね6月中旬頃を想定しているとのこと。
27	仕様書	5ページ 14データ移行	データ移行を実施する際、移行データは匿名化したものを持ち帰って作業することは可能でしょうか。	可能です。
28	機能要件確認書	1ページ No.35	「要保護者」とは、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための支援措置の対象者という解釈でよろしいでしょうか。	ご指摘のとおりです。

番号	資料名	質問箇所	質問内容	回答
29	機能要件確認書	1ページ No.35	「要保護者」がDV、ストーカー行為等の被害者保護のための支援措置の対象者を指す場合、総務省から平成26年6月25日に通知があった「総行住第60号総務省自治行政局住民制度課長通知」等に準じたシステム運用が可能であることが必要と理解してよろしいでしょうか。	ご指摘のとおりです。
30	機能要件確認書	1ページ No.35	「要保護者」がDV、ストーカー行為等の被害者保護のための支援措置の対象者を指す場合、支援措置の対象者の登録は住民基本台帳システムで行われるものと認識しています。住民基本台帳システム(基幹業務システム)から、支援措置対象者の情報も連携可能と考えてよろしいでしょうか。	住民基本台帳システム(基幹業務システム)から、支援措置対象者の情報を自動的に連携することは想定しておりません。
31	機能要件確認書	1ページ No.38	処理対象の選択方法についてどのような機能を想定されていますか。具体的に運用においてどのようなケースで、どのような操作方法を想定されているかご教示ください。	一定の処理をする際に、個別に選択が可能で、その選択に対して処理が行えることを想定しています。選択の方法は、1件ずつもしくは全体で設定ができれば可とします。
32	機能要件確認書	2ページ No.42	提案システムでは、該当機能要件はExcelを使用して可能となります。現在WORDで利用されている帳票をExcelに移行しますので問題ないという解釈でよろしいでしょうか。	ご指摘のとおりです。
33	機能要件確認書	2ページ No.61	世帯主および世帯員の電話番号が管理可能であれば問題ないという解釈でよろしいでしょうか。	ご指摘のとおりです。
34	機能要件確認書	2ページ No.74	「実施ログ」とは、住基システムから提供される異動データが正常に処理できたか処理状況を確認するものと考えてよろしいでしょうか。	ご指摘のとおりです。
35	機能要件確認書	2ページ No.74、No.76	住所については、旧住所、前住地住所、転出先住所が確認可能であれば問題ないという解釈でよろしいでしょうか。	ご指摘のとおりです。
36	機能要件確認書	3ページ No.101	「任意にテーブル登録が可能であること」とありますが、抽出した該当者を保存しておき、後日、該当者の参照を行ったり、別の条件と抽出した該当者との掛け合わせ(比較)を行ったりが可能であること、との理解で相違ないですか。	ご指摘のとおりです。

番号	資料名	質問箇所	質問内容	回答
37	機能要件確認書	3ページ No.101	抽出した該当者はシステムで記憶しており、再参照およびファイル出力が可能であれば問題ないという解釈でよろしいでしょうか。	ご指摘のとおりです。
38	機能要件確認書	4ページ No.126	貴市では受診券印刷を業者委託されているとお聞きしましたが、この要件は、受診券の再発行時に、当年度の検診結果を反映して再発行するということでしょうか。	当年度のがん検診受診対象者データを作成するにあたり、過去を受診歴を踏まえて作成できることを指します。 なお、受診券自体は外部委託により作成していますが、再発行時には個人ごとに対象のがん検診のみが印字される受診券の発行ができることを想定しています。
39	機能要件確認書	8ページ No.286	接種券は、高齢者等の負担金が免除される方に対して発行されるものを指していますか。	負担金免除の方だけではなく、すべての対象者に対して発行するものを指します。
40	機能要件確認書	8ページ No.287	異動者の対象者抽出は、負担金免除対象者や接種券の対象者に対して実施すると考えてよろしいでしょうか。	ご指摘のもののほか、勧奨用通知も含まれます。
41	機能要件確認書	8ページ No.288	注意事項というのは、接種結果登録時に月齢の範囲外等の警告の事をさしているのでしょうか。	ご指摘のもののほか、入力してある注意事項も含まれます。
42	機能要件確認書	11ページ No.418、No.419	個人番号の表示、および住民検索時の利用については、各アカウント毎、および利用業務毎の権限設定が必要であれば問題ないという解釈でよろしいでしょうか。	ご指摘のとおりです。
43	機能要件確認書	11ページ No.422	表示が必要な場合は、住基システム等にて参照して頂く運用を想定しております。この想定で業務遂行に支障が発生するケースがございましたらご教示ください。	支障はございません。
44	様式	様式第6号 見積書	<見積金額>の欄に記入する金額は「導入一時経費」×「リース料率」×60ヶ月+「保守料等」×60ヶ月の合計金額でよろしいでしょうか。	提案システムを60か月運用するために必要な経費をすべて含む金額をご記載ください。 具体的には、システム開発費用及びハードウェア導入費用をリース払いするとともに、60ヶ月分の保守料を足し合わせた金額を想定しています。