

|  |  | 課長 | 副課長 | 係長 | 審査 | 検算 | 設計 |
|--|--|----|-----|----|----|----|----|
|  |  |    |     |    |    |    |    |

| 令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当初 ) |   |               |         |            |          |            |            |
|-------------------------------|---|---------------|---------|------------|----------|------------|------------|
| 設 計 書 番 号                     | 年度<br>07  | 課・事業所<br>2301 | 班<br>01 | 連番<br>7006 | 区分<br>1  | 変更回数<br>00 | 基準区分<br>C0 |
| 事 業 所 名                       | 小田原市 (下水道整備課)   |               |         |            |          |            |            |
| (工事・業務)名                      | 令和7年度 公共下水道整備第9工区工事   |               |         |            |          |            |            |
| (工事・業務)箇所                     | 小田原市 扇町五丁目 地内 酒匂川左岸処理区 第15処理分区  |               |         |            |          |            |            |
| (河川・路線・区域)名                   | 認定外道路   |               |         |            |          |            |            |
| 単 價 採 用 地 区 名                 | 小田原   |               |         |            |          |            |            |
| 事 業 区 分                       | 単費  |               |         |            |          |            |            |
| 起 案 ・ 決 裁                     | 起案日   | 令和 年 月 日      |         | 決裁日        | 令和 年 月 日 |            |            |
| 工 期                           | 契約日から 90 日間   |               |         |            |          |            |            |
| 設 計 金 額                       | ( 円 )<br>5,181,000 円  |               |         |            |          |            |            |
| 設 計 概 要                       | 工事延長 L=17.2m<br>本管工<br>管布設工 (VU $\phi$ 150mm) L=14.4m<br>人孔工<br>組立人孔工 (1号) N= 1 箇所<br>小型人孔工 N= 1 箇所<br>公共ますおよび取付管工<br>公共ます設置工 N= 3 箇所<br>取付管布設工 N= 3 箇所<br>付帶工 1式 |               |         |            |          |            |            |
| (起工・変更)理由                     |   |               |         |            |          |            |            |
|                               |   |               |         |            |          |            |            |
|                               |   |               |         |            |          |            |            |

小田原市

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当初 )

<支出科目>

|      |       |
|------|-------|
| 款    | 資本的支出 |
| 項    | 建設改良費 |
| 目    | 管路建設費 |
| 目の細目 |       |
| 節    | 工事請負費 |

<合併区分情報>

|        |       |
|--------|-------|
| 合併処理設定 | しない   |
|        | 区 分 1 |
|        | 区 分 2 |
|        | 区 分 3 |
|        | 区 分 4 |
|        | 区 分 5 |
|        | 区 分 6 |
|        | 区 分 7 |
|        | 区 分 8 |

<全体金額情報>

|         | 当初官積算額<br>(a) | 当初請負額(b1)   | 今回変更官積算額<br>(c) | 今回変更請負額<br>(d)=(b1)/(a) × (c) | 増減<br>(d)-(b1) or (b2) | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----|
|         |               | 前回変更請負額(b2) |                 |                               |                        |     |
| 本工事費    | 5,181,000     |             |                 |                               |                        |     |
| 工事価格    | 4,710,000     |             |                 |                               |                        |     |
| 消費税等相当額 | 471,000       |             |                 |                               |                        |     |

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 ( 当初 )

|       |   |             |  |  |
|-------|---|-------------|--|--|
| 経費等情報 | 主たる工種                                       | 下水道工事 (2)   |  |  |
|       | 施工地域・工事場所区分                                 | 一般交通影響有 (2) |  |  |
|       | 現場環境改善費計上区分                                 | 計上しない       |  |  |
|       | 緊急工事による補正                                   | 補正しない       |  |  |
|       | 前払金支出割合                                     | 35%を超える場合   |  |  |
|       | 契約保証の方法                                     | 金銭的保証       |  |  |
|       | 間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合) |             |  |  |
|       | 共通仮設費率補正                                    | 0.00%       |  |  |
|       | 現場管理費率補正                                    | 0.00%       |  |  |
|       | 一般管理費率補正                                    | 0.00%       |  |  |
|       | 間接労務費・工場管理費計上区分                             | 計上しない       |  |  |
|       | 土木工事標準積算基準書 適用年版                            | 令和07年7月1日適用 |  |  |
|       | 土木工事資材等単価表 適用年版                             | 令和7年10月1日基準 |  |  |
|       | 週休割増補正区分                                    | 補正しない       |  |  |
|       | ICT施工補正区分                                   | 補正しない       |  |  |

| 積算数量等情報 | 名称                 | 採用数量 | 単位 | 備考          |
|---------|--------------------|------|----|-------------|
|         | 交通誘導警備員B           | 21   | 人日 | 下位内訳書第0025号 |
|         | 矢板 支保工賃料 L=2.0m 1段 | 5    | 日  | 下位内訳書第0009号 |
|         | ポンプ運転工             | 3    | 日  | 下位内訳書第0010号 |
|         | ポンプ運転工             | 2    | 日  | 下位内訳書第0023号 |
|         | 止水プラグ損料 φ150mm     | 2    | 日  | 下位内訳書第0023号 |
|         |                    |      |    |             |
|         |                    |      |    |             |
|         |                    |      |    |             |
|         |                    |      |    |             |

(その他情報欄)

共通仮設費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有 (2) - 2 を適用しています。  
現場管理費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有 (2) - 2 を適用しています。

小田原市

# 位置図

S=1/10,000



本工事費内訳書

(上段:前回 下段:今回)

| 費目          | 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額        | 摘要           |
|-------------|----|----|----|----|----|-----------|--------------|
| 本工事費        |    |    |    |    |    |           |              |
| 管路工         |    |    |    |    |    |           |              |
|             |    |    | 1  | 式  |    | 2,282,660 |              |
| 本管工         |    |    |    |    |    |           |              |
|             |    |    | 1  | 式  |    | 662,226   |              |
| 管路土工        |    |    |    |    |    |           |              |
|             |    |    | 1  | 式  |    | 375,444   | 第 0001 号 内訳書 |
| 管布設工        |    |    |    |    |    |           |              |
|             |    |    | 1  | 式  |    | 95,308    | 第 0002 号 内訳書 |
| 管基礎工        |    |    |    |    |    |           |              |
|             |    |    | 1  | 式  |    | 5,415     | 第 0003 号 内訳書 |
| 管路土留工       |    |    |    |    |    |           |              |
|             |    |    | 1  | 式  |    | 164,595   | 第 0004 号 内訳書 |
| 開削水替工       |    |    |    |    |    |           |              |
|             |    |    | 1  | 式  |    | 21,464    | 第 0005 号 内訳書 |
| 人孔工         |    |    |    |    |    |           |              |
|             |    |    | 1  | 式  |    | 527,152   |              |
| 組立人孔工       |    |    |    |    |    |           |              |
|             |    |    | 1  | 式  |    | 319,770   | 第 0006 号 内訳書 |
| 小型人孔工       |    |    |    |    |    |           |              |
|             |    |    | 1  | 式  |    | 207,382   | 第 0007 号 内訳書 |
| 公共ますおよび取付管工 |    |    |    |    |    |           |              |
|             |    |    | 1  | 式  |    | 326,450   |              |
| 管路土工        |    |    |    |    |    |           |              |
|             |    |    | 1  | 式  |    | 58,490    | 第 0008 号 内訳書 |

本工事費内訳書

(上段:前回 下段:今回)

| 費目         | 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額        | 摘要           |
|------------|----|----|----|----|----|-----------|--------------|
| 公共ます設置工    |    |    | 1  | 式  |    | 99,750    | 第 0009 号 内訳書 |
|            |    |    |    |    |    |           |              |
| 取付管布設工     |    |    | 1  | 式  |    | 168,210   | 第 0010 号 内訳書 |
|            |    |    |    |    |    |           |              |
| 付帯工        |    |    | 1  | 式  |    | 399,332   |              |
|            |    |    |    |    |    |           |              |
| 舗装復旧工      |    |    | 1  | 式  |    | 66,477    | 第 0011 号 内訳書 |
|            |    |    |    |    |    |           |              |
| 試掘工        |    |    | 1  | 式  |    | 125,699   | 第 0012 号 内訳書 |
|            |    |    |    |    |    |           |              |
| 既設構造物撤去工   |    |    | 1  | 式  |    | 207,156   | 第 0013 号 内訳書 |
|            |    |    |    |    |    |           |              |
| 仮設工        |    |    | 1  | 式  |    | 367,500   |              |
|            |    |    |    |    |    |           |              |
| 交通管理工      |    |    | 1  | 式  |    | 367,500   | 第 0014 号 内訳書 |
|            |    |    |    |    |    |           |              |
| 直接工事費計     |    |    | 1  | 式  |    | 2,282,660 |              |
|            |    |    |    |    |    |           |              |
| 共通仮設費計     |    |    | 1  | 式  |    | 438,764   |              |
|            |    |    |    |    |    |           |              |
| 運搬費        |    |    | 1  | 式  |    | 10,764    | 第 0910 号 内訳書 |
|            |    |    |    |    |    |           |              |
| 役務費        |    |    | 1  | 式  |    | 77,000    | 第 0935 号 内訳書 |
|            |    |    |    |    |    |           |              |
| 共通仮設費 (率分) |    |    | 1  | 式  |    | 351,000   | 【千円止】        |
|            |    |    |    |    |    |           |              |

本工事費内訳書

(上段:前回 下段:今回)

| 費目            | 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|---------------|----|----|----|----|----|-----------|--------|
| 純工事費          |    |    |    | 式  |    |           |        |
|               |    |    | 1  |    |    | 2,721,424 |        |
| 現場管理費         |    |    |    | 式  |    |           |        |
|               |    |    | 1  |    |    | 1,107,000 | 【千円止】  |
| 工事原価          |    |    |    | 式  |    |           |        |
|               |    |    | 1  |    |    | 3,828,424 |        |
| 一般管理費等        |    |    |    | 式  |    |           |        |
|               |    |    | 1  |    |    | 883,726   |        |
| 工事価格          |    |    |    | 式  |    |           |        |
|               |    |    | 1  |    |    | 4,710,000 | 【万円止】  |
| 消費税及び地方消費税相当額 |    |    |    | 式  |    |           |        |
|               |    |    | 1  |    |    | 471,000   | 10.00% |
| 本工事費計         |    |    |    | 式  |    |           |        |
|               |    |    | 1  |    |    | 5,181,000 |        |
|               |    |    |    |    |    |           |        |
|               |    |    |    |    |    |           |        |
|               |    |    |    |    |    |           |        |
|               |    |    |    |    |    |           |        |
|               |    |    |    |    |    |           |        |
|               |    |    |    |    |    |           |        |
|               |    |    |    |    |    |           |        |

第0001号 内訳書  
管路土工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                | 数 量 | 単 位 | 单 価     | 金 額     | 摘 要      |
|--------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0010)<br>管路掘削  |     | 式   |         |         | 第0001号下内 |
|                    | 1   |     | 72,558  | 72,558  |          |
| (AMA0020)<br>管路埋戻  |     | 式   |         |         | 第0002号下内 |
|                    | 1   |     | 113,535 | 113,535 |          |
| (AMA0030)<br>発生土処理 |     | 式   |         |         | 第0003号下内 |
|                    | 1   |     | 189,351 | 189,351 |          |
| 合 計                |     |     |         | 375,444 |          |

第0002号 内訳書  
管布設工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                   | 数 量 | 単 位 | 单 価    | 金 額    | 摘 要      |
|-----------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0040)<br>硬質塩化ビニル管 |     | 式   |        |        | 第0004号下内 |
|                       | 1   |     | 64,468 | 64,468 |          |
| (AMA0050)<br>継手類      |     | 式   |        |        | 第0005号下内 |
|                       | 1   |     | 16,800 | 16,800 |          |
| (AMA0060)<br>人孔削孔接続   |     | 式   |        |        | 第0006号下内 |
|                       | 1   |     | 8,060  | 8,060  |          |
| (AMA0070)<br>埋設標識テープ  |     | 式   |        |        | 第0007号下内 |
|                       | 1   |     | 5,980  | 5,980  |          |
| 合 計                   |     |     |        | 95,308 |          |

第0003号 内訳書  
管基礎工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称              | 数 量 | 単 位 | 单 価   | 金 額   | 摘 要      |
|------------------|-----|-----|-------|-------|----------|
| (AMA0080)<br>砂基礎 |     | 式   |       |       | 第0008号下内 |
|                  | 1   |     | 5,415 | 5,415 |          |
| 合 計              |     |     |       |       |          |
|                  |     |     |       | 5,415 |          |

第0004号 内訳書  
管路土留工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                  | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0090)<br>アルミ矢板土留 |     | 式   |         |         | 第0009号下内 |
|                      | 1   |     | 164,595 | 164,595 |          |
| 合 計                  |     |     |         |         |          |
|                      |     |     |         | 164,595 |          |

第0005号 内訳書  
開削水替工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称               | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要      |
|-------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0100)<br>開削水替 |     | 式   |        |        | 第0010号下内 |
|                   | 1   |     | 21,464 | 21,464 |          |
| 合 計               |     |     |        |        |          |
|                   |     |     |        | 21,464 |          |

第0006号 内訳書  
組立人孔工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                   | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|-----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0110)<br>組立 1 号人孔 |     | 式   |         |         | 第0011号下内 |
|                       | 1   |     | 319,770 | 319,770 |          |
| 合 計                   |     |     |         |         |          |
|                       |     |     |         | 319,770 |          |

第0007号 内訳書  
小型人孔工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                            | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|--------------------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0120)<br>小型人孔 (レジンコンクリート製) |     | 式   |         |         | 第0012号下内 |
|                                | 1   |     | 207,382 | 207,382 |          |
| 合 計                            |     |     |         |         |          |
|                                |     |     |         | 207,382 |          |

第0008号 内訳書  
管路土工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要      |
|--------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0130)<br>管路掘削  |     | 式   |        |        | 第0013号下内 |
|                    | 1   |     | 11,134 | 11,134 |          |
| (AMA0140)<br>管路埋戻  |     | 式   |        |        | 第0014号下内 |
|                    | 1   |     | 18,318 | 18,318 |          |
| (AMA0150)<br>発生土処理 |     | 式   |        |        | 第0015号下内 |
|                    | 1   |     | 29,038 | 29,038 |          |
| 合 計                |     |     |        | 58,490 |          |

第0009号 内訳書  
公共ます設置工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                          | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要      |
|------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0160)<br>公共ます (硬質塩化ビニル製) |     | 式   |        |        | 第0016号下内 |
|                              | 1   |     | 99,750 | 99,750 |          |
| 合 計                          |     |     |        |        |          |
|                              |     |     |        | 99,750 |          |

第0010号 内訳書  
取付管布設工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                         | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|-----------------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0170)<br>取付管 (硬質塩化ビニル管) |     | 式   |         |         | 第0017号下内 |
|                             | 1   |     | 168,210 | 168,210 |          |
| 合 計                         |     |     |         |         |          |
|                             |     |     |         | 168,210 |          |

第0011号 内訳書  
舗装復旧工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要      |
|--------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0200)<br>掘削    |     | 式   |        |        | 第0018号下内 |
|                    | 1   |     | 8,743  | 8,743  |          |
| (AMA0210)<br>殻運搬処理 |     | 式   |        |        | 第0019号下内 |
|                    | 1   |     | 21,178 | 21,178 |          |
| (AMA0220)<br>舗装工   |     | 式   |        |        | 第0020号下内 |
|                    | 1   |     | 36,556 | 36,556 |          |
| 合 計                |     |     |        |        |          |
|                    |     |     |        | 66,477 |          |

第0012号 内訳書  
試掘工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称             | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|-----------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0230)<br>土工 |     | 式   |         |         | 第0021号下内 |
|                 | 1   |     | 125,699 | 125,699 |          |
| 合 計             |     |     |         |         |          |
|                 |     |     |         | 125,699 |          |

第0013号 内訳書  
既設構造物撤去工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                  | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0270)<br>作業土工    |     | 式   |         |         | 第0022号下内 |
|                      | 1   |     | 172,936 | 172,936 |          |
| (AMA0240)<br>既設構造物撤去 |     | 式   |         |         | 第0023号下内 |
|                      | 1   |     | 29,402  | 29,402  |          |
| (AMA0250)<br>運搬処理    |     | 式   |         |         | 第0024号下内 |
|                      | 1   |     | 4,818   | 4,818   |          |
| 合 計                  |     |     |         |         |          |
|                      |     |     |         | 207,156 |          |

第0014号 内訳書  
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                  | 数 量 | 単 位 | 单 価     | 金 額     | 摘 要      |
|----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0180)<br>交通誘導警備員 |     | 式   |         |         | 第0025号下内 |
|                      | 1   |     | 367,500 | 367,500 |          |
| 合 計                  |     |     |         |         |          |
|                      |     |     |         | 367,500 |          |

第0910号 内訳書  
運搬費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                 | 数 量 | 単 位 | 单 価    | 金 額    | 摘 要      |
|---------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0260)<br>仮設材運搬費 |     | 式   |        |        | 第0026号下内 |
|                     | 1   |     | 10,764 | 10,764 |          |
| 合 計                 |     |     |        |        |          |
|                     |     |     |        | 10,764 |          |

第0935号 内訳書  
役務費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称              | 数 量 | 単 位 | 单 価    | 金 額    | 摘 要      |
|------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0190)<br>借地料 |     | 式   |        |        | 第0027号下内 |
|                  | 1   |     | 77,000 | 77,000 |          |
| 合 計              |     |     |        |        |          |
|                  |     |     |        | 77,000 |          |

第0001号 下位内訳書  
AMA0010 管路掘削

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称  | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|--|------|-----|--------|---------|-----------|
| (DKG00100)<br>機械掘削工(小型バックホウ)   | 1. 2 | m3  |        |         | 第0001号単価表 |
|  |      |     | 3, 592 | 4, 310  | 路盤        |
| J01=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J02=排出ガス対策型(第2次基準値) | 19   | m3  |        |         | 第0001号単価表 |
|  |      |     | 3, 592 | 68, 248 | 土砂        |
| 合 計  | 1    | 式   |        |         |           |
|  |      |     | 当り     | 72, 558 | 円/式       |

第0002号 下位内訳書  
AMA0020 管路埋戻

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称   | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額      | 摘 要       |
|---|------|-----|--------|----------|-----------|
| (DKG01085)<br>機械投入埋戻工(小型バックホウ)  | 5. 6 | m3  |        |          | 第0003号単価表 |
|   |      |     | 6, 146 | 34, 417  | A区分       |
| J01=再生砂(RC-10), J02=m3/100m3, J03=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J04=排出ガス対策型(第2次基準値), J05=下水道工事(1.20) | 13   | m3  |        |          | 第0005号単価表 |
|   |      |     | 6, 086 | 79, 118  | B区分       |
| 合 計   | 1    | 式   |        |          |           |
|   |      |     | 当り     | 113, 535 | 円/式       |

第0003号 下位内訳書  
AMA0030 発生土処理

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称   | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額      | 摘 要       |
|---|------|----------------|--------|----------|-----------|
| (DKG01135)<br>ダンプトラック(2t積)運搬<br>J01=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J02=有, J06=6.5km以下, J09=良好                   | 1. 2 | m <sup>3</sup> | 4, 839 | 5, 806   | 第0006号単価表 |
|   |      |                |        |          | 路盤        |
| (Z132597160)<br>廃材処理料(西部地区)<br>路盤材(上層・下層)   | 1. 2 | m <sup>3</sup> | 3, 440 | 4, 128   | T         |
|   |      |                |        |          |           |
| (DKG01135)<br>ダンプトラック(2t積)運搬<br>J01=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J02=有, J06=1.0km以下, J09=良好                   | 19   | m <sup>3</sup> | 2, 234 | 42, 446  | 第0008号単価表 |
|   |      |                |        |          | 土砂        |
| (CB210020)<br>積込(レ-ズ)<br>J01=土砂, J02=小規模(標準)  | 19   | m <sup>3</sup> | 1, 157 | 21, 983  | 第0009号単価表 |
|   |      |                |        |          | 土砂        |
| (CB210110)<br>土砂等運搬<br>J01=小規模, J02=バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=7.0km以下 | 19   | m <sup>3</sup> | 2, 492 | 47, 348  | 第0010号単価表 |
|   |      |                |        |          | 土砂        |
| (Z132540950)<br>発生土処分料<br>指定A(小田原市第二久野受入地)  | 19   | m <sup>3</sup> | 3, 560 | 67, 640  | T         |
|   |      |                |        |          |           |
| 合 計   |      |                |        | 189, 351 |           |
|   |      |                |        |          |           |
|   | 1    | 式              | 当り     | 189, 351 | 円／式       |

第0004号 下位内訳書  
AMA0040 硬質塩化ビニル管

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称  | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|--|-------|-----|--------|---------|-----------|
| (DKG01171)<br>硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)<br>J01=呼び径150mm, J02=20m未満, J03=無, J04=無 | 14. 4 | m   | 4, 477 | 64, 468 | 第0011号単価表 |
|  |       |     |        |         |           |
| 合 計  |       |     |        | 64, 468 |           |
|  |       |     |        |         |           |
|  | 1     | 式   | 当り     | 64, 468 | 円／式       |

第0005号 下位内訳書  
AMA0050 継手類

1 式 当り

適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要 |
|--|-----|-----|-------|--------|-----|
| (UZG01360)<br>マンホール用可とう継手<br>塩ビ管用 φ150 貼付タイプ | 2   | 個   |       |        |     |
|  |     |     | 8,400 | 16,800 |     |
| 合 計  |     |     |       |        |     |
|  |     |     |       | 16,800 |     |
|  | 1   | 式   | 当り    | 16,800 | 円／式 |

第0006号 下位内訳書  
AMA0060 人孔削孔接続

1 式 当り

適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要 |
|--------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|
| (UZG01380)<br>削孔代<br>塩ビ管 φ150 0・1号人孔 | 1   | 箇所  |       |       |     |
|                                      |     |     | 8,060 | 8,060 |     |
| 合 計                                  |     |     |       |       |     |
|                                      |     |     |       | 8,060 |     |
|                                      | 1   | 式   | 当り    | 8,060 | 円／式 |

第0007号 下位内訳書  
AMA0070 埋設標識テープ

1 式 当り

適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                              | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額   | 摘 要 |
|----------------------------------|-----|-----|--------|-------|-----|
| (UZG01340)<br>埋設シート<br>巾40cm*50m | 0.2 | 巻   |        |       |     |
|                                  |     |     | 25,200 | 5,040 |     |
| (UZG01330)<br>埋設シート<br>巾15cm*50m | 0.1 | 巻   |        |       |     |
|                                  |     |     | 9,400  | 940   |     |
| 合 計                              |     |     |        |       |     |
|                                  |     |     |        | 5,980 |     |
|                                  | 1   | 式   | 当り     | 5,980 | 円／式 |

第0008号 下位内訳書  
AMA0080 砂基礎

1 式 当り

適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称  | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 摘 要       |
|--|------|----------------|--------|--------|-----------|
| (DKG01208)<br>砂基礎工 (市場単価)  | 1. 2 | m <sup>3</sup> |        |        | 第0012号単価表 |
|  |      |                | 4, 513 | 5, 415 |           |
| J01=機械施工, J02=10m <sup>3</sup> 未<br>満, J03=無, J04=無, J05=再生砂/RC-10 |      |                |        |        |           |
|  |      |                |        |        |           |
| 合 計  |      |                |        |        |           |
|  |      |                |        | 5, 415 |           |
|  | 1    | 式              | 当り     | 5, 415 | 円／式       |
|  |      |                |        |        |           |

第0009号 下位内訳書  
AMA0090 アルミ矢板土留

1 式 当り

適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額      | 摘 要       |
|--------------------------------------|-----|-----|---------|----------|-----------|
| (SJ0010)<br>アルミ矢板土留工 L=2.0m<br>支保工1段 | 15  | m   |         |          | 第0013号単価表 |
|                                      |     |     | 5, 819  | 87, 285  |           |
| (SJ0020)<br>矢板 支保工賃料 L=2.0m 1段       | 5   | 日   |         |          | 第0018号単価表 |
|                                      |     |     | 4, 930  | 24, 650  |           |
| (SJ0030)<br>矢板 支保工基本料                | 1   | 式   |         |          | 第0019号単価表 |
|                                      |     |     | 52, 660 | 52, 660  |           |
| 合 計                                  |     |     |         |          |           |
|                                      |     |     |         | 164, 595 |           |
|                                      | 1   | 式   | 当り      | 164, 595 | 円／式       |
|                                      |     |     |         |          |           |

第0010号 下位内訳書  
AMA0100 開削水替

1 式 当り

適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 領    | 摘要        |
|--|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (DKG01640)<br>ホソフ 運転工                        |     | 日   |       |        | 第0020号単価表 |
| J01=1台, J02=作業時排水, J03=発動発電機, J04=ガソリンエンジン駆動 | 3   |     | 6,448 | 19,344 |           |
| (DKG01650)<br>ホソフ 据付・撤去工                     |     | 現場  |       |        | 第0022号単価表 |
|  | 1   |     | 2,120 | 2,120  |           |
| 合 計  |     |     |       |        |           |
|  |     |     |       | 21,464 |           |
|  | 1   | 式   | 当り    | 21,464 | 円／式       |

第0011号 下位内訳書  
AMA0110 組立1号人孔

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 領     | 摘要              |
|--|-----|-----|--------|---------|-----------------|
| (DKG01765)<br>組立マンホール工(市場単価)                   |     | 箇所  | 36,800 | 36,800  | 第0023号単価表       |
| J01=1号, J02=3m以下, J03=4箇所未満, J04=無, J05=無      | 1   | 箇所  | 36,800 | 36,800  |                 |
| (UZG00300)<br>小田原市型下水道用マンホール蓋<br>φ600 一般型 T-14 | 1   | 組   | 84,600 | 84,600  |                 |
| J01=1号, J02=3m以下, J03=4箇所未満, J04=無, J05=無      | 1   | 組   | 84,600 | 84,600  |                 |
| (UZG00390)<br>調整駆ボルト緊結セット<br>M-16 L=150        | 1   | 個   | 3,820  | 3,820   |                 |
| J01=1号, J02=3m以下, J03=4箇所未満, J04=無, J05=無      | 1   | 個   | 3,820  | 3,820   |                 |
| (UZG00410)<br>調整部用モルタル型枠付属品一式<br>φ600用         | 1   | 個   | 18,100 | 18,100  |                 |
| J01=1号, J02=3m以下, J03=4箇所未満, J04=無, J05=無      | 1   | 個   | 18,100 | 18,100  |                 |
| (UZG00420)<br>ロック付転落防止はしご<br>φ600用             | 1   | 個   | 21,200 | 21,200  |                 |
| J01=1号, J02=3m以下, J03=4箇所未満, J04=無, J05=無      | 1   | 個   | 21,200 | 21,200  |                 |
| (Z135500300)<br>調整リング<br>600×150               | 1   | 個   | 16,300 | 16,300  |                 |
| J01=1号, J02=3m以下, J03=4箇所未満, J04=無, J05=無      | 1   | 個   | 16,300 | 16,300  |                 |
| (Z135410200)<br>組立式マンホール(1号)<br>斜壁 600×900×450 | 1   | 個   | 34,000 | 34,000  |                 |
| J01=1号, J02=3m以下, J03=4箇所未満, J04=無, J05=無      | 1   | 個   | 34,000 | 34,000  |                 |
| (Z135411400)<br>組立式マンホール(1号)<br>躯体ブロック 900×900 | 1   | 個   | 51,400 | 51,400  |                 |
| J01=1号, J02=3m以下, J03=4箇所未満, J04=無, J05=無      | 1   | 個   | 51,400 | 51,400  |                 |
| (Z135412200)<br>組立式マンホール(1号)<br>底版 有効高130      | 1   | 個   | 27,500 | 27,500  |                 |
| J01=1号, J02=3m以下, J03=4箇所未満, J04=無, J05=無      | 1   | 個   | 27,500 | 27,500  |                 |
| (SDKG01750)<br>底部工(組立式)<br>1号用 碎石有             | 1   | 箇所  | 26,050 | 26,050  | 第0024号単価表<br>新設 |
| J01=1号, J02=3m以下, J03=4箇所未満, J04=無, J05=無      | 1   | 箇所  | 26,050 | 26,050  |                 |
| 合 計  | 1   | 式   | 当り     | 319,770 | 円/式             |
| J01=1号, J02=3m以下, J03=4箇所未満, J04=無, J05=無      | 1   | 式   | 当り     | 319,770 | 円/式             |

第0012号 下位内訳書  
 AMA0120 小型人孔 (レジンコンクリート製)

1 式 当り

適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位            | 单 価     | 金 额     | 摘 要       |
|---|-----|----------------|---------|---------|-----------|
| (DKG01900)<br>小型マンホール設置工(レジンコンクリート製)                    |     | 箇所             |         |         | 第0028号単価表 |
| J01=2.00m以下   | 1   |                | 13,920  | 13,920  |           |
| (CB221110)<br>基礎碎石                                      |     | m <sup>2</sup> |         |         | 第0029号単価表 |
| J01=17.5cmを超える20.0cm以下, J02=再生クラッシャー<br>40~0, J03=全ての費用 | 0.3 |                | 1,543   | 462     |           |
| (SJ0040)<br>レジンコンクリート製マンホール部材                           |     | 式              |         |         | 第0030号単価表 |
|   | 1   |                | 193,000 | 193,000 |           |
| 合 計   |     |                |         |         |           |
|   |     |                |         | 207,382 |           |
|   |     | 式              |         |         | 円／式       |
|   | 1   |                | 当り      | 207,382 |           |

第0013号 下位内訳書  
 AMA0130 管路掘削

1 式 当り

適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位            | 单 価   | 金 额    | 摘 要             |
|---|-----|----------------|-------|--------|-----------------|
| (DKG00100)<br>機械掘削工(小型バックホウ)  |     | m <sup>3</sup> |       |        | 第0001号単価表<br>路盤 |
| J01=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J02=排出ガス対策型 (第2次基準値) | 0.2 |                | 3,592 | 718    |                 |
| (DKG00100)<br>機械掘削工(小型バックホウ)  |     | m <sup>3</sup> |       |        | 第0001号単価表<br>土砂 |
| J01=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J02=排出ガス対策型 (第2次基準値) | 2.9 |                | 3,592 | 10,416 |                 |
| 合 計   |     | 式              |       |        |                 |
|   |     |                |       | 11,134 |                 |
|   |     | 式              |       |        | 円／式             |
|   | 1   |                | 当り    | 11,134 |                 |

第0014号 下位内訳書  
AMA0140 管路埋戻

1 式 当り

適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 領    | 摘要        |
|--|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (DKG01085)<br>機械投入埋戻工 (小型バックホウ)  | 1   | m3  |       |        | 第0003号単価表 |
|  |     |     | 6,146 | 6,146  | A区分       |
| J01=再生砂 (RC-10), J02=m3/100m3, J03=山積0.13m3[平積0.1m3], J04=排出ガス対策型(第2次基準値), J05=下水道工事(1.20) | 2   | m3  |       |        | 第0005号単価表 |
|  |     |     | 6,086 | 12,172 | B区分       |
| 合 計  |     |     |       |        |           |
|  |     |     |       | 18,318 |           |
|  | 1   | 式   | 当たり   | 18,318 | 円／式       |

第0015号 下位内訳書  
AMA0150 発生土処理

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位            | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|---|-----|----------------|-------|--------|-----------|
| (DKG01135)<br>ダンプトラック(2t積)運搬<br>J01=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J02=有, J06=6.5km以下, J09=良好                   | 0.2 | m <sup>3</sup> | 4,839 | 967    | 第0006号単価表 |
|   |     |                |       |        | 路盤        |
| (Z132597160)<br>廃材処理料(西部地区)<br>路盤材(上層・下層)   | 0.2 | m <sup>3</sup> | 3,440 | 688    | T         |
|   |     |                |       |        |           |
| (DKG01135)<br>ダンプトラック(2t積)運搬<br>J01=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J02=有, J06=1.0km以下, J09=良好                   | 2.9 | m <sup>3</sup> | 2,234 | 6,478  | 第0008号単価表 |
|   |     |                |       |        | 土砂        |
| (CB210020)<br>積込(レ-ズ)<br>J01=土砂, J02=小規模(標準)  | 2.9 | m <sup>3</sup> | 1,157 | 3,355  | 第0009号単価表 |
|   |     |                |       |        | 土砂        |
| (CB210110)<br>土砂等運搬<br>J01=小規模, J02=バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=7.0km以下 | 2.9 | m <sup>3</sup> | 2,492 | 7,226  | 第0010号単価表 |
|   |     |                |       |        | 土砂        |
| (Z132540950)<br>発生土処分料<br>指定A(小田原市第二久野受入地)  | 2.9 | m <sup>3</sup> | 3,560 | 10,324 | T         |
|   |     |                |       |        |           |
| 合 計   |     |                |       | 29,038 |           |
|   |     |                |       |        |           |
|   | 1   | 式              | 当り    | 29,038 | 円/式       |

第0016号 下位内訳書  
AMA0160 公共ます(硬質塩化ビニル製)

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                               | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要       |
|-----------------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| (SJ0050)<br>公共ます設置工<br>H=1.0m 土砂部 | 3   | 箇所  | 33,250 | 99,750 | 第0031号単価表 |
|                                   |     |     |        |        |           |
| 合 計                               |     |     |        | 99,750 |           |
|                                   |     |     |        |        |           |
|                                   | 1   | 式   | 当り     | 99,750 | 円/式       |

第0017号 下位内訳書  
AMA0170 取付管 (硬質塩化ビニル管)

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|--|-----|-----|--------|---------|-----------|
| (SJ0070)<br>取付管布設工 $\phi 150$ 本管接続                               |     | 箇所  |        |         | 第0037号単価表 |
|  | 2   |     | 32,450 | 64,900  |           |
| (SJ0080)<br>取付管布設工 $\phi 150$ 人孔接続                               |     | 箇所  |        |         | 第0039号単価表 |
|  | 1   |     | 23,990 | 23,990  |           |
| (SJ0090)<br>油圧式横掘ハンドオーガー   |     | 箇所  |        |         | 第0041号単価表 |
|  | 3   |     | 21,820 | 65,460  |           |
| (Z136150104)<br>下水道用硬質塩化ビニル管 直管<br>VU管プレーンエンド L = 4 m $\phi 250$ |     | 本   |        |         |           |
|  | 0.9 |     | 15,400 | 13,860  |           |
| 合 計  |     |     |        |         |           |
|  |     |     |        | 168,210 |           |
|  | 1   | 式   | 当り     | 168,210 | 円／式       |

第0018号 下位内訳書  
AMA0200 掘削

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称               | 数 量 | 単 位            | 単 価   | 金 額   | 摘 要       |
|-------------------|-----|----------------|-------|-------|-----------|
| (CB210030)<br>床掘り |     | m <sup>3</sup> |       |       | 第0042号単価表 |
|                   | 3.7 |                | 2,363 | 8,743 |           |
| 合 計               |     | 式              |       |       |           |
|                   |     |                |       | 8,743 |           |
|                   | 1   | 式              | 当り    | 8,743 | 円／式       |

第0019号 下位内訳書  
AMA0210 装運搬処理

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|---|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB210110)<br>土砂等運搬                         | 3.7 | m3  |       |        | 第0043号単価表 |
|   |     |     | 2,284 | 8,450  | 路盤        |
| (Z132597160)<br>廃材処理料 (西部地区)<br>路盤材 (上層・下層) | 3.7 | m3  |       |        | T         |
|   |     |     | 3,440 | 12,728 |           |
| 合 計   |     |     |       |        |           |
|   |     |     |       | 21,178 |           |
|   | 1   | 式   | 当り    | 21,178 | 円／式       |

第0020号 下位内訳書  
AMA0220 補装工

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額    | 摘 要       |
|-------------------------|-----|-----|-----|--------|-----------|
| (CB410041)<br>上層路盤(歩道部) | 37  | m2  |     |        | 第0044号単価表 |
|                         |     |     | 988 | 36,556 |           |
| 合 計                     |     |     |     | 36,556 |           |
|                         |     |     |     | 36,556 |           |
|                         | 1   | 式   | 当り  | 36,556 | 円／式       |

第0021号 下位内訳書  
AMA0230 土工

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 領     | 摘 要       |
|--|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (DKG00100)<br>機械掘削工(小型バックホウ)   | 7   | m3  |       |         | 第0001号単価表 |
| J01=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J02=排出ガス対策型(第2次基準値)   |     |     | 3,592 | 25,144  |           |
| (DKG01135)<br>ダンプトラック(2t積)運搬   | 7   | m3  |       |         | 第0006号単価表 |
| J01=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J02=有, J06=6.5km以下, J09=良好  |     |     | 4,839 | 33,873  |           |
| (Z132597160)<br>廃材処理料(西部地区)<br>路盤材(上層・下層)  | 7   | m3  |       |         | T         |
|  |     |     | 3,440 | 24,080  |           |
| (DKG01085)<br>機械投入埋戻工(小型バックホウ)   | 7   | m3  |       |         | 第0005号単価表 |
| J01=再生クラッシャー<br>(RC=40), J02=m <sup>3</sup> /100m <sup>3</sup> , J03=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J04=排出ガス対策型(第2次基準値), J05=下水道工事(1.20) |     |     | 6,086 | 42,602  |           |
| 合 計  |     |     |       | 125,699 |           |
|  | 1   | 式   | 当たり   | 125,699 | 円/式       |

第0022号 下位内訳書  
AMA0270 作業土工

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘要        |
|---|-----|-----|---------|---------|-----------|
| (DKG00100)<br>機械掘削工(小型バックホウ)  |     | m3  |         |         | 第0001号単価表 |
| J01=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J02=排出ガス対策型(第2次基準値)  | 8   |     | 3,592   | 28,736  |           |
| (DKG01135)<br>ダンプトラック(2t積)運搬  |     | m3  |         |         | 第0006号単価表 |
| J01=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J02=有, J06=6.5km以下, J09=良好   | 8   |     | 4,839   | 38,712  |           |
| (Z132597160)<br>廃材処理料(西部地区)<br>路盤材(上層・下層)   |     | m3  |         |         | T         |
| J01=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J02=有, J06=6.5km以下, J09=良好   | 8   |     | 3,440   | 27,520  |           |
| (DKG01085)<br>機械投入埋戻工(小型バックホウ)  |     | m3  |         |         | 第0005号単価表 |
| J01=再生クラッシャー <sup>レ</sup> (RC=40), J02=m3/100m <sup>3</sup> , J03=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J04=排出ガス対策型(第2次基準値), J05=下水道工事(1.20) | 8   |     | 6,086   | 48,688  |           |
| (TJ0040)<br>本管用ヤリトリ継手<br>CU SLR 150   |     | 個   |         |         |           |
| J01=管径150mm, J02=5箇所未満, J03=無, J04=無, J05=無, J06=無, J07=無, J08=無  | 1   |     | 3,430   | 3,430   |           |
| (DKG01970)<br>取付管布設及び支管取付工(市場単価)  |     | 箇所  |         |         | 第0038号単価表 |
| J01=管径150mm, J02=5箇所未満, J03=無, J04=無, J05=無, J06=無, J07=無, J08=無  | 1   |     | 25,850  | 25,850  |           |
| 合 計   |     | 式   |         |         | 円/式       |
|   |     |     | 172,936 | 172,936 |           |

第0023号 下位内訳書  
AMA0240 既設構造物撤去

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 摘 要       |
|--|-----|----------------|--------|--------|-----------|
| (DKG01175)<br>硬質塩化ビニル管撤去工                    |     | m              |        |        | 第0045号単価表 |
| J01=φ 150mm                                  | 10  |                | 956    | 9,560  |           |
| (DKG01992)<br>既設人孔撤去工 (標準単価)                 |     | m <sup>3</sup> |        |        | 第0047号単価表 |
| J01=鉄筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し          | 0.1 |                | 64,760 | 6,476  |           |
| (DKG01640)<br>ポンプ運転工                         |     | 日              |        |        | 第0020号単価表 |
| J01=1台, J02=作業時排水, J03=発動発電機, J04=ガソリンエンジン駆動 | 2   |                | 6,448  | 12,896 |           |
| (TJ0280)<br>止水プラグ損料<br>φ 150mm               |     | 日              |        |        |           |
|  | 2   |                | 235    | 470    |           |
| 合 計  |     |                |        |        |           |
|  |     |                |        | 29,402 |           |
|  | 1   | 式              | 当り     | 29,402 | 円/式       |

第0024号 下位内訳書  
AMA0250 運搬処理

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位            | 単 価   | 金 額   | 摘 要              |
|---|-----|----------------|-------|-------|------------------|
| (Z150001220)<br>殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し<br>人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、6.0km<br>以下   |     | m <sup>3</sup> |       |       |                  |
|   | 0.1 |                | 6,145 | 614   |                  |
| (Z132597140)<br>廃材処理料 (西部地区)<br>有筋C o殻  |     | m <sup>3</sup> |       |       | T                |
|   | 0.1 |                | 7,900 | 790   |                  |
| (CB010410)<br>現場発生品及び支給品運搬<br>J01=ケレ-ン装置付2t積、吊能<br>力2.9t, J02=有り, J04=7.0km以下 |     | t              |       |       | 第0049号単価表<br>塩ビ管 |
|   | 0.1 |                | 4,146 | 414   |                  |
| (TJ0030)<br>塩ビ管処分料<br>最低保証  |     | 式              |       |       | T                |
|   | 1   |                | 3,000 | 3,000 |                  |
| 合 計   |     |                |       |       |                  |
|   |     |                |       | 4,818 |                  |
|   | 1   | 式              | 当り    | 4,818 | 円/式              |

第0025号 下位内訳書  
AMA0180 交通誘導警備員

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                    | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|------------------------|-----|-----|--------|---------|-----------|
| (WB010212)<br>交通誘導警備員B | 21  | 人日  |        |         | 第0050号単価表 |
|                        |     |     | 17,500 | 367,500 |           |
| 合 計                    |     |     |        |         |           |
|                        |     |     |        | 367,500 |           |
|                        | 1   | 式   | 当り     | 367,500 | 円／式       |

第0026号 下位内訳書  
AMA0260 仮設材運搬費

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要         |
|--------------------------------------|------|-----|-------|--------|-------------|
| (WB010020)<br>仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄 | 1.84 | t   |       |        | 第0051号単価表 1 |
|                                      |      |     | 4,350 | 8,004  |             |
| (WB010030)<br>仮設材等の積込み取卸し費           | 0.92 | t   |       |        | 第0052号単価表 1 |
|                                      |      |     | 3,000 | 2,760  |             |
| 合 計                                  |      |     |       |        |             |
|                                      |      |     |       | 10,764 |             |
|                                      | 1    | 式   | 当り    | 10,764 | 円／式         |

第0027号 下位内訳書  
AMA0190 借地料

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称             | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|--------|--------|-----|
| (TJ0050)<br>借地料 | 1   | 式   |        |        | 1   |
|                 |     |     | 77,000 | 77,000 |     |
| 合 計             |     |     |        |        |     |
|                 |     |     |        | 77,000 |     |
|                 | 1   | 式   | 当り     | 77,000 | 円／式 |

## 第0001号 単価表

DKG00100 機械掘削工(小型バックホウ)

【下水】管路A-1-5

100

m3

当り

適用年版 T0710

| 名 称   | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額     | 摘 要       |
|---|-------|-------|---|---------|-----------|
| (R0125)<br>土木一般世話役  |       | 人     |   |         |           |
|   | 2.4   |       | 32,600                                      | 78,240  |           |
| (R0102)<br>普通作業員  |       | 人     |   |         |           |
|   | 6.7   |       | 26,500                                      | 177,550 |           |
| (DKG00105)<br>小型バックホウ運転<br>J01=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J02=排出ガス対策型(第2次基準値) |       | 日     |   |         | 第0002号単価表 |
|   | 2.273 |       | 45,470                                      | 103,353 |           |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)   |       | 式     |   |         |           |
|   | 1     |       | 57  | 57      |           |
| 合 計   |       |       |   |         |           |
|   |       |       |   | 359,200 |           |
|   | 1     | m3 当り |   | 3,592   | 円／m3      |
|   |       |       |   |         |           |
| 条 件 名 称   | 入 力 値 |       | 条 件 値                                       |         |           |
| J01 バックホウ機種   | 2     |       | 山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ] |         |           |
| J02 バックホウ規格   | 2     |       | 排出ガス対策型(第2次基準値)                             |         |           |

第0002号 単価表  
DKG00105 小型バックホウ運転

【下水】管路A-1-6

1 日 当り  
適用年版 T0710

| 名 称   | 数 量   | 単 位  | 単 価   | 金 額    | 摘 要      |
|---|-------|------|---|--------|----------|
| (R0114)<br>運転手(特殊)  |       | 人    |   |        |          |
|   | 1     |      | 31,400                                      | 31,400 |          |
| (Z006702002)<br>軽油  |       | L    |   |        |          |
|   | 23    |      | 141   | 3,243  |          |
| (M000201034)<br>小型バックホウ(クローラ) [標準]<br>排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup> |       | 供用日  | 【損料】  |        | ( 1 5 欄) |
|   | 1.78  |      | 6,080                                       | 10,822 |          |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)   |       | 式    |   |        |          |
|   | 1     |      | 5   | 5      |          |
| 合 計   |       |      |   |        |          |
|   |       |      |   | 45,470 |          |
|   | 1     | 日 当り |   | 45,470 | 円／日      |
|   |       |      |   |        |          |
| 条 件 名 称   | 入 力 値 |      | 条 件 値                                       |        |          |
| J01 バックホウ機種   | 2     |      | 山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ] |        |          |
| J02 バックホウ規格   | 2     |      | 排出ガス対策型 (第2次基準)                             |        |          |

## 第0003号 単価表

【下水】管路A-1-9

DKG01085 機械投入埋戻工 (小型バックホ)

100 m3 当り

適用年版 T0710

| 名 称  | 数 量   | 単 位   | 単 価               | 金 額     | 摘 要       |
|--|-------|-------|-------------------|---------|-----------|
| (R0125)<br>土木一般世話役   |       | 人     |                   |         |           |
|  | 2.5   |       | 32,600            | 81,500  |           |
| (R0102)<br>普通作業員   |       | 人     |                   |         |           |
|  | 3.8   |       | 26,500            | 100,700 |           |
| (Z110960100)<br>再生砂<br>RC-10   |       | m3    |                   |         |           |
|  | 120   |       | 1,570             | 188,400 |           |
| (DKG00105)<br>小型バックホ運転<br>J01=山積0.13m3[平積0.1m3], J02=排出ガス対策型(第2次基準値) |       | 日     |                   |         | 第0002号単価表 |
|  | 1.538 |       | 45,470            | 69,932  |           |
| (CB210450)<br>タッパ締固め<br>J01=全ての費用                                    |       | m3    |                   |         | 第0004号単価表 |
|  | 100   |       | 1,740             | 174,000 |           |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)  |       | 式     |                   |         |           |
|  | 1     |       | 68                | 68      |           |
| 合 計  |       |       |                   |         |           |
|  |       |       |                   | 614,600 |           |
|  | 1     | m3 当り |                   | 6,146   | 円/m3      |
|  |       |       |                   |         |           |
| 条 件 名 称  | 入 力 値 |       | 条 件 値             |         |           |
| J01 埋戻土の種類   | 2     |       | 再生砂 (RC-10)       |         |           |
| J02 土量(補正後実数値)   |       |       | m3/100m3          |         |           |
| J03 バックホ機種   | 2     |       | 山積0.13m3[平積0.1m3] |         |           |
| J04 バックホ規格   | 2     |       | 排出ガス対策型(第2次基準値)   |         |           |
| J05 変化率L/C   | 1     |       | 下水道工事(1.20)       |         |           |

第0004号 単価表 機労材構成比情報 【土木】II-1-③-15  
 CB210450 タンパ<sup>®</sup>締固め

1 m3 当り

適用年版 T0710

(K:1.17% R:97.16% Z:1.67% S:0.00%)

| 名称／規格                  | 東京単価       | 構成比    | 地区単価   | 明細情報 | 摘要         |
|------------------------|------------|--------|--------|------|------------|
| タンパ <sup>®</sup> 及びランマ |            | 1.17%  | 【賃料】   |      | L001180001 |
| 質量 60~80kg             | L001180001 |        | 481    |      |            |
| 特殊作業員                  |            | 51.21% |        |      | R0101      |
|                        | R0101      |        | 29,900 |      |            |
| 普通作業員                  |            | 45.95% |        |      | R0102      |
|                        | R0102      |        | 26,500 |      |            |
| ガソリン                   |            | 1.67%  |        |      | Z006704001 |
| レギュラー                  | Z006704001 |        | 156    |      |            |
| 標準単価                   | 1,658.2    | 積算単価   | 1,740  |      |            |
|                        | 1 m3       |        | 1,740  | 円／m3 |            |
| 条件名称                   | 入力値        |        | 条件値    |      |            |
| J01 費用の内訳              | 1          |        | 全ての費用  |      |            |

## 第0005号 単価表

【下水】管路A-1-9

DKG01085 機械投入埋戻工 (小型バックホ)

100 m3 当り  
適用年版 T0710

| 名 称   | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要       |
|---|-------|-----|---|---------|-----------|
| (R0125)<br>土木一般世話役  |       | 人   |   |         |           |
|   | 2.5   |     | 32,600                                      | 81,500  |           |
| (R0102)<br>普通作業員  |       | 人   |   |         |           |
|   | 3.8   |     | 26,500                                      | 100,700 |           |
| (Z002122003)<br>再生クラッシャー <sup>ラン</sup><br>RC-40                       |       | m3  |   |         |           |
|   | 120   |     | 1,520                                       | 182,400 |           |
| (DKG00105)<br>小型バックホ <sup>ウ</sup> 運転                                  |       | 日   |   |         | 第0002号単価表 |
| J01=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J02=排出ガス対策型 (第2次基準値) | 1.538 |     | 45,470                                      | 69,932  |           |
| (CB210450)<br>タ <sup>ハ</sup> 締固め                                      |       | m3  |   |         | 第0004号単価表 |
| J01=全ての費用   | 100   |     | 1,740                                       | 174,000 |           |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)   |       | 式   |   |         |           |
|   | 1     |     | 68  | 68      |           |
| 合 計   |       |     |   | 608,600 |           |
|   | 1     |     | m3 当り                                       | 6,086   |           |
| 条 件 名 称   | 入 力 値 |     | 条 件 値                                       |         |           |
| J01 埋戻土の種類  | 5     |     | 再生クラッシャー <sup>ラン</sup> (RC-40)              |         |           |
| J02 土量(補正後実数値)  |       |     | m3/100m3                                    |         |           |
| J03 バックホ <sup>ウ</sup> 機種  | 2     |     | 山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ] |         |           |
| J04 バ <sup>ック</sup> ホ <sup>ウ</sup> 規格                                 | 2     |     | 排出ガス対策型 (第2次基準値)                            |         |           |
| J05 変化率L/C  | 1     |     | 下水道工事(1.20)                                 |         |           |

第0006号 単価表

【下水】管路A-1-13

DKG01135 ダンプトラック(2t積)運搬

10 m<sup>3</sup> 当り  
適用年版 T0710

| 名 称                               | 数 量   | 単 位               | 単 価   | 金 額     | 摘 要              |
|-----------------------------------|-------|-------------------|---|---------|------------------|
| (DKG01140)<br>ダンプトラック運転           |       | 日                 |   |         | 第0007号単価表        |
| J01=2t積, J02=良好                   | 1. 3  |                   | 37, 220                                     | 48, 386 |                  |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)           |       | 式                 |   |         |                  |
|                                   | 1     |                   | 4   | 4       |                  |
| 合 計                               |       |                   |   |         |                  |
|                                   |       |                   |   | 48, 390 |                  |
|                                   |       | m <sup>3</sup> 当り |   |         | 円／m <sup>3</sup> |
|                                   | 1     |                   | 4, 839                                      |         |                  |
| 条 件 名 称                           | 入 力 値 |                   | 条 件 値                                       |         |                  |
| J01 パックホウ機種                       | 2     |                   | 山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ] |         |                  |
| J02 DID区間の有無                      | 2     |                   | 有   |         |                  |
| J06 運搬距離(0.13m <sup>3</sup> DID有) | 9     |                   | 6.5km以下                                     |         |                  |
| J09 タイヤの損耗状態                      | 1     |                   | 良好  |         |                  |

第0007号 単価表  
DKG01140 ダンプトラック運転

【下水】管路A-1-13

1 日 当り  
適用年版 T0710

| 名 称  | 数 量   | 単 位  | 単 價    | 金 額    | 摘 要      |
|--|-------|------|--------|--------|----------|
| (R0115)<br>運転手(一般)                           |       | 人    |        |        |          |
|  | 1     |      | 26,900 | 26,900 |          |
| (Z006702002)<br>軽油                           |       | L    |        |        |          |
|  | 21    |      | 141    | 2,961  |          |
| (M000301001)<br>ダンプトラック[オシロード・ディーゼル]<br>2t積級 |       | 供用日  | 【損料】   |        | ( 1 5 欄) |
|  | 1. 29 |      | 5,520  | 7,120  |          |
| (Z010020025)<br>タイヤ損耗費<br>2~3t積級 良好 供用日      |       | 供用日  |        |        |          |
|  | 1. 29 |      | 182    | 234    |          |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                      |       | 式    |        |        |          |
|  | 1     |      | 5      | 5      |          |
| 合 計  |       |      |        |        |          |
|  |       |      |        | 37,220 |          |
|  | 1     | 日 当り |        | 37,220 | 円／日      |
|  |       |      |        |        |          |
| 条 件 名 称                                      | 入 力 値 |      | 条 件 値  |        |          |
| J01 ダンプ規格                                    | 1     |      | 2t積    |        |          |
| J02 タイヤの損耗状態                                 | 1     |      | 良好     |        |          |

## 第0008号 単価表

【下水】管路A-1-13

10 m3 当り

DKG01135 ダンプトラック(2t積)運搬

適用年版 T0710

| 名 称                     | 数 量   | 単 位   | 単 価                | 金 額    | 摘 要       |
|-------------------------|-------|-------|--------------------|--------|-----------|
| (DKG01140)<br>ダンプトラック運転 |       | 日     |                    |        | 第0007号単価表 |
| J01=2t積, J02=良好         | 0.6   |       | 37,220             | 22,332 |           |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) |       | 式     |                    |        |           |
|                         | 1     |       | 8                  | 8      |           |
| 合 計                     |       |       |                    |        |           |
|                         |       |       |                    | 22,340 |           |
|                         |       | m3 当り |                    |        |           |
|                         | 1     |       | 2,234              | 円／m3   |           |
| 条 件 名 称                 | 入 力 値 |       | 条 件 値              |        |           |
| J01 パックホウ機種             | 2     |       | 山積0.13m3 [平積0.1m3] |        |           |
| J02 DID区間の有無            | 2     |       | 有                  |        |           |
| J06 運搬距離(0.13m3 DID有)   | 2     |       | 1.0km以下            |        |           |
| J09 タイヤの損耗状態            | 1     |       | 良好                 |        |           |

## 第0009号 単価表 機労材構成比情報 【土木】II-1-②-27

1 m3 当り

CB210020 積込(ルーズ)

適用年版 T0710

(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

| 名 称 / 規 格          | 東 京 単 価    | 構 成 比  | 地 区 单 価 | 明 細 情 報 | 摘 要        |
|--------------------|------------|--------|---------|---------|------------|
| パックホウ(クローラ) [標準]   |            | 26.01% | 【損料】    |         | M000202015 |
| 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | M000202015 |        | 7,520   |         |            |
| 運転手(特殊)            |            | 62.89% |         |         | R0114      |
|                    | R0114      |        | 31,400  |         |            |
| 軽油                 |            | 11.1%  |         |         | Z006702002 |
|                    | Z006702002 |        | 141     |         |            |
| 標準単価               | 1,093.9    | 積算単価   | 1,157   |         |            |
|                    |            |        |         |         |            |
|                    | 1 m3       | 当り     | 1,157   | 円／m3    |            |
|                    |            |        |         |         |            |
| 条 件 名 称            | 入 力 値      |        | 条 件 値   |         |            |
| J01 土質             | 1          |        | 土砂      |         |            |
| J02 作業内容           | 4          |        | 小規模(標準) |         |            |

第0010号 単価表 機労材構成比情報 【土木】II-1-②-13  
CB210110 土砂等運搬

1 m<sup>3</sup> 当り  
適用年版 T0710  
(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

| 名称 / 規格                       | 東京単価             | 構成比    | 地区単価  | 明細情報             | 摘要         |
|-------------------------------|------------------|--------|---|------------------|------------|
| ダンプトラック[オントロード・ディーゼル]<br>4t積級 |                  | 26.52% | 【損料】  |                  | M000301002 |
|                               | MP03010020       |        | 8,571   |                  |            |
| 運転手(一般)                       |                  | 61.9%  |   |                  | R0115      |
|                               | R0115            |        | 26,900  |                  |            |
| 軽油                            |                  | 11.58% |   |                  | Z006702002 |
|                               | Z006702002       |        | 141   |                  |            |
| 標準単価                          | 2,287.8          | 積算単価   | 2,492   |                  |            |
|                               |                  |        |   |                  |            |
|                               | 1 m <sup>3</sup> | 当たり    | 2,492   | 円/m <sup>3</sup> |            |
| 条件名稱                          | 入力値              |        | 条件値   |                  |            |
| J01 土砂等発生現場                   | 2                |        | 小規模   |                  |            |
| J02 積込機種・規格                   | 5                |        | パックや山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) |                  |            |
| J03 土質                        | 1                |        | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                  |                  |            |
| J04 DID区間の有無                  | 2                |        | 有り  |                  |            |
| J14 運搬距離(km)(DID区間有)          | 9                |        | 7.0km以下   |                  |            |

第0011号 単価表 【下水】管路A-12-2  
DKG01171 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

1 m 当り  
適用年版 T0710

| 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額   | 摘要  |
|--|-----|-----|-----------|-------|-----|
| (QKG1001100)<br>硬質塩化ビニル管設置(材工共)<br>管径150mm〔夏号〕 |     | m   |           |       | [1] |
|  | 1   |     | 4,477     | 4,477 |     |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1]                |     | 式   |           |       |     |
|  | 1   |     | 0         | 0     |     |
| 合 計  |     | m   |           | 4,477 |     |
|  | 1   |     | 当り        | 4,477 |     |
| 条件名稱   | 入力値 |     | 条件値       |       |     |
| J01 規格・仕様                                      | 1   |     | 呼び径 150mm |       |     |
| J02 施工規模                                       | 2   |     | 20m未満     |       |     |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正                             | 2   |     | 無         |       |     |
| J04 夜間作業補正                                     | 2   |     | 無         |       |     |

第0012号 単価表  
DKG01208 砂基礎工 (市場単価)

【下水】管路A-12-6

1 m3 当り  
適用年版 T0710

| 名 称                                       | 数 量 | 単 位   | 単 価   | 金 額       | 摘 要 |
|---|-----|-------|-------|-----------|-----|
| (QKG1004200)<br>砂基礎設置 (手間のみ)<br>機械施工 [夏号] |     | m3    |       |           | [1] |
|   | 1   |       | 2,629 | 2,629     |     |
| (Z110960100)<br>再生砂<br>R C - 1 0          |     | m 3   |       |           |     |
|   | 1.2 |       | 1,570 | 1,884     |     |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ [1]          |     | 式     |       |           |     |
|   | 1   |       | 0     | 0         |     |
| 合 計                                       |     | m3    |       | 4,513     |     |
|   | 1   |       | 当り    | 4,513     |     |
| 条 件 名 称                                   |     | 入 力 値 |       | 条 件 値     |     |
| J01 規格・仕様                                 |     | 2     |       | 機械施工      |     |
| J02 施工規模                                  |     | 2     |       | 10m3未満    |     |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正                        |     | 2     |       | 無         |     |
| J04 夜間作業補正                                |     | 2     |       | 無         |     |
| J05 材料                                    |     | 2     |       | 再生砂/RC-10 |     |

## 第0013号 単価表

SJ0010 アルミ矢板土留工 L=2.0m  
支保工1段

1 m 当り

適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要            |
|---|-----|-----|-------|-------|----------------|
| (DKG01296)<br>矢板工(アルミ矢板建込工)   |     | m   |       |       | 第0014号単価表      |
|   | 1   |     | 3,051 | 3,051 |                |
| J01=2.0m以下, J02=小型バックホウ, J03=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J05=排出ガス対策型(第2次基準値) |     | m   |       |       | 第0015号単価表      |
| (DKG01298)<br>矢板工(アルミ矢板引抜工)   |     |     |       |       |                |
| J01=2.0m以下, J02=トラッククレーン, J05=標準(1.0)   | 1   |     | 1,206 | 1,206 |                |
| (DKG01355)<br>土留支保工(軽量金属支保工)  |     | m   |       |       | 第0016号単価表      |
| J01=設置, J02=水圧式ハフポーリング, J03=1段  | 1   |     | 852   | 852   |                |
| (DKG01355)<br>土留支保工(軽量金属支保工)  |     | m   |       |       | 第0017号単価表      |
| J01=撤去, J02=水圧式ハフポーリング, J03=1段  | 1   |     | 710   | 710   |                |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)   |     | 式   |       |       |                |
|   | 1   |     | 0     | 0     |                |
| 合 計   |     | m   |       |       | 整数止め切捨て<br>円／m |
|   | 1   |     | 5,819 | 5,819 |                |

## 第0014号 単価表

【下水】管路A-1-32

DKG01296

矢板工(アルミ矢板建込工)

100 m 当り  
適用年版 T0710

| 名 称   | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要       |
|---|-------|-----|---|---------|-----------|
| (R0125)<br>土木一般世話役  |       | 人   |   |         |           |
|   | 1.7   |     | 32,600                                      | 55,420  |           |
| (R0101)<br>特殊作業員  |       | 人   |   |         |           |
|   | 1.7   |     | 29,900                                      | 50,830  |           |
| (R0102)<br>普通作業員  |       | 人   |   |         |           |
|   | 5.1   |     | 26,500                                      | 135,150 |           |
| (DKG00105)<br>小型バックホウ運転   |       | 日   |   |         | 第0002号単価表 |
| J01=山積0.13m <sup>3</sup> 〔平積0.1m <sup>3</sup> 〕, J02=排出ガス対策型 (第2次基準値) | 1.4   |     | 45,470                                      | 63,658  |           |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)   |       | 式   |   |         |           |
|   | 1     |     | 42  | 42      |           |
| 合 計   |       | m   |   |         |           |
|   |       |     | 当り  | 305,100 |           |
|   | 1     |     |   | 3,051   | 円／m       |
| 条 件 名 称   | 入 力 値 |     | 条 件 値                                       |         |           |
| J01 挖削深   | 2     |     | 2.0m以下                                      |         |           |
| J02 バックホウ種別   | 1     |     | 小型バックホウ                                     |         |           |
| J03 小型バックホウ機種   | 2     |     | 山積0.13m <sup>3</sup> 〔平積0.1m <sup>3</sup> 〕 |         |           |
| J05 バックホウ規格   | 2     |     | 排出ガス対策型 (第2次基準値)                            |         |           |

## 第0015号 単価表

【下水】管路A-1-32

DKG01298

矢板工(アルミ矢板引抜工)

100 m 当り

適用年版 T0710

| 名 称  | 数 量   | 単 位  | 単 価      | 金 額     | 摘 要 |
|--|-------|------|----------|---------|-----|
| (R0125)<br>土木一般世話役                         |       | 人    |          |         |     |
|  | 0.7   |      | 32,600   | 22,820  |     |
| (R0101)<br>特殊作業員                           |       | 人    |          |         |     |
|  | 0.7   |      | 29,900   | 20,930  |     |
| (R0102)<br>普通作業員                           |       | 人    |          |         |     |
|  | 2.1   |      | 26,500   | 55,650  |     |
| (L001120001)<br>トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊 |       | 日    | 【賃料】     |         |     |
|  | 0.6   |      | 35,200   | 21,120  |     |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                    |       | 式    |          |         |     |
|  | 1     |      | 80       | 80      |     |
| 合 計  |       |      |          |         |     |
|  |       |      |          | 120,600 |     |
|  | 1     | m 当り |          | 1,206   | 円／m |
|  |       |      |          |         |     |
| 条 件 名 称                                    | 入 力 値 |      | 条 件 値    |         |     |
| J01 挖削深                                    | 2     |      | 2.0m以下   |         |     |
| J02 種別                                     | 2     |      | トラッククレーン |         |     |
| J05 トラッククレーン賃料補正                           | 1     |      | 標準(1.0)  |         |     |

## 第0016号 単価表

【下水】管路A-1-39

DKG01355

土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り

適用年版 T0710

| 名 称                     | 数 量   | 単 位  | 単 価                              | 金 額    | 摘 要 |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------|--------|-----|
| (R0125)<br>土木一般世話役      |       | 人    |                                  |        |     |
|                         | 0.6   |      | 32,600                           | 19,560 |     |
| (R0101)<br>特殊作業員        |       | 人    |                                  |        |     |
|                         | 0.6   |      | 29,900                           | 17,940 |     |
| (R0102)<br>普通作業員        |       | 人    |                                  |        |     |
|                         | 1.8   |      | 26,500                           | 47,700 |     |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) |       | 式    |                                  |        |     |
|                         | 1     |      | 0                                | 0      |     |
| 合 計                     |       |      |                                  |        |     |
|                         |       |      |                                  | 85,200 |     |
|                         |       | m 当り |                                  | 852    | 円／m |
|                         | 1     |      |                                  |        |     |
| 条 件 名 称                 | 入 力 値 |      | 条 件 値                            |        |     |
| J01 作業区分                | 1     |      | 設置                               |        |     |
| J02 切梁材                 | 1     |      | 水圧式 <sup>イ</sup> <sup>ホ</sup> -ト |        |     |
| J03 設置段数                | 1     |      | 1段                               |        |     |

## 第0017号 単価表

【下水】管路A-1-39

DKG01355

土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り  
適用年版 T0710

| 名 称                     | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額                                | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|--------|------------------------------------|-----|
| (R0125)<br>土木一般世話役      |     | 人   |        |                                    |     |
|                         | 0.5 |     | 32,600 | 16,300                             |     |
| (R0101)<br>特殊作業員        |     | 人   |        |                                    |     |
|                         | 0.5 |     | 29,900 | 14,950                             |     |
| (R0102)<br>普通作業員        |     | 人   |        |                                    |     |
|                         | 1.5 |     | 26,500 | 39,750                             |     |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) |     | 式   |        |                                    |     |
|                         | 1   |     | 0      | 0                                  |     |
| 合 計                     |     |     |        |                                    |     |
|                         |     |     |        | 71,000                             |     |
|                         | 1   | m   | 当り     | 710                                | 円／m |
| 条 件 名 称                 |     |     | 入 力 値  | 条 件 値                              |     |
| J01 作業区分                |     |     | 2      | 撤去                                 |     |
| J02 切梁材                 |     |     | 1      | 水圧式 <sup>イ</sup> サ <sup>ホ</sup> ー卜 |     |
| J03 設置段数                |     |     | 1      | 1段                                 |     |

第0018号 単価表  
SJ0020 矢板 支保工賃料 L=2.0m 1段

1 日 当り  
適用年版 T0710  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位  | 単 価 | 金 額   | 摘 要            |
|--|-----|------|-----|-------|----------------|
| (UZG01154)<br>アルミ土留材賃料<br>幅333 長2000         |     | 枚    |     |       |                |
|  | 92  |      | 38  | 3,496 |                |
| (UZG01170)<br>アルミ腹起材賃料<br>70~80*115~130*4000 |     | 本    |     |       |                |
|  | 8   |      | 57  | 456   |                |
| (UZG01230)<br>水圧サポート賃料<br>アルミ製 590≤W≤900     |     | 本    |     |       |                |
|  | 8   |      | 103 | 824   |                |
| (UZG01310)<br>水圧手動ポンプ賃料<br>タク水量15~19L        |     | 台    |     |       |                |
|  | 1   |      | 154 | 154   |                |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                      |     | 式    |     |       |                |
|  | 1   |      | 0   | 0     |                |
| 合 計  |     | 日 当り |     | 4,930 | 整数止め切捨て<br>円/日 |
|  | 1   |      |     | 4,930 |                |

第0019号 単価表  
SJ0030 矢板 支保工基本料

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位  | 単 価 | 金 額    | 摘 要            |
|---|-----|------|-----|--------|----------------|
| (UZG01160)<br>アルミ土留材基本料<br>幅333 長2000         |     | 枚    |     |        |                |
|   | 92  |      | 480 | 44,160 |                |
| (UZG01180)<br>アルミ腹起材基本料<br>70~80*115~130*4000 |     | 本    |     |        |                |
|   | 8   |      | 500 | 4,000  |                |
| (UZG01240)<br>水圧サポート基本料<br>アルミ製 590≤W≤900     |     | 本    |     |        |                |
|   | 8   |      | 500 | 4,000  |                |
| (UZG01320)<br>水圧手動ポンプ基本料金<br>タク水量15~19L       |     | 台    |     |        |                |
|   | 1   |      | 500 | 500    |                |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                       |     | 式    |     |        |                |
|   | 1   |      | 0   | 0      |                |
| 合 計   |     |      |     |        |                |
|   |     |      |     | 52,660 |                |
|   | 1   | 式 当り |     | 52,660 | 整数止め切捨て<br>円/式 |
|   |     |      |     |        |                |

第0020号 単価表  
DKG01640 ポンプ運転工

【下水】管路A-1-52

1 日 当り  
適用年版 T0710

| 名 称  | 数 量   | 単 位  | 単 価        | 金 額   | 摘 要              |
|--|-------|------|------------|-------|------------------|
| (R0101)<br>特殊作業員                                 |       | 人    |            |       | [1]              |
|  | 0.11  |      | 29,900     | 3,289 |                  |
| (R0102)<br>普通作業員                                 |       | 人    |            |       | [1]              |
|  | 0.05  |      | 26,500     | 1,325 |                  |
| (DKG01660)<br>潜水ポンプ損料                            |       | 日    |            |       | 第0021号単価表<br>[1] |
| J01=1台, J02=作業時排水                                | 1     |      | 114        | 114   |                  |
| (M001510003)<br>発動発電機[ガソリンエンジン駆動]<br>3kVA        |       | 日    | 【損料】       |       | [1]<br>(1 3欄)    |
|  | 1     |      | 737        | 737   |                  |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>$\Sigma [1] * 0.18$ |       | 式    |            |       |                  |
|  | 1     |      | 983        | 983   |                  |
| 合 計  |       |      |            |       |                  |
|  |       |      |            | 6,448 |                  |
|  | 1     | 日 当り |            | 6,448 | 円/日              |
|  |       |      |            |       |                  |
| 条 件 名 称  | 入 力 値 |      | 条 件 値      |       |                  |
| J01 ポンプ台数  | 1     |      | 1台         |       |                  |
| J02 排水方法   | 1     |      | 作業時排水      |       |                  |
| J03 電源   | 2     |      | 発動発電機      |       |                  |
| J04 規格(発動発電機)                                    | 2     |      | ガソリンエンジン駆動 |       |                  |

第0021号 単価表  
DKG01660 潜水ポンプ損料

【下水】管路A-1-51

1 日 当り  
適用年版 T0710

| 名 称   | 数 量   | 単 位  | 単 価   | 金 額 | 摘 要          |
|---|-------|------|-------|-----|--------------|
| (M001305002)<br>工事用水中ポンプ [普通型]<br>潜水ポンプ 口径 φ 50mm 全揚程5m | 1     | 日    | 【損料】  |     | 13欄<br>(13欄) |
|   |       |      | 114   | 114 |              |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                                 | 1     | 式    |       |     |              |
|   |       |      | 0     | 0   |              |
| 合 計   |       |      |       |     |              |
|   |       |      |       | 114 |              |
|   | 1     | 日 当り |       | 114 | 円／日          |
|   |       |      |       |     |              |
| 条 件 名 称   | 入 力 値 |      | 条 件 値 |     |              |
| J01 ポンプ台数   | 1     |      | 1台    |     |              |
| J02 排水方法  | 1     |      | 作業時排水 |     |              |

第0022号 単価表  
DKG01650 ポンプ据付・撤去工

【下水】管路A-1-52

1 現場 当り  
適用年版 T0710

| 名 称                     | 数 量  | 単 位   | 単 価    | 金 額   | 摘 要  |
|-------------------------|------|-------|--------|-------|------|
| (R0102)<br>普通作業員        | 0.08 | 人     |        |       |      |
|                         |      |       | 26,500 | 2,120 |      |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1    | 式     |        |       |      |
|                         |      |       | 0      | 0     |      |
| 合 計                     |      |       |        |       |      |
|                         |      |       |        | 2,120 |      |
|                         | 1    | 現場 当り |        | 2,120 | 円／現場 |
|                         |      |       |        |       |      |

第0023号 単価表

【下水】管路A-12-10

DKG01765

組立マンホール工(市場単価)

1 箇所 当り

適用年版 T0710

| 名 称   | 数 量 | 単 位   | 単 価    | 金 額    | 摘 要  |
|---|-----|-------|--------|--------|------|
| (QKG3000400)<br>組立マンホール設置工 (手間のみ)<br>1号(内径900mm) 3m以下〔夏号〕 | 1   | 箇所    |        |        | [1]  |
|   |     |       | 36,800 | 36,800 |      |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ [1]                          | 1   | 式     |        |        |      |
|   |     |       | 0      | 0      |      |
| 合 計   |     |       |        |        |      |
|   |     |       |        | 36,800 |      |
|   | 1   | 箇所 当り |        | 36,800 | 円／箇所 |
| 条 件 名 称   |     |       | 入 力 値  | 条 件 値  |      |
| J01 規格・仕様   | 2   |       | 1号     |        |      |
| J02 マンホール深さ   | 4   |       | 3m以下   |        |      |
| J03 施工規模  | 2   |       | 4箇所未満  |        |      |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正  | 2   |       | 無      |        |      |
| J05 夜間作業補正  | 2   |       | 無      |        |      |

第0024号 単価表  
 SDKG01750 底部工(組立式)  
 1号用 碎石有

1 箇所 当り  
 適用年版 T0710  
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称  | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要               |
|--|-------|-----|--------|--------|-------------------|
| (Z002122003)<br>再生グラッシャーラン<br>RC-40  | 0.228 | m3  |        |        | 0010              |
|  |       |     | 1,520  | 346    |                   |
| (CB240010)<br>コンクリート<br>J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用   | 0.19  | m3  |        |        | 第0025号単価表<br>0020 |
|  |       |     | 39,710 | 7,544  |                   |
| (SDKG01670)<br>モルタル上塗工   | 0.83  | m2  |        |        | 第0026号単価表         |
|  |       |     | 21,870 | 18,152 |                   |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)  | 1     | 式   |        |        | 0040              |
|  |       |     | 8      | 8      |                   |
| 合 計  | 1     | 箇所  |        |        | 整数止め切捨て<br>円／箇所   |
|  |       |     | 当り     | 26,050 |                   |
| 碎石種類 再生グラッシャーラン(40-0)<br>碎石の面積 碎石の面積 0.2 m <sup>2</sup><br>碎石の厚さ 碎石の厚さ 20 m<br>インパートコンクリートの数量 0.19 m <sup>3</sup><br>コンクリート規格 各種<br>養生工の種類 一般養生<br>現場内小運搬の有無 無し<br>モルタル数量 m <sup>2</sup> /箇所 0.83<br>モルタル上塗り厚 mm 20<br>セメントの種類 高炉B<br>配合 1:2 |       |     |        |        |                   |

第0025号 単価表 機労材構成比情報 【土木】II-4-①-4  
 CB240010 コンクリート

1 m3 当り  
 適用年版 T0710  
 (K:0.00% R:41.15% Z:58.85% S:0.00%)

| 名称 / 規格                        | 東京単価       | 構成比    | 地区単価           | 明細情報 | 摘要                   |
|--------------------------------|------------|--------|----------------|------|----------------------|
| 普通作業員                          |            | 22.25% |                |      | R0102                |
|                                | R0102      |        | 26,500         |      |                      |
| 土木一般世話役                        |            | 9.19%  |                |      | R0125                |
|                                | R0125      |        | 32,600         |      |                      |
| 特殊作業員                          |            | 7.69%  |                |      | R0101                |
|                                | R0101      |        | 29,900         |      |                      |
| 生コンクリート 高炉 小型車<br>18-8 W/C指定なし |            | 58.85% |                |      | Y000210000<br>-00001 |
|                                | Z002012005 |        | 22,500         |      |                      |
| 標準単価                           | 36,756     | 積算単価   | 39,710         |      |                      |
|                                | 1 m3       |        | 当り 39,710 円/m3 |      |                      |
| 条件名稱                           | 入力値        |        | 条件値            |      |                      |
| J01 構造物種別                      | 2          |        | 小型構造物          |      |                      |
| J02 打設工法                       | 4          |        | 人力打設           |      |                      |
| J03 コンクリート規格                   | 46         |        | 各種             |      |                      |
| J05 養生工の種類                     | 2          |        | 一般養生           |      |                      |
| J07 現場内小運搬の有無                  | 2          |        | 無し             |      |                      |
| J13 費用の内訳                      | 1          |        | 全ての費用          |      |                      |

第0026号 単価表  
SDKG01670 モルタル上塗工

1 m2 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                                    | 数 量  | 単 位   | 単 価     | 金 額    | 摘 要             |
|--|------|-------|---------|--------|-----------------|
| (R0135)<br>左官                          |      | 人     |         |        | 0010            |
|  | 0.33 |       | 31,800  | 10,494 |                 |
| (R0102)<br>普通作業員                       |      | 人     |         |        | 0020            |
|  | 0.33 |       | 26,500  | 8,745  |                 |
| (SDKG01672)<br>モルタル練                   |      | m3    |         |        | 第0027号単価表       |
|  | 0.02 |       | 131,100 | 2,622  |                 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                |      | 式     |         |        | 0040            |
|  | 1    |       | 9       | 9      |                 |
| 合 計                                    |      |       |         |        | 整数止め切捨て<br>円／m2 |
|  |      |       |         | 21,870 |                 |
|  | 1    | m2 当り |         | 21,870 |                 |
| 上塗モルタル厚 20 mm<br>セメントの種類 高炉<br>混合比 1:2 |      |       |         |        |                 |

第0027号 単価表  
SDKG01672 モルタル練

1 m3 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                                  | 数 量  | 単 位   | 単 価    | 金 額    | 摘 要             |
|--------------------------------------|------|-------|--------|--------|-----------------|
| (R0102)<br>普通作業員                     |      | 人     |        |        | [1]<br>0010     |
|                                      | 2.7  |       | 26,500 | 71,550 |                 |
| (R0125)<br>土木一般世話役                   |      | 人     |        |        | [1]<br>0020     |
|                                      | 1.1  |       | 32,600 | 35,860 |                 |
| (Z002002008)<br>セメント(高炉B)<br>25kg袋入  |      | t     |        |        | [1]<br>0030     |
|                                      | 0.72 |       | 24,200 | 17,424 |                 |
| (Z002104002)<br>コンクリート用骨材 砂<br>洗い 細目 |      | m3    |        |        | [1]<br>0040     |
|                                      | 0.95 |       | 6,520  | 6,194  |                 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)              |      | 式     |        |        | 0060            |
|                                      | 1    |       | 72     | 72     |                 |
| 合 計                                  |      |       |        |        | 131,100         |
|                                      |      |       |        |        |                 |
|                                      | 1    | m3 当り |        |        | 整数止め切捨て<br>円／m3 |
|                                      |      |       |        |        |                 |
| セメント種類 高炉<br>混合比 1:2                 |      |       |        |        |                 |

第0028号 単価表

【下水】管路A-2-12

DKG01900 小型マンホール設置工(レジソコンクリート製)

1 箇所 当り

適用年版 T0710

| 名 称  | 数 量   | 単 位     | 単 価    | 金 額    | 摘 要  |
|--|-------|---------|--------|--------|------|
| (R0125)<br>土木一般世話役                               |       | 人       |        |        | [1]  |
|  | 0.12  |         | 32,600 | 3,912  |      |
| (R0101)<br>特殊作業員                                 |       | 人       |        |        | [1]  |
|  | 0.14  |         | 29,900 | 4,186  |      |
| (R0102)<br>普通作業員                                 |       | 人       |        |        | [1]  |
|  | 0.19  |         | 26,500 | 5,035  |      |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>$\Sigma [1] * 0.06$ |       | 式       |        |        |      |
|  | 1     |         | 787    | 787    |      |
| 合 計  |       |         |        |        |      |
|  |       |         |        | 13,920 |      |
|  | 1     | 箇所 当り   |        | 13,920 | 円／箇所 |
|  |       |         |        |        |      |
| 条 件 名 称  | 入 力 値 |         | 条 件 値  |        |      |
| J01 マンホール深さ                                      | 3     | 2.00m以下 |        |        |      |

第0029号 単価表 機労材構成比情報 【土木】II-2-②-2  
CB221110 基礎碎石

1 m<sup>2</sup> 当り

適用年版 T0710

(K:4.78% R:70.31% Z:24.91% S:0.00%)

| 名称／規格  | 東京単価       | 構成比    | 地区単価               | 明細情報             | 摘要         |
|--|------------|--------|--------------------|------------------|------------|
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | L001010007 | 4.75%  | 【賃料】               |                  | L001010007 |
|  |            |        | 9,000              |                  |            |
| 普通作業員  | R0102      | 33.8%  |                    |                  | R0102      |
|  |            |        | 26,500             |                  |            |
| 特殊作業員  | R0101      | 14.27% |                    |                  | R0101      |
|  |            |        | 29,900             |                  |            |
| 運転手(特殊)  | R0114      | 13.24% |                    |                  | R0114      |
|  |            |        | 31,400             |                  |            |
| 土木一般世話役  | R0125      | 8.52%  |                    |                  | R0125      |
|  |            |        | 32,600             |                  |            |
| 再生グラッシャーラン   | Z002122003 | 20.46% |                    |                  | Z002122003 |
|  |            |        | 1,520              |                  |            |
| 軽油   | Z006702002 | 4.42%  |                    |                  | Z006702002 |
|  |            |        | 141                |                  |            |
| 標準単価   | 1,407.6    | 積算単価   | 1,543              |                  |            |
|  |            |        | 1,543              | 円／m <sup>2</sup> |            |
| 条件名称   | 入力値        |        | 条件値                |                  |            |
| J01 碎石の厚さ  | 4          |        | 17.5cmを超える20.0cm以下 |                  |            |
| J02 碎石の種類  | 8          |        | 再生グラッシャーラン 40～0    |                  |            |
| J03 費用の内訳  | 1          |        | 全ての費用              |                  |            |

第0030号 単価表  
SJ0040 レジンコンクリート製マンホール部材

1式 当り  
適用年版 T0710  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘要 |
|--|-----|-----|--------|--------|----|
| (TJ0060)<br>鉄蓋 小田原市型<br>WA-33P11LP       | 1   | 個   |        |        |    |
|  |     |     | 37,600 | 37,600 |    |
| (TJ0070)<br>調整リング<br>(K) 50 標準           | 1   | 個   |        |        |    |
|  |     |     | 8,620  | 8,620  |    |
| (TJ0080)<br>上部壁<br>RMC30 (A) 200         | 1   | 個   |        |        |    |
|  |     |     | 17,800 | 17,800 |    |
| (TJ0090)<br>直壁<br>RMC30 (B) 400          | 2   | 個   |        |        |    |
|  |     |     | 12,950 | 25,900 |    |
| (TJ0100)<br>管取付壁<br>RMC30 (CP) 370 (200) | 1   | 個   |        |        |    |
|  |     |     | 27,550 | 27,550 |    |
| (TJ0110)<br>底版<br>RMC30 (P) 70           | 1   | 個   |        |        |    |
|  |     |     | 9,520  | 9,520  |    |
| (TJ0120)<br>アダプタセット<br>VU-200-IN         | 1   | 個   |        |        |    |
|  |     |     | 13,400 | 13,400 |    |
| (TJ0130)<br>アダプタセット<br>VU200-OUT         | 1   | 個   |        |        |    |
|  |     |     | 12,600 | 12,600 |    |
| (TJ0140)<br>ソケットリング<br>中蓋タイプ             | 3   | 個   |        |        |    |
|  |     |     | 790    | 2,370  |    |
| (TJ0150)<br>ソケットリング<br>標準タイプ             | 1   | 個   |        |        |    |
|  |     |     | 790    | 790    |    |
| (TJ0160)<br>シール材<br>320mm                | 1   | 個   |        |        |    |
|  |     |     | 3,040  | 3,040  |    |
| (TJ0170)<br>プライマー<br>250mm               | 1   | 個   |        |        |    |
|  |     |     | 4,560  | 4,560  |    |
| (TJ0180)<br>調整金具 (3セット)<br>ボルト締結セットM12   | 1   | 個   |        |        |    |
|  |     |     | 4,370  | 4,370  |    |

第0030号 単価表  
SJ0040 レジンコンクリート製マンホール部材

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要            |
|---|-----|-----|---------|---------|----------------|
| (TJ0220)<br>プチルテープ<br>100×1200            | 3   | 本   |         |         |                |
|   |     |     | 660     | 1,980   |                |
| (TJ0210)<br>施工備品<br>N型枠 9型                | 1   | 個   |         |         |                |
|   |     |     | 15,300  | 15,300  |                |
| (TJ0190)<br>専用工具<br>呼び8ボックスレンチ            | 1   | 個   |         |         |                |
|   |     |     | 330     | 330     |                |
| (TJ0200)<br>調整リング用シール<br>3枚入り             | 1   | 組   |         |         |                |
|   |     |     | 290     | 290     |                |
| (UZG01350)<br>無収縮モルタル<br>25kg袋            | 1   | 袋   |         |         |                |
|   |     |     | 4,560   | 4,560   |                |
| (TJ0270)<br>硬質塩化ビニル管接头<br>インクリーザー 200×150 | 1   | 個   |         |         |                |
|   |     |     | 2,340   | 2,340   |                |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                   | 1   | 式   |         |         |                |
|   |     |     | 80      | 80      |                |
| 合 計                                       | 1   | 式   |         |         | 整数止め切捨て<br>円／式 |
|   |     |     | 193,000 | 193,000 |                |

第0031号 単価表  
 SJ0050 公共ます設置工  
 H=1.0m 土砂部

1 箇所 当り  
 適用年版 T0710  
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称  | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要             |
|--|------|-----|--------|--------|-----------------|
| (DKG01950)<br>ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)  |      | 箇所  | 19,030 | 19,030 | 第0032号単価表       |
| J01=ます径 200mm, J02=5箇所未満, J03=無, J04=無, J05=計上しない  | 1    | 箇所  | 19,030 | 19,030 |                 |
| (TJ0010)<br>樹脂蓋 (塩ビ樹) φ 200<br>AI-R T2市型   | 1    | 箇所  | -3,530 | -3,530 |                 |
| J01=ます径 200mm, J02=5箇所未満, J03=無, J04=無, J05=計上しない  | 1    | 箇所  | -3,530 | -3,530 |                 |
| (UZG00190)<br>鋳鉄蓋 (塩ビ樹) φ 200<br>AI-R鋳鉄蓋 T2市型  | 1    | 個   | 9,800  | 9,800  |                 |
| J01=ます径 200mm, J02=5箇所未満, J03=無, J04=無, J05=計上しない  | 1    | 個   | 9,800  | 9,800  |                 |
| (CB210030)<br>床掘り  | 0.28 | m3  | 11,140 | 3,119  | 第0033号単価表       |
| J01=土砂, J02=現場制約あり   | 0.28 | m3  | 11,140 | 3,119  |                 |
| (SJ0060)<br>人力埋戻し<br>RC-10   | 0.22 | m3  | 9,985  | 2,196  | 第0034号単価表       |
| J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=1.0km以下  | 0.22 | m3  | 9,985  | 2,196  |                 |
| (CB210110)<br>土砂等運搬  | 0.28 | m3  | 2,196  | 614    | 第0036号単価表       |
| J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=1.0km以下  | 0.28 | m3  | 2,196  | 614    |                 |
| (CB210020)<br>積込(ル-ズ)  | 0.28 | m3  | 1,157  | 323    | 第0009号単価表       |
| J01=土砂, J02=小規模(標準)  | 0.28 | m3  | 1,157  | 323    |                 |
| (CB210110)<br>土砂等運搬  | 0.28 | m3  | 2,492  | 697    | 第0010号単価表       |
| J01=小規模, J02=バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=7.0km以下 | 0.28 | m3  | 2,492  | 697    |                 |
| (Z132540950)<br>発生土処分料<br>指定A (小田原市第二久野受入地)  | 0.28 | m 3 | 3,560  | 996    | T               |
| J01=発生土処分料<br>指定A (小田原市第二久野受入地)  | 0.28 | m 3 | 3,560  | 996    |                 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)  | 1    | 式   | 5      | 5      |                 |
| J01=諸雑費(まるめ)   | 1    | 式   | 5      | 5      |                 |
| 合 計  | 1    | 箇所  | 33,250 | 33,250 | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |
| J01=合計   | 1    | 箇所  | 33,250 | 33,250 |                 |

第0032号 単価表 【下水】管路A-12-14  
 DKG01950 ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）

1 箇所 当り  
 適用年版 T0710

| 名 称  | 数 量   | 単 位   | 単 価       | 金 額    | 摘 要  |
|--|-------|-------|-----------|--------|------|
| (QKG1000200)<br>ます設置工（塩化ビニル製）（材工共）<br>ます（径200）〔夏号〕 | 1     | 箇所    |           |        | [1]  |
|  |       |       | 19,030    | 19,030 |      |
| (ZS3000004)<br>諸雑費（まるめ）<br>Σ [1]                   | 1     | 式     |           |        |      |
|  |       |       | 0         | 0      |      |
| 合 計  |       |       |           |        |      |
|  |       |       |           | 19,030 |      |
|  | 1     | 箇所 当り |           | 19,030 | 円／箇所 |
|  |       |       |           |        |      |
| 条 件 名 称  | 入 力 値 |       | 条 件 値     |        |      |
| J01 規格・仕様  | 2     |       | ます径 200mm |        |      |
| J02 施工規模   | 2     |       | 5箇所未満     |        |      |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正                                 | 2     |       | 無         |        |      |
| J04 夜間作業補正   | 2     |       | 無         |        |      |
| J05 鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）                                | 2     |       | 計上しない     |        |      |

第0033号 単価表 機労材構成比情報 【土木】II-1-③-4  
 CB210030 床掘り

1 m<sup>3</sup> 当り  
 適用年版 T0710

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

| 名 称 / 規 格 | 東 京 単 価          | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 明 細 情 報          | 摘 要   |
|-----------|------------------|-------|---------|------------------|-------|
| 普通作業員     | R0102            | 100%  |         |                  | R0102 |
|           |                  |       | 26,500  |                  |       |
| 標準単価      | 10,668           | 積算単価  | 11,140  |                  |       |
|           |                  |       |         |                  |       |
|           | 1 m <sup>3</sup> | 当り    | 11,140  | 円／m <sup>3</sup> |       |
|           |                  |       |         |                  |       |
| 条 件 名 称   | 入 力 値            |       | 条 件 値   |                  |       |
| J01 土質    | 1                |       | 土砂      |                  |       |
| J02 施工方法  | 6                |       | 現場制約あり  |                  |       |

第0034号 単価表  
 SJ0060 人力埋戻し  
 RC-10

1 m3 当り  
 適用年版 T0710  
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称                              | 数 量 | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 摘 要             |
|----------------------------------|-----|-------|-------|-------|-----------------|
| (CB210410)<br>埋戻し                |     | m3    |       |       | 第0035号単価表       |
| J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り       | 1   |       | 8,101 | 8,101 |                 |
| (Z110960100)<br>再生砂<br>R C - 1 0 |     | m3    |       |       |                 |
|                                  | 1.2 |       | 1,570 | 1,884 |                 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)          |     | 式     |       |       |                 |
|                                  | 1   |       | 0     | 0     |                 |
| 合 計                              |     |       |       |       |                 |
|                                  |     |       |       | 9,985 |                 |
|                                  | 1   | m3 当り |       |       | 整数止め切捨て<br>円/m3 |
|                                  |     |       |       | 9,985 |                 |

第0035号 単価表 機労材構成比情報 【土木】 II-1-③-13  
 CB210410 埋戻し

1 m3 当り  
 適用年版 T0710

(K:0.25% R:99.40% Z:0.35% S:0.00%)

| 名 称 / 規 格  | 東 京 単 価    | 構 成 比   | 地 区 単 価 | 明 細 情 報 | 摘 要        |
|------------|------------|---------|---------|---------|------------|
| タシバ 及びランマ  |            | 0.25%   | 【賃料】    |         | L001180001 |
| 質量 60~80kg | L001180001 |         | 481     |         |            |
| 普通作業員      |            | 88.46%  |         |         | R0102      |
|            | R0102      |         | 26,500  |         |            |
| 特殊作業員      |            | 10.94%  |         |         | R0101      |
|            | R0101      |         | 29,900  |         |            |
| ガソリン       |            | 0.35%   |         |         | Z006704001 |
| レギュラー      | Z006704001 |         | 156     |         |            |
| 標準単価       | 7,754.2    | 積 算 単 価 | 8,101   |         |            |
|            | 1 m3       |         | 8,101   | 円/m3    |            |
| 条 件 名 称    | 入 力 値      |         | 条 件 値   |         |            |
| J01 施工方法   | 6          |         | 現場制約あり  |         |            |
| J02 土質     | 1          |         | 土砂      |         |            |
| J03 締固めの有無 | 1          |         | 有り      |         |            |

第0036号 単価表 機労材構成比情報 【土木】II-1-②-13  
 CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り

適用年版 T0710

(K:20.25% R:71.03% Z:8.72% S:0.00%)

| 名称／規格                           | 東京単価       | 構成比    | 地区単価           | 明細情報 | 摘要         |
|---------------------------------|------------|--------|----------------|------|------------|
| ダンプトラック[オシロート・ティ・イ・セ・ル]<br>2t積級 |            | 20.25% | 【損料】           |      | M000301001 |
|                                 | MP03010010 |        | 5,702          |      |            |
| 運転手(一般)                         |            | 71.03% |                |      | R0115      |
|                                 | R0115      |        | 26,900         |      |            |
| 軽油                              |            | 8.72%  |                |      | Z006702002 |
|                                 | Z006702002 |        | 141            |      |            |
| 標準単価                            | 1,993.6    | 積算単価   | 2,196          |      |            |
|                                 |            |        | 2,196          | 円／m3 |            |
| 条件名称                            | 入力値        |        | 条件値            |      |            |
| J01 土砂等発生現場                     | 3          |        | 現場制約あり         |      |            |
| J02 積込機種・規格                     | 7          |        | 人力             |      |            |
| J03 土質                          | 1          |        | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) |      |            |
| J04 DID区間の有無                    | 2          |        | 有り             |      |            |
| J18 運搬距離(km)(DID区間有)            | 3          |        | 1.0km以下        |      |            |

## 第0037号 単価表

SJ0070 取付管布設工  $\phi 150$  本管接続

1 箇所 当り

適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要             |
|--|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| (DKG01970)<br>取付管布設及び支管取付工（市場単価）   |     | 箇所  |        |        | 第0038号単価表       |
|  |     |     | 25,850 | 25,850 |                 |
| J01=管径 150mm, J02=5箇所未<br>満, J03=無, J04=無, J05=無, J06=無, J07=無, J08=無<br>(UZG00171)<br>可とう支管継手<br>塩ビ管200*150 ジャバラ型 | 1   | 個   |        |        |                 |
|  |     |     | 11,050 | 11,050 |                 |
| (TJ0020)<br>塩ビ支管（本管塩ビ製）  | 1   | 個   |        |        |                 |
|  |     |     | -4,450 | -4,450 |                 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費（まるめ）  | 1   | 式   |        |        |                 |
|  |     |     | 0      | 0      |                 |
| 合 計  | 1   | 箇所  |        | 32,450 | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |
|  |     |     | 当り     | 32,450 |                 |

## 第0038号 単価表

DKG01970

【下水】管路A-12-14  
取付管布設及び支管取付工（市場単価）1 箇所 当り  
適用年版 T0710

| 名 称  | 数 量   | 単 位   | 単 価      | 金 額    | 摘 要  |
|--|-------|-------|----------|--------|------|
| (QKG2000300)<br>取付管布設及び支管取付工(材工共)<br>管径150〔夏号〕 | 1     | 箇所    |          |        | [1]  |
|  |       |       | 25,850   | 25,850 |      |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ [1]               | 1     | 式     |          |        |      |
|  |       |       | 0        | 0      |      |
| 合 計  |       |       |          |        |      |
|  |       |       |          | 25,850 |      |
|  | 1     | 箇所 当り |          | 25,850 | 円／箇所 |
|  |       |       |          |        |      |
| 条 件 名 称  | 入 力 値 |       | 条 件 値    |        |      |
| J01 規格・仕様                                      | 3     |       | 管径 150mm |        |      |
| J02 施工規模                                       | 2     |       | 5箇所未満    |        |      |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正                             | 2     |       | 無        |        |      |
| J04 夜間作業の補正                                    | 2     |       | 無        |        |      |
| J05 取付管長が3m未満の場合の補正                            | 2     |       | 無        |        |      |
| J06 取付管長が5m以上12m未満の場合の補正                       | 2     |       | 無        |        |      |
| J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正                     | 2     |       | 無        |        |      |
| J08 可とう性支管の加算                                  | 2     |       | 無        |        |      |

## 第0039号 単価表

SJ0080

取付管布設工 φ150 人孔接続

1 箇所 当り

適用年版 T0710

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                              | 数 量 | 単 位   | 単 価    | 金 額    | 摘 要             |
|----------------------------------|-----|-------|--------|--------|-----------------|
| (DKG01970)<br>取付管布設及び支管取付工（市場単価） | 1   | 箇所    |        |        | 第0040号単価表       |
|                                  |     |       | 28,440 | 28,440 |                 |
| (TJ0020)<br>塩ビ支管（本管塩ビ製）          | 1   | 個     |        |        |                 |
|                                  |     |       | -4,450 | -4,450 |                 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)          | 1   | 式     |        |        |                 |
|                                  |     |       | 0      | 0      |                 |
| 合 計                              |     |       |        |        |                 |
|                                  |     |       |        | 23,990 |                 |
|                                  | 1   | 箇所 当り |        | 23,990 | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |
|                                  |     |       |        |        |                 |

## 第0040号 単価表

【下水】管路A-12-14

DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り

適用年版 T0710

| 名 称  | 数 量   | 単 位     | 単 価      | 金 額    | 摘 要  |
|--|-------|---------|----------|--------|------|
| (QKG2000300)<br>取付管布設及び支管取付工(材工共)<br>管径150〔夏号〕 |       | 1<br>箇所 |          |        | [1]  |
|  | 1     |         | 28,435   | 28,435 |      |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ [1]               |       | 1<br>式  |          |        |      |
|  | 1     |         | 5        | 5      |      |
| 合 計  |       |         |          |        |      |
|  |       |         |          | 28,440 |      |
|  | 1     | 箇所      | 当り       | 28,440 | 円／箇所 |
| 条 件 名 称  | 入 力 値 |         | 条 件 値    |        |      |
| J01 規格・仕様                                      | 3     |         | 管径 150mm |        |      |
| J02 施工規模                                       | 2     |         | 5箇所未満    |        |      |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正                             | 2     |         | 無        |        |      |
| J04 夜間作業の補正                                    | 2     |         | 無        |        |      |
| J05 取付管長が3m未満の場合の補正                            | 2     |         | 無        |        |      |
| J06 取付管長が5m以上12m未満の場合の補正                       | 2     |         | 無        |        |      |
| J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正                     | 1     |         | 有        |        |      |
| J08 可とう性支管の加算                                  | 2     |         | 無        |        |      |

## 第0041号 単価表

SJ0090 油圧式横掘ハンドオーガー

1 箇所 当り

適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                     | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要             |
|-------------------------|-------|-----|--------|--------|-----------------|
| (R0102)<br>普通作業員        |       | 人   |        |        |                 |
|                         | 0.588 |     | 26,500 | 15,582 |                 |
| (TJ0230)<br>横掘ハンドオーガー   |       | 日   |        |        |                 |
|                         | 0.588 |     | 3,000  | 1,764  |                 |
| (TJ0240)<br>先端オーガー      |       | 日   |        |        |                 |
|                         | 0.588 |     | 2,000  | 1,176  |                 |
| (TJ0250)<br>継オーガー       |       | 日   |        |        |                 |
|                         | 0.588 |     | 1,600  | 940    |                 |
| (TJ0260)<br>油圧ユニット      |       | 日   |        |        |                 |
|                         | 0.588 |     | 4,000  | 2,352  |                 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) |       | 式   |        |        |                 |
|                         | 1     |     | 6      | 6      |                 |
| 合 計                     |       | 箇所  |        | 21,820 |                 |
|                         | 1     |     | 当り     | 21,820 | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |

第0042号 単価表 機労材構成比情報 【土木】II-1-③-4  
 CB210030 床掘り

1 m3 当り

適用年版 T0710

(K:18.73% R:74.16% Z:7.11% S:0.00%)

| 名称／規格   | 東京単価       | 構成比    | 地区単価      | 明細情報             | 摘要         |
|---|------------|--------|-----------|------------------|------------|
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]<br>排がく型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup> | M000202096 | 18.73% | 【損料】      |                  | M000202096 |
|   |            |        | 8,460     |                  |            |
| 運転手(特殊)   | R0114      | 40.26% |           |                  | R0114      |
|   |            |        | 31,400    |                  |            |
| 普通作業員   | R0102      | 33.9%  |           |                  | R0102      |
|   |            |        | 26,500    |                  |            |
| 軽油  | Z006702002 | 7.11%  |           |                  | Z006702002 |
|   |            |        | 141       |                  |            |
| 標準単価  | 2,247.4    | 積算単価   | 2,363     |                  |            |
|   |            |        | 2,363     | 円／m <sup>3</sup> |            |
| 条件名称  | 入力値        |        | 条件値       |                  |            |
| J01 土質  | 1          |        | 土砂        |                  |            |
| J02 施工方法  | 5          |        | 上記以外(小規模) |                  |            |
| J05 費用の内訳   | 1          |        | 全ての費用     |                  |            |

第0043号 単価表 機労材構成比情報 【土木】II-1-②-13  
 CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り

適用年版 T0710

(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

| 名称／規格                           | 東京単価       | 構成比    | 地区単価                   | 明細情報 | 摘要         |
|---------------------------------|------------|--------|------------------------|------|------------|
| ダンプトラック[オシロート・ティ・イ・セ・ル]<br>4t積級 |            | 26.52% | 【損料】                   |      | M000301002 |
|                                 | MP03010020 |        | 8,571                  |      |            |
| 運転手(一般)                         |            | 61.9%  |                        |      | R0115      |
|                                 | R0115      |        | 26,900                 |      |            |
| 軽油                              |            | 11.58% |                        |      | Z006702002 |
|                                 | Z006702002 |        | 141                    |      |            |
| 標準単価                            | 2,097.1    | 積算単価   | 2,284                  |      |            |
|                                 | 1 m3       |        | 2,284                  | 円／m3 |            |
| 条件名称                            | 入力値        |        | 条件値                    |      |            |
| J01 土砂等発生現場                     | 2          |        | 小規模                    |      |            |
| J02 積込機種・規格                     | 5          |        | バックホー山積0.28m3(平積0.2m3) |      |            |
| J03 土質                          | 1          |        | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)         |      |            |
| J04 DID区間の有無                    | 2          |        | 有り                     |      |            |
| J14 運搬距離(km)(DID区間有)            | 8          |        | 5.5km以下                |      |            |

第0044号 単価表 機労材構成比情報 【土木】IV-1-①-11  
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り

適用年版 T0710

(K:4.66% R:69.96% Z:25.38% S:0.00%)

| 名称 / 規格                              | 東京単価       | 構成比    | 地区単価           | 明細情報             | 摘要         |
|--------------------------------------|------------|--------|----------------|------------------|------------|
| 小型パックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]             |            | 2.78%  | 【損料】           |                  | M000201100 |
| 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m <sup>3</sup> | M000201100 | 2.78%  | 5,680          |                  |            |
| 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバイン式]               |            | 1.66%  | 【賃料】           |                  | L001070011 |
| 運転質量3~4t                             | L001070011 | 1.66%  | 3,620          |                  |            |
| 運転手(特殊)                              | R0114      | 25.16% |                |                  | R0114      |
|                                      |            |        | 31,400         |                  |            |
| 特殊作業員                                | R0101      | 14.75% |                |                  | R0101      |
|                                      |            |        | 29,900         |                  |            |
| 普通作業員                                | R0102      | 14.61% |                |                  | R0102      |
|                                      |            |        | 26,500         |                  |            |
| 土木一般世話役                              | R0125      | 12.11% |                |                  | R0125      |
|                                      |            |        | 32,600         |                  |            |
| 再生粒度調整碎石                             | ZP21250020 | 23.44% |                |                  | Z002125002 |
| RM-30                                | ZP21250020 | 23.44% | 190,000        |                  |            |
| 軽油                                   | Z006702002 | 1.85%  |                |                  | Z006702002 |
|                                      |            |        | 141            |                  |            |
| 標準単価                                 | 920.81     | 積算単価   |                |                  |            |
|                                      |            |        | 988.3          |                  |            |
|                                      | 1 m2       | 当り     | 988            | 円/m <sup>2</sup> |            |
|                                      |            |        |                |                  |            |
| 条件名称                                 | 入力値        |        | 条件値            |                  |            |
| J01 全仕上り厚(実数入力)                      | 100        |        | 100 mm         |                  |            |
| J02 施工区分                             | 1          |        | 1層施工           |                  |            |
| J03 材料                               | 2          |        | 再生粒度調整碎石 RM-30 |                  |            |
| J04 費用の内訳                            | 1          |        | 全ての費用          |                  |            |

## 第0045号 単価表

DKG01175 硬質塩化ビニル管撤去工

【下水】管路A-10-4

10 m 当り

適用年版 T0710

| 名 称  | 数 量   | 単 位          | 単 價    | 金 額   | 摘 要       |
|--|-------|--------------|--------|-------|-----------|
| (R0125)<br>土木一般世話役                               |       | 人            |        |       | [1]       |
|  | 0.12  |              | 32,600 | 3,912 |           |
| (R0102)<br>普通作業員                                 |       | 人            |        |       | [1]       |
|  | 0.12  |              | 26,500 | 3,180 |           |
| (DKG01155)<br>ハックホウ運転                            |       | 日            |        |       | 第0046号単価表 |
| J01=クローラ山積0.28m <sup>3</sup> ・1.7t 吊             | 0.05  |              | 45,140 | 2,257 |           |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>$\Sigma [1] * 0.03$ |       | 式            |        |       |           |
|  | 1     |              | 212    | 212   |           |
| 合 計  |       |              |        |       |           |
|  |       |              |        | 9,561 |           |
|  | 1     | m 当り         |        | 956   | 円／m       |
|  |       |              |        |       |           |
| 条 件 名 称  | 入 力 値 |              | 条 件 値  |       |           |
| J01 呼び径  | 2     | $\phi 150mm$ |        |       |           |

第0046号 単価表  
DKG01155 バックホウ運転

【下水】管路A-1-16他

1 日 当り  
適用年版 T0710

| 名 称  | 数 量   | 単 位  | 単 価                             | 金 額    | 摘 要 |
|--|-------|------|---------------------------------|--------|-----|
| (R0114)<br>運転手(特殊)   |       | 人    |                                 |        |     |
|  | 1     |      | 31,400                          | 31,400 |     |
| (Z006702002)<br>軽油   |       | L    |                                 |        |     |
|  | 34    |      | 141                             | 4,794  |     |
| (L001010008)<br>バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊 |       | 日    | 【賃料】                            |        |     |
|  | 1.5   |      | 5,960                           | 8,940  |     |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)  |       | 式    |                                 |        |     |
|  | 1     |      | 6                               | 6      |     |
| 合 計  |       |      |                                 |        |     |
|  |       |      |                                 | 45,140 |     |
|  |       | 日 当り |                                 | 45,140 | 円／日 |
|  | 1     |      |                                 |        |     |
| 条件 名 称   | 入 力 値 |      | 条 件 値                           |        |     |
| J01 バックホウ機種  | 1     |      | クローラ山積0.28m <sup>3</sup> ・1.7t吊 |        |     |

第0047号 単価表  
DKG01992 既設人孔撤去工 (標準単価)

【下水】管路A-10-5

1 m<sup>3</sup> 当り  
適用年版 T0710

| 名 称                              | 数 量   | 単 位               | 単 価    | 金 額    | 摘 要              |
|----------------------------------|-------|-------------------|--------|--------|------------------|
| (WB824010)<br>構造物とりこわし           |       | m <sup>3</sup>    |        |        | 第0048号単価表<br>[1] |
|                                  | 1     |                   | 64,760 | 64,760 |                  |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ [1] |       | 式                 |        |        |                  |
|                                  | 1     |                   | 0      | 0      |                  |
| 合 計                              |       |                   |        |        |                  |
|                                  |       |                   |        | 64,760 |                  |
|                                  |       | m <sup>3</sup> 当り |        | 64,760 | 円／m <sup>3</sup> |
|                                  | 1     |                   |        |        |                  |
| 条件 名 称                           | 入 力 値 |                   | 条 件 値  |        |                  |
| J01 構造物区分                        | 2     |                   | 鉄筋構造物  |        |                  |
| J02 工法区分                         | 2     |                   | 人力施工   |        |                  |
| J03 時間的制約の有無                     | 1     |                   | 無し     |        |                  |
| J04 夜間作業の有無                      | 1     |                   | 無し     |        |                  |

第0048号 単価表  
WB824010 構造物とりこわし

【土木】VI-1-④-1

1 m3 当り  
適用年版 T0710

| 名 称                                  | 数 量   | 単 位     | 単 価    | 金 額    | 摘 要  |
|--------------------------------------|-------|---------|--------|--------|------|
| (Q001611008)<br>鉄筋構造物<br>昼間 人力施工 制約無 |       | 1<br>m3 |        |        | [1]  |
|                                      | 1     |         | 64,760 | 64,760 |      |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ [1]     |       | 1<br>式  |        |        |      |
|                                      | 1     |         | 0      | 0      |      |
| 合 計                                  |       |         |        |        |      |
|                                      |       |         |        | 64,760 |      |
|                                      | 1     | m3      | 当り     | 64,760 | 円／m3 |
| 条 件 名 称                              | 入 力 値 |         | 条 件 値  |        |      |
| J01 構造物区分                            | 2     |         | 鉄筋構造物  |        |      |
| J02 工法区分                             | 2     |         | 人力施工   |        |      |
| J03 時間的制約の有無                         | 1     |         | 無し     |        |      |
| J04 夜間作業の有無                          | 1     |         | 無し     |        |      |

第0049号 単価表 機労材構成比情報 【土木】I-2-③-3  
CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

適用年版 T0710

(K:13.79% R:83.40% Z:2.81% S:0.00%)

| 名称 / 規格                             | 東京単価       | 構成比    | 地区単価               | 明細情報 | 摘要         |
|-------------------------------------|------------|--------|--------------------|------|------------|
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック2t積 吊能力2.9t |            | 13.79% | 【損料】<br>7,690      |      | M000302010 |
|                                     | M000302010 |        |                    |      |            |
| 運転手(特殊)                             |            | 42.15% |                    |      | R0114      |
|                                     | R0114      |        | 31,400             |      |            |
| 特殊作業員                               |            | 41.25% |                    |      | R0101      |
|                                     | R0101      |        | 29,900             |      |            |
| 軽油                                  |            | 2.81%  |                    |      | Z006702002 |
|                                     | Z006702002 |        | 141                |      |            |
| 標準単価                                | 3,909.7    | 積算単価   | 4,146              |      |            |
|                                     |            |        | 4,146              | 円/t  |            |
| 条件名称                                | 入力値        |        | 条件値                |      |            |
| J01 トラック機種                          | 1          |        | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t |      |            |
| J02 DID区間の有無                        | 2          |        | 有り                 |      |            |
| J04 片道運搬距離(km)DID有                  | 4          |        | 7.0km以下            |      |            |

第0050号 単価表 【土木】II-5-21-1  
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り

適用年版 T0710

| 名 称                             | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘要   |
|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|------|
| (R0804)<br>交通誘導警備員B             |     | 人   |        |        | [1]  |
|                                 | 1   |     | 17,500 | 17,500 |      |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] |     | 式   |        |        |      |
|                                 | 1   |     | 0      | 0      |      |
| 合 計                             |     | 人日  |        |        |      |
|                                 |     |     |        | 17,500 |      |
|                                 | 1   | 当り  |        |        | 円/人日 |
|                                 |     |     |        | 17,500 |      |

## 第0051号 単価表

【土木】I-2-②-16

WB010020

仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

適用年版 T0710

| 名 称  | 数 量   | 単 位  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 |
|--|-------|------|----------|-------|-----|
| (Z006810001)<br>基本運賃区分A<br>製品長12m以内 10kmまで |       | t    |          |       | [1] |
|  | 1     |      | 4,350    | 4,350 |     |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ [1]           |       | 式    |          |       |     |
|  | 1     |      | 0        | 0     |     |
| 合 計  |       |      |          |       |     |
|  |       |      |          | 4,350 |     |
|  |       | t 当り |          | 4,350 | 円/t |
|  | 1     |      |          |       |     |
| 条 件 名 称                                    | 入 力 値 |      | 条 件 値    |       |     |
| J01 発注機関区分                                 | 1     |      | 関東・中部・近畿 |       |     |
| J02 片道運搬距離(実数入力)                           | 10    |      | 10 km    |       |     |
| J03 片道運搬距離(実数入力)                           |       |      | km       |       |     |
| J04 製品長区分                                  | 1     |      | 12m以内    |       |     |
| J05 運搬割増率                                  | 4     |      | 各種(実数入力) |       |     |
| J06 運搬割増率(実数入力)                            | 0     |      | 0        |       |     |
| J07 その他の諸料金の有無                             | 2     |      | 無        |       |     |
| J08 その他の諸料金(実数入力)                          |       |      | 円/t      |       |     |

## 第0052号 単価表

【土木】I-2-②-19

WB010030

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

適用年版 T0710

| 名 称                            | 数 量   | 単 位  | 単 価          | 金 額   | 摘 要 |
|--------------------------------|-------|------|--------------|-------|-----|
| (Z006800001)<br>積込み・取卸し費(仮設材等) |       | t    |              |       |     |
|                                | 2     |      | 1,500        | 3,000 |     |
| 合 計                            |       |      |              |       |     |
|                                |       |      |              | 3,000 |     |
|                                |       | t 当り |              | 3,000 | 円/t |
|                                | 1     |      |              |       |     |
| 条 件 名 称                        | 入 力 値 |      | 条 件 値        |       |     |
| J01 作業区分                       | 4     |      | 積込み・取卸し(往復分) |       |     |

登 錄 単 價 一 覧 表

| 単価コード  | 名 称                          | 単 位 | 適用年版  | 単 価    | 資源区分     | 管理費区分   | 摘 要 |
|--------|------------------------------|-----|-------|--------|----------|---------|-----|
| TJ0010 | 樹脂蓋 (塩ビ樹) φ200<br>AI-R T2市型  | 箇所  | T0710 | -3,530 | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0020 | 塩ビ支管 (本管塩ビ製)                 | 個   | T0710 | -4,450 | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0030 | 塩ビ管処分料<br>最低保証               | 式   | T0710 | 3,000  | 仮設材単価等   | 処分費対象   |     |
| TJ0040 | 本管用ヤリトリ継手<br>CU SLR 150      | 個   | T0710 | 3,430  | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0050 | 借地料                          | 式   | T0710 | 77,000 | その他施工単価等 | 現場、一般対象 |     |
| TJ0060 | 鉄蓋 小田原市型<br>WA-33P11LP       | 個   | T0710 | 37,600 | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0070 | 調整リング<br>(K) 50 標準           | 個   | T0710 | 8,620  | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0080 | 上部壁<br>RMC30 (A) 200         | 個   | T0710 | 17,800 | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0090 | 直壁<br>RMC30 (B) 400          | 個   | T0710 | 12,950 | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0100 | 管取付壁<br>RMC30 (CP) 370 (200) | 個   | T0710 | 27,550 | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0110 | 底版<br>RMC30 (P) 70           | 個   | T0710 | 9,520  | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0120 | アダプタセット<br>VU-200-IN         | 個   | T0710 | 13,400 | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0130 | アダプタセット<br>VU200-OUT         | 個   | T0710 | 12,600 | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0140 | ソケットリング<br>中蓋タイプ             | 個   | T0710 | 790    | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0150 | ソケットリング<br>標準タイプ             | 個   | T0710 | 790    | 資材単価     | 全間接費対象  |     |

**登録単価一覧表**

| 単価コード                | 名 称                            | 単 位 | 適用年版  | 単 価    | 資源区分       | 管理費区分  | 摘要 |
|----------------------|--------------------------------|-----|-------|--------|------------|--------|----|
| TJ0160               | シール材<br>320mm                  | 個   | T0710 | 3,040  | 資材単価       | 全間接費対象 |    |
| TJ0170               | プライマー<br>250mm                 | 個   | T0710 | 4,560  | 資材単価       | 全間接費対象 |    |
| TJ0180               | 調整金具（3セット）<br>ボルト締結セットM12      | 個   | T0710 | 4,370  | 資材単価       | 全間接費対象 |    |
| TJ0190               | 専用工具<br>呼び8ボックスレンチ             | 個   | T0710 | 330    | 資材単価       | 全間接費対象 |    |
| TJ0200               | 調整リング用シール<br>3枚入り              | 組   | T0710 | 290    | 資材単価       | 全間接費対象 |    |
| TJ0210               | 施工備品<br>N型枠9型                  | 個   | T0710 | 15,300 | 資材単価       | 全間接費対象 |    |
| TJ0220               | ブチルテープ<br>100×1200             | 本   | T0710 | 660    | 資材単価       | 全間接費対象 |    |
| TJ0230               | 横掘ハンドオーガー                      | 日   | T0710 | 3,000  | 資材単価       | 全間接費対象 |    |
| TJ0240               | 先端オーガー                         | 日   | T0710 | 2,000  | 資材単価       | 全間接費対象 |    |
| TJ0250               | 継オーガー                          | 日   | T0710 | 1,600  | 資材単価       | 全間接費対象 |    |
| TJ0260               | 油圧ユニット                         | 日   | T0710 | 4,000  | 資材単価       | 全間接費対象 |    |
| TJ0270               | 硬質塩化ビニル管接手<br>インクリーザー 200×150  | 個   | T0710 | 2,340  | 資材単価       | 全間接費対象 |    |
| TJ0280               | 止水プラグ損料<br>φ150mm              | 日   | T0710 | 235    | 機械器具<br>損料 | 全間接費対象 |    |
| Y000210000<br>-00001 | 生コンクリート 高炉 小型車<br>18-8 W/C指定なし | m3  | T0710 | 22,500 | 資材単価       | 全間接費対象 |    |
|                      |                                |     |       |        |            |        |    |

| 諸 経 費 計 算 書      |                      |  |  |  |
|------------------|----------------------|--|--|--|
| 種 別              | 単 独 工 事<br>下水道工事 (2) |  |  |  |
| <直接工事費>          |                      |  |  |  |
| 直接工事費            | 2,282,660            |  |  |  |
| 工種別金額            |                      |  |  |  |
| 下水道工事 (2)        | 1,515,828            |  |  |  |
|                  |                      |  |  |  |
|                  |                      |  |  |  |
| <共通仮設費>          |                      |  |  |  |
| 共通仮設費率分計算        |                      |  |  |  |
| 対象工事費            |                      |  |  |  |
| 直接工事費            | 2,282,660            |  |  |  |
| 準備費(処分費用)        | 0                    |  |  |  |
| 事業損失防止施設費        | 0                    |  |  |  |
| (対象工事に含まれる全処分費等) | 153,886              |  |  |  |
| (+)支給品費          | 0                    |  |  |  |
|                  |                      |  |  |  |
|                  |                      |  |  |  |
| (-)非対象額計         | 85,407               |  |  |  |
| 処分費等控除額          | 85,407               |  |  |  |
| 経費対象外費           | 0                    |  |  |  |
| 管理費区分 5          | 0                    |  |  |  |
| 管理費区分 1          | 0                    |  |  |  |
| 管理費区分 2          | 0                    |  |  |  |
| 管理費区分 7          | 0                    |  |  |  |
| 管理費区分 9          | 0                    |  |  |  |
| 管理費区分 K2         | 0                    |  |  |  |
|                  |                      |  |  |  |
| 共通仮設費対象額 (P)     | 2,197,253            |  |  |  |

| 諸 経 費 計 算 書                    |         |  |  |  |
|--------------------------------|---------|--|--|--|
|                                |         |  |  |  |
| 共通仮設費率                         |         |  |  |  |
| 率(補正前)                         | 13.32%  |  |  |  |
| 率計上額(補正前)                      | 292,000 |  |  |  |
| 施工地域補正                         | 1.20    |  |  |  |
| 補正率(加算)                        | 0.00%   |  |  |  |
| 率(施工地域の補正後)                    | 15.98%  |  |  |  |
| ICT施工補正                        | 1.00    |  |  |  |
| 率(ICT施工の補正後)                   | 15.98%  |  |  |  |
| 週休割増補正                         | 1.00    |  |  |  |
| 率(週休2日の補正後)                    | 15.98%  |  |  |  |
| 共通仮設費(率計上額)                    | 351,000 |  |  |  |
|                                |         |  |  |  |
|                                |         |  |  |  |
| 現場環境改善費率分計算                    |         |  |  |  |
| 対象工事費                          |         |  |  |  |
| 直接工事費                          |         |  |  |  |
| (+)支給品費                        |         |  |  |  |
|                                |         |  |  |  |
|                                |         |  |  |  |
| (-)非対象額計<br>(直接工事費等に含まれる全処分費等) |         |  |  |  |
| 経費対象外費                         |         |  |  |  |
| 管理費区分 5                        |         |  |  |  |
| 管理費区分 1                        |         |  |  |  |
| 管理費区分 2                        |         |  |  |  |
| 管理費区分 7                        |         |  |  |  |
| 管理費区分 9                        |         |  |  |  |

| 諸 経 費 計 算 書     |           |  |  |  |
|-----------------|-----------|--|--|--|
| 管理費区分 K2        |           |  |  |  |
| 現場環境改善費対象額 (P)  |           |  |  |  |
| 現場環境改善費率        |           |  |  |  |
| 率 (計上しない)       |           |  |  |  |
| 現場環境改善費(率計上額)   |           |  |  |  |
| 共通仮設費計          | 438,764   |  |  |  |
| 運 搬 費(積上分)      | 10,764    |  |  |  |
| 準 備 費(積上分)      | 0         |  |  |  |
| 事業損失防止施設費(積上分)  | 0         |  |  |  |
| 安 全 費(積上分)      | 0         |  |  |  |
| 役 務 費(積上分)      | 77,000    |  |  |  |
| 技術管理費(積上分)      | 0         |  |  |  |
| 営 繕 費(積上分)      | 0         |  |  |  |
| 共通仮設費(率分)       | 351,000   |  |  |  |
| 現場環境改善費(積上分+率分) | 0         |  |  |  |
| <現場管理費>         |           |  |  |  |
| 現場管理費率分計算       |           |  |  |  |
| 対象工事費(純工事費)     | 2,721,424 |  |  |  |
| 直接工事費           | 2,282,660 |  |  |  |
| 共通仮設費           | 438,764   |  |  |  |
| (+)支給品費         | 0         |  |  |  |

| 諸 経 費 計 算 書    |           |  |  |  |
|----------------|-----------|--|--|--|
| (一) 非対象額計      | 85,407    |  |  |  |
| 処分費等控除額        | 85,407    |  |  |  |
| 経費対象外費         | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 5        | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 2        | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 7        | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 9        | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 K1       | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 K4       | 0         |  |  |  |
| 現場管理費対象額       | 2,636,017 |  |  |  |
| 現場管理費率         |           |  |  |  |
| 率(補正前)         | 38.21%    |  |  |  |
| 率計上額(補正前)      | 1,007,000 |  |  |  |
| 施工地域補正         | 1.10      |  |  |  |
| 緊急工事補正         | 0.00%     |  |  |  |
| 補正率(加算)        | 0.00%     |  |  |  |
| ICT施工補正        | 1.00      |  |  |  |
| 率(ICT施工の補正後)   | 42.03%    |  |  |  |
| 週休割増補正         | 1.00      |  |  |  |
| 率(週休2日の補正後)    | 42.03%    |  |  |  |
| 現場管理費(率計上額)    | 1,107,000 |  |  |  |
| <工期延長等現場維持費>   |           |  |  |  |
| 工期延長等現場維持費率分計算 |           |  |  |  |

| 諸 経 費 計 算 書      |           |  |  |  |
|------------------|-----------|--|--|--|
| 率分対象額            | 0         |  |  |  |
| 率                | 0.000%    |  |  |  |
| 補正率(加算)          | 0.00%     |  |  |  |
| 工事延長等現場維持費(率計上額) | 0         |  |  |  |
| 積上げ分             | 0         |  |  |  |
| <工場製作>           |           |  |  |  |
| 間接労務費対象額         | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 7          | 0         |  |  |  |
| 間接労務費率           | 0.00%     |  |  |  |
| 間接労務費            | 0         |  |  |  |
| 工場管理費対象額         | 0         |  |  |  |
| 間接労務費            | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 2          | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 7          | 0         |  |  |  |
| 工場管理費率           | 0.00%     |  |  |  |
| 工場管理費            | 0         |  |  |  |
| <一般管理費>          |           |  |  |  |
| 一般管理費率分計算        |           |  |  |  |
| 対象工事費(工事原価)      | 3,828,424 |  |  |  |
| 純工事費             | 2,721,424 |  |  |  |
| 現場管理費            | 1,107,000 |  |  |  |
| 工期延長中の現場維持等の費用   | 0         |  |  |  |
| 間接労務費            | 0         |  |  |  |
| 工場管理費            | 0         |  |  |  |

| 諸 経 費 計 算 書 |           |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|
| (+) 支給品費    | 0         |  |  |  |
| (-) 非対象額計   | 85,407    |  |  |  |
| 処分費等控除額     | 85,407    |  |  |  |
| 経費対象外費      | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 9     | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 K1    | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 K2    | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 K3    | 0         |  |  |  |
| 一般管理費対象工事原価 | 3,743,017 |  |  |  |
| 一般管理費率      |           |  |  |  |
| 率(補正前)      | 23.57%    |  |  |  |
| 率計上額(補正前)   | 882,229   |  |  |  |
| 前払金補正係数     | 1.00      |  |  |  |
| 補正率(加算)     | 0.00%     |  |  |  |
| 率(補正後)      | 23.57%    |  |  |  |
| 率計上額(補正後)   | 882,229   |  |  |  |
| 契約保証補正額     | 1,497     |  |  |  |
| 契約保証補正率     | 0.04%     |  |  |  |
| (当初対象工事原価)  | 3,743,017 |  |  |  |
| 一般管理費等      | 883,726   |  |  |  |
| 小 計         | 4,712,150 |  |  |  |
| スクラップ評価額    | 0         |  |  |  |
| 工 事 価 格     | 4,710,000 |  |  |  |

# 諸 經 費 計 算 書

| 諸 経 費 計 算 書 [ 単独工事 ] |  |
|----------------------|--|
| 種 別                  | 内 訳  |
| ◆処分費等控除額             |  |
| 対象額                  | 直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費                                    |
|                      | 2,282,660 + 0 + 0 + 0 - 0 = 2,282,660  |
| 比較額                  | 対象額 × 率／100 [上限3000万円]   |
|                      | 2,282,660 × ( 3 / 100 ) = 68,479   |
|                      | 金額処分費等 - 比較額 [マックス時0円]   |
|                      | 153,886 - 68,479 = 85,407  |
| ◆共通仮設費(率分)           |  |
| 対象額                  | 直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費                          |
|                      | 2,282,660 + 0 + 0 + 0 - 85,407 - 0 = 2,197,253                                 |
| 率                    | 下限率  |
|                      | 13.32  |
| 率計上額                 | 対象額 × (((率 × 地域補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正)／100                             |
|                      | 2,197,253 × ((( 13.32 × 1.20 + 0.00 ) × 1.00 ) × 1.00 )／100 = 351,000          |
| ◆純工事費                |  |
|                      | 直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分) + 現場環境改善費(率分) + 現場環境改善費(積上分)                    |
|                      | 2,282,660 + 351,000 + 87,764 + 0 + 0 = 2,721,424                               |
| ◆現場管理費               |  |
| 対象額                  | 純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費   |
|                      | 2,721,424 + 0 - 85,407 - 0 = 2,636,017   |
| 率                    | 下限率  |
|                      | 38.21  |
| 率計上額                 | 対象額 × (((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正)／100                    |
|                      | 2,636,017 × ((( 38.21 × 1.10 + 0.00 + 0.00 ) × 1.00 ) × 1.00 )／100 = 1,107,000 |
| ◆工事延長等現場維持費率分        |  |

| 諸 経 費 計 算 書 [ 単独工事 ] |   |
|----------------------|---|
| 工期延長等日数              |   |
|                      | 0 日   |
| 公共工事設計労務単価           | 土木一般世話役単価                                       |
|                      | 0   |
| 対象額                  | 契約時の純工事費(千円止め切捨て)                               |
|                      | 0   |
| 率計上額                 | 対象額 × (率 + 加算補正)／100                            |
|                      | $0 \times (0.000 + 0.00) / 100 = 0$             |
| ◆間接労務費               |   |
| 対象額                  | 管理費区分 [7]                                       |
|                      | 0   |
| 率                    | 固定率   |
|                      | 0.00  |
| 率計上額                 | 対象額 × 率／100                                     |
|                      | $0 \times (0.00) / 100 = 0$                     |
| ◆工場管理費               |   |
| 対象額                  | 管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費                   |
|                      | $0 + 0 + 0 = 0$                                 |
| 率                    | 固定率   |
|                      | 0.00  |
| 率計上額                 | 対象額 × 率／100                                     |
|                      | $0 \times (0.00) / 100 = 0$                     |
| ◆工事原価                |   |
|                      | 純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費      |
|                      | $2,721,424 + 1,107,000 + 0 + 0 + 0 = 3,828,424$ |
| ◆一般管理費等              |   |

# 諸 經 費 計 算 書 [ 単独工事 ]

## 本工事費構成書

| 費目          | 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 金額        | 比率      | 摘要 |
|-------------|----|----|----|----|-----------|---------|----|
| 本工事費        |    |    |    |    |           |         |    |
|             |    |    | 1  | 式  | 2,282,660 | 48.46 % |    |
| 管路工         |    |    |    |    |           |         |    |
|             |    |    | 1  | 式  | 2,282,660 | 48.46 % |    |
| 本管工         |    |    |    |    |           |         |    |
|             |    |    | 1  | 式  | 662,226   | 14.06 % |    |
| 管路土工        |    |    |    |    |           |         |    |
|             |    |    | 1  | 式  | 375,444   | 7.97 %  |    |
| 管布設工        |    |    |    |    |           |         |    |
|             |    |    | 1  | 式  | 95,308    | 2.02 %  |    |
| 管基礎工        |    |    |    |    |           |         |    |
|             |    |    | 1  | 式  | 5,415     | 0.11 %  |    |
| 管路土留工       |    |    |    |    |           |         |    |
|             |    |    | 1  | 式  | 164,595   | 3.49 %  |    |
| 開削水替工       |    |    |    |    |           |         |    |
|             |    |    | 1  | 式  | 21,464    | 0.46 %  |    |
| 人孔工         |    |    |    |    |           |         |    |
|             |    |    | 1  | 式  | 527,152   | 11.19 % |    |
| 組立人孔工       |    |    |    |    |           |         |    |
|             |    |    | 1  | 式  | 319,770   | 6.79 %  |    |
| 小型人孔工       |    |    |    |    |           |         |    |
|             |    |    | 1  | 式  | 207,382   | 4.40 %  |    |
| 公共ますおよび取付管工 |    |    |    |    |           |         |    |
|             |    |    | 1  | 式  | 326,450   | 6.93 %  |    |
| 管路土工        |    |    |    |    |           |         |    |
|             |    |    | 1  | 式  | 58,490    | 1.24 %  |    |

## 本工事費構成書

| 費目        | 工種種別 | 数量 | 単位 | 金額        | 比率      | 摘要 |
|-----------|------|----|----|-----------|---------|----|
| 公共ます設置工   |      |    | 式  |           |         |    |
|           | 1    |    |    | 99,750    | 2.12 %  |    |
| 取付管布設工    |      |    | 式  |           |         |    |
|           | 1    |    |    | 168,210   | 3.57 %  |    |
| 付帶工       |      |    | 式  |           |         |    |
|           | 1    |    |    | 399,332   | 8.48 %  |    |
| 舗装復旧工     |      |    | 式  |           |         |    |
|           | 1    |    |    | 66,477    | 1.41 %  |    |
| 試掘工       |      |    | 式  |           |         |    |
|           | 1    |    |    | 125,699   | 2.67 %  |    |
| 既設構造物撤去工  |      |    | 式  |           |         |    |
|           | 1    |    |    | 207,156   | 4.40 %  |    |
| 仮設工       |      |    | 式  |           |         |    |
|           | 1    |    |    | 367,500   | 7.80 %  |    |
| 交通管理工     |      |    | 式  |           |         |    |
|           | 1    |    |    | 367,500   | 7.80 %  |    |
| 直接工事費計    |      |    | 式  |           |         |    |
|           | 1    |    |    | 2,282,660 | 48.46 % |    |
| 共通仮設費計    |      |    | 式  |           |         |    |
|           | 1    |    |    | 438,764   | 9.32 %  |    |
| 運搬費       |      |    | 式  |           |         |    |
|           | 1    |    |    | 10,764    | 0.23 %  |    |
| 役務費       |      |    | 式  |           |         |    |
|           | 1    |    |    | 77,000    | 1.63 %  |    |
| 共通仮設費（率分） |      |    | 式  |           |         |    |
|           | 1    |    |    | 351,000   | 7.45 %  |    |

### 本工事費構成書

| 費目            | 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 金額        | 比率       | 摘要 |
|---------------|----|----|----|----|-----------|----------|----|
| 純工事費          |    |    |    | 式  |           |          |    |
|               |    |    | 1  |    | 2,721,424 | 57.78 %  |    |
| 現場管理費         |    |    |    | 式  |           |          |    |
|               |    |    | 1  |    | 1,107,000 | 23.50 %  |    |
| 工事原価          |    |    |    | 式  |           |          |    |
|               |    |    | 1  |    | 3,828,424 | 81.28 %  |    |
| 一般管理費等        |    |    |    | 式  |           |          |    |
|               |    |    | 1  |    | 883,726   | 18.76 %  |    |
| 工事価格          |    |    |    | 式  |           |          |    |
|               |    |    | 1  |    | 4,710,000 | 100.00 % |    |
| 消費税及び地方消費税相当額 |    |    |    | 式  |           |          |    |
|               |    |    | 1  |    | 471,000   |          |    |
| 本工事費計         |    |    |    | 式  |           |          |    |
|               |    |    | 1  |    | 5,181,000 |          |    |
|               |    |    |    |    |           |          |    |
|               |    |    |    |    |           |          |    |
|               |    |    |    |    |           |          |    |
|               |    |    |    |    |           |          |    |
|               |    |    |    |    |           |          |    |
|               |    |    |    |    |           |          |    |
|               |    |    |    |    |           |          |    |
|               |    |    |    |    |           |          |    |

# 総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

総量集計表(参考) [資材単価]

| 単価名称／規格                       | 数量(参考) | 単位 | 単価 | 金額      | 摘要           |
|-------------------------------|--------|----|----|---------|--------------|
| 樹脂蓋(塩ビ枠) φ200<br>AI-R T2市型    | 3      | 箇所 |    | -10,590 | ( TJ0010 )   |
| 塩ビ支管(本管塩ビ製)                   | 3      | 個  |    | -13,350 | ( TJ0020 )   |
| 本管用ヤリトリ継手<br>CU SLR 150       | 1      | 個  |    | 3,430   | ( TJ0040 )   |
| 鉄蓋 小田原市型<br>WA-33P11LP        | 1      | 個  |    | 37,600  | ( TJ0060 )   |
| 調整リング<br>(K) 50 標準            | 1      | 個  |    | 8,620   | ( TJ0070 )   |
| 上部壁<br>RMC30 (A) 200          | 1      | 個  |    | 17,800  | ( TJ0080 )   |
| 直壁<br>RMC30 (B) 400           | 2      | 個  |    | 25,900  | ( TJ0090 )   |
| 管取付壁<br>RMC30 (CP) 370 (200)  | 1      | 個  |    | 27,550  | ( TJ0100 )   |
| 底版<br>RMC30 (P) 70            | 1      | 個  |    | 9,520   | ( TJ0110 )   |
| アダプタセット<br>VU-200-IN          | 1      | 個  |    | 13,400  | ( TJ0120 )   |
| アダプタセット<br>VU200-OUT          | 1      | 個  |    | 12,600  | ( TJ0130 )   |
| ソケットリング<br>中蓋タイプ              | 3      | 個  |    | 2,370   | ( TJ0140 )   |
| ソケットリング<br>標準タイプ              | 1      | 個  |    | 790     | ( TJ0150 )   |
| シール材<br>320mm                 | 1      | 個  |    | 3,040   | ( TJ0160 )   |
| プライマー<br>250mm                | 1      | 個  |    | 4,560   | ( TJ0170 )   |
| 調整金具(3セット)<br>ボルト締結セットM12     | 1      | 個  |    | 4,370   | ( TJ0180 )   |
| 専用工具<br>呼び8ボックスレンチ            | 1      | 個  |    | 330     | ( TJ0190 )   |
| 調整リング用シール<br>3枚入り             | 1      | 組  |    | 290     | ( TJ0200 )   |
| 施工備品<br>N型枠9型                 | 1      | 個  |    | 15,300  | ( TJ0210 )   |
| ズチルテープ<br>100×1200            | 3      | 本  |    | 1,980   | ( TJ0220 )   |
| 横掘ハンドオーガー                     | 1.764  | 日  |    | 5,292   | ( TJ0230 )   |
| 先端オーガー                        | 1.764  | 日  |    | 3,528   | ( TJ0240 )   |
| 継オーガー                         | 1.764  | 日  |    | 2,820   | ( TJ0250 )   |
| 油圧ユニット                        | 1.764  | 日  |    | 7,056   | ( TJ0260 )   |
| 硬質塩化ビニル管接头<br>インクリーザー 200×150 | 1      | 個  |    | 2,340   | ( TJ0270 )   |
| 可とう支管継手<br>塩ビ管200×150 ジャバラ型   | 2      | 個  |    | 22,100  | ( UZG00171 ) |

総量集計表(参考) [資材単価]

| 単価名称 / 規格                        | 数量(参考)  | 単位             | 単価 | 金額     | 摘要             |
|----------------------------------|---------|----------------|----|--------|----------------|
| 鋳鉄蓋(塩ビ枠) φ200<br>AI-R鋳鉄蓋 T2市型    | 3       | 個              |    | 29,400 | ( UZG00190 )   |
| 小田原市型下水道用マンホール蓋<br>φ600 一般型 T-14 | 1       | 組              |    | 84,600 | ( UZG00300 )   |
| 調整駒ボルト緊結セット<br>M-16 L=150        | 1       | 個              |    | 3,820  | ( UZG00390 )   |
| 調整部用モルタル型枠付属品一式<br>φ600用         | 1       | 個              |    | 18,100 | ( UZG00410 )   |
| ロック付転落防止はしご<br>φ600用             | 1       | 個              |    | 21,200 | ( UZG00420 )   |
| アルミ土留材賃料<br>幅333 長2000           | 460     | 枚              |    | 17,480 | ( UZG01154 )   |
| アルミ土留材基本料<br>幅333 長2000          | 92      | 枚              |    | 44,160 | ( UZG01160 )   |
| アルミ腹起材賃料<br>70~80*115~130*4000   | 40      | 本              |    | 2,280  | ( UZG01170 )   |
| アルミ腹起材基本料<br>70~80*115~130*4000  | 8       | 本              |    | 4,000  | ( UZG01180 )   |
| 水圧サポート賃料<br>アルミ製 590≤W≤900       | 40      | 本              |    | 4,120  | ( UZG01230 )   |
| 水圧サポート基本料<br>アルミ製 590≤W≤900      | 8       | 本              |    | 4,000  | ( UZG01240 )   |
| 水圧手動ポンプ賃料<br>タック水量15~19L         | 5       | 台              |    | 770    | ( UZG01310 )   |
| 水圧手動ポンプ基本料金<br>タック水量15~19L       | 1       | 台              |    | 500    | ( UZG01320 )   |
| 埋設シート<br>巾15cm*50m               | 0.1     | 巻              |    | 940    | ( UZG01330 )   |
| 埋設シート<br>巾40cm*50m               | 0.2     | 巻              |    | 5,040  | ( UZG01340 )   |
| 無収縮モルタル<br>25kg袋                 | 1       | 袋              |    | 4,560  | ( UZG01350 )   |
| マンホール用可とう継手<br>塩ビ管用 φ150 貼付タイプ   | 2       | 個              |    | 16,800 | ( UZG01360 )   |
| 削孔代<br>塩ビ管 φ150 0・1号人孔           | 1       | 箇所             |    | 8,060  | ( UZG01380 )   |
| セメント(高炉B)<br>25kg袋入              | 0.011   | t              |    | 288    | ( Z002002008 ) |
| コンクリート用骨材 砂<br>洗い 細目             | 0.015   | m <sup>3</sup> |    | 102    | ( Z002104002 ) |
| 再生グラッシューラン<br>RC-40              | 36.228  | m <sup>3</sup> |    | 55,066 | ( Z002122003 ) |
| 軽油                               | 111.865 | L              |    | 15,751 | ( Z006702002 ) |
| 再生砂<br>RC-10                     | 10.152  | m <sup>3</sup> |    | 15,936 | ( Z110960100 ) |
| 発生土処分料<br>指定A (小田原市第二久野受入地)      | 22.74   | m <sup>3</sup> |    | 80,952 | ( Z132540950 ) |
| 組立式マンホール(1号)<br>斜壁 600×900×450   | 1       | 個              |    | 34,000 | ( Z135410200 ) |
| 組立式マンホール(1号)<br>躯体ブロック 900×900   | 1       | 個              |    | 51,400 | ( Z135411400 ) |

総量集計表(参考) [資料単価] ]

総量集計表(参考) [仮設材単価等]

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料 ]

総 量 集 計 表 (参考) [その他施工単価等]

# 総 量 集 計 表 (参考) [市場単価・標準単価]

施工パッケージ単価分  
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

## 施工パッケージ単価分 総 量

※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります  
表 (参考) [資材単価 ]

施工パッケージ単価分  
総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

## 施工パッケージ材料集計表

| 単価コード    | 単価名称         | 標準単価   | 材料率(%) | 数量    | 材料分金額  | 条件情報   |
|----------|--------------|--------|--------|-------|--------|--|
| CB210450 | タッパ締固め       | 1,658  | 1.692  | 36.6  | 1,026  | J01=全ての費用  |
| CB210020 | 積込(ルース)      | 1,093  | 11.341 | 22.74 | 2,818  | J01=土砂 / J02=小規模(標準)   |
| CB210110 | 土砂等運搬        | 2,287  | 11.832 | 22.74 | 6,153  | J01=小規模 / J02=パックボウル積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=7.0km以下 |
| CB240010 | コンクリート       | 36,756 | 64.908 | 0.19  | 4,532  | J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用  |
| CB221110 | 基礎碎石         | 1,407  | 30.468 | 0.3   | 128    | J01=17.5cmを超える20.0cm以下 / J02=再生グラッシュ40~0 / J03=全ての費用   |
| CB210410 | 埋戻し          | 7,754  | 0.355  | 0.66  | 18     | J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り   |
| CB210110 | 土砂等運搬        | 1,993  | 8.91   | 0.84  | 149    | J01=現場制約あり / J02=人力 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J18=1.0km以下  |
| CB210030 | 床掘り          | 2,247  | 7.265  | 3.7   | 604    | J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用   |
| CB210110 | 土砂等運搬        | 2,097  | 11.832 | 3.7   | 918    | J01=小規模 / J02=パックボウル積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=5.5km以下 |
| CB410041 | 上層路盤(歩道部)    | 920    | 28.188 | 37    | 9,595  | J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=再生粒度調整碎石 RM-30 / J04=全ての費用   |
| CB010410 | 現場発生品及び支給品運搬 | 3,909  | 2.871  | 0.1   | 11     | J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t / J02=有り / J04=7.0km以下  |
| 合計       |              |        |        |       | 25,952 |  |

# 市 独 自 単 價 一 覧 表

| 単価コード    | 名 称                              | 単 位 | 適用年版  | 単 価    | 備 考                       |
|----------|----------------------------------|-----|-------|--------|---------------------------|
| UZG00171 | 可とう支管継手<br>塩ビ管200*150 ジャバラ型      | 個   | T0710 | 11,050 | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>刊行物   |
| UZG00190 | 鋳鉄蓋（塩ビ樹）φ200<br>AI-R鋳鉄蓋 T2市型     | 個   | T0710 | 9,800  | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>見積もり等 |
| UZG00300 | 小田原市型下水道用マンホール蓋<br>φ600 一般型 T-14 | 組   | T0710 | 84,600 | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>見積もり等 |
| UZG00390 | 調整駒ボルト緊結セット<br>M-16 L=150        | 個   | T0710 | 3,820  | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>見積もり等 |
| UZG00410 | 調整部用モルタル型枠付属品一式<br>φ600用         | 個   | T0710 | 18,100 | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>見積もり等 |
| UZG00420 | ロック付転落防止はしご<br>φ600用             | 個   | T0710 | 21,200 | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>刊行物   |
| UZG01154 | アルミ土留材賃料<br>幅333 長2000           | 枚   | T0710 | 38     | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>刊行物   |
| UZG01160 | アルミ土留材基本料<br>幅333 長2000          | 枚   | T0710 | 480    | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>刊行物   |
| UZG01170 | アルミ腹起材賃料<br>70~80*115~130*4000   | 本   | T0710 | 57     | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>刊行物   |
| UZG01180 | アルミ腹起材基本料<br>70~80*115~130*4000  | 本   | T0710 | 500    | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>刊行物   |
| UZG01230 | 水圧サポート賃料<br>アルミ製 590≤W≤900       | 本   | T0710 | 103    | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>刊行物   |
| UZG01240 | 水圧サポート基本料<br>アルミ製 590≤W≤900      | 本   | T0710 | 500    | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>刊行物   |
| UZG01310 | 水圧手動ポンプ賃料<br>タク水量15~19L          | 台   | T0710 | 154    | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>刊行物   |
| UZG01320 | 水圧手動ポンプ基本料金<br>タク水量15~19L        | 台   | T0710 | 500    | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>刊行物   |
| UZG01330 | 埋設シート<br>巾15cm*50m               | 巻   | T0710 | 9,400  | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>刊行物   |
| UZG01340 | 埋設シート<br>巾40cm*50m               | 巻   | T0710 | 25,200 | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>刊行物   |
| UZG01350 | 無収縮モルタル<br>25kg袋                 | 袋   | T0710 | 4,560  | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>刊行物   |
| UZG01360 | マンホール用可とう継手<br>塩ビ管用 φ150 貼付タイプ   | 個   | T0710 | 8,400  | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>刊行物   |
| UZG01380 | 削孔代<br>塩ビ管 φ150 0・1号人孔           | 箇所  | T0710 | 8,060  | [管]0全間対象 [資]資材単価<br>刊行物   |
|          |                                  |     |       |        |                           |
|          |                                  |     |       |        |                           |
|          |                                  |     |       |        |                           |
|          |                                  |     |       |        |                           |
|          |                                  |     |       |        |                           |
|          |                                  |     |       |        |                           |