

	技術管理者	副局長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)							
設 計 書 番 号	年度 7	課・事業所 3304	班 01	連番 0201	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	小田原市(上下水道局浄水管理課)						
(工事・業務)名	令和7年度 下曾我加圧ポンプ所既設施設撤去工事						
(工事・業務)箇所	小田原市 曽我谷津338番地						
(河川・路線・区域)名	下曾我加圧ポンプ所						
単価採用地区名	小田原						
事 業 区 分	単費						
起 案 ・ 決 裁	起案日	令和 年 月 日		決裁日	令和 年 月 日		
工 期	契約締結日から 令和 08 年 02 月 27 日 まで						
設 計 金 額	(円) 10,241,000 円						
設 計 概 要	下曾我加圧ポンプ所撤去工事 一式						
(起工・変更)理由							

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)

〈支出科目〉

款	資本的支出
項	建設改良費
目	施設改良費
目の細目	
節	工事請負費

〈合併区分情報〉

合併処理設定

しない

区分 1	
区分 2	
区分 3	
区分 4	
区分 5	
区分 6	
区分 7	
区分 8	
区分 9	

〈全体金額情報〉

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d) = (b1) / (a) × (c)	増減額 (d) - (b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	10,241,000					
工事価格	9,310,000					
消費税等相当額	931,000					

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)


経費等情報	主たる工種			
	施工地域・工事場所区分			
	現場環境改善費計上区分			
	緊急工事による補正			
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）			
	共通仮設費率補正			
	現場管理費率補正			
	一般管理費率補正			
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和06年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和07年9月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	28	人日	

(その他情報欄)

本撤去工事の各項目は、運搬・処分を含みます。

小田原市

位 置 図



縮尺 1 : 10,000

本工事費内訳書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別	数量	単位	単価	金額	摘要
本工事費					
撤去工事		式			
	1			7,562,640	
撤去工		式			
	1			7,562,640	
既設施設撤去工		式			第 0001 号 内訳書
	1			7,562,640	
直接工事費計		式			
	1			7,562,640	
諸経費		式			23.21% (見積り)
	1			1,755,288	
工事価格		式			【万円止】
	1			9,310,000	
消費税及び地方消費税相当額		式			
	1			931,000	
本工事費計		式			
	1			10,241,000	

第0001号 内訳書
既設施設撤去工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 配水池撤去工		式			第0001号下内
	1		3,178,720	3,178,720	
(AMA0020) 設備撤去工		式			第0002号下内
	1		1,362,320	1,362,320	
(AMA0030) 整地工		式			第0003号下内
	1		2,531,600	2,531,600	
(AMA0040) 交通管理工		式			第0004号下内
	1		490,000	490,000	
合 計				7,562,640	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 配水池撤去工

1 式 当り

適用年版 T0709

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 配水池躯体撤去(点検口、ポンプ口を含む) 有筋コンクリート		m3			
	75		34,530	2,589,750	
(TJ0020) U字側溝撤去 U字型側溝180×180×600		m			
	27		4,750	128,250	
(TJ0030) 設備基礎撤去 無筋コンクリート 自家発電設備、キュービクル、圧力タンク		m3			
	17		24,400	414,800	
(TJ0040) 土間コンクリート撤去 有筋コンクリート		m3			コンクリート切断13m 含む
	1		45,920	45,920	
合 計					
				3,178,720	
	1	式	当り	3,178,720	円／式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 設備撤去工

1 式 当り

適用年版 T0709

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0050) 自家発電設備撤去(燃料含む) 3750×1400×2700H 85kVA 燃料槽(軽油)150L		基			
	1		172,700	172,700	
(TJ0060) キュービクル撤去 7800×2100×2805H 9,400kg		式			
	1		246,500	246,500	
(TJ0070) 圧力タンク撤去 1m3 φ 900×1233H(直胴部) 本体550kg		基			
	1		278,600	278,600	
(TJ0080) 水中ポンプ撤去 φ 80×H28m×0.86m ³ /min×7.5kW		基			
	2		34,000	68,000	
(TJ0090) 機械警備設備撤去 操作盤、赤外線センサー		式			
	1		21,000	21,000	
(TJ0100) 場内流入管撤去 流入管DCIP φ 200 L=23m		式			
	1		81,650	81,650	

第0002号 下位内訳書
AMA0020 設備撤去工

1 式 当り

適用年版 T0709

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 領	摘 要
(TJ0110) 場内圧力水管撤去 配水管 VLP150 L=18m、VLP80 L=5m、SUS80 L=6m	1	式			
			67,850	67,850	
(TJ0120) 場内次亜注入配管撤去 次亜注入管 HIVP25 L=5m, HIVP16 L=24m 次亜注入保護管SUS50 L=4m	1	式			
			83,300	83,300	
(TJ0130) 場内排水管撤去 鋼管 φ200 L18m, φ150 L2m, φ50 L2m HIVP φ50 L6m, φ25 L14m	1	式			
			84,900	84,900	
(TJ0140) 場内弁類撤去 電動φ200*2 仕切φ200*4, φ150*1, φ80*2 逆止φ80*2 給水φ25*1	1	式			
			40,070	40,070	
(TJ0150) アルミ照明ポール撤去 アルミ製 H4.5m	1	式			
			12,250	12,250	
(TJ0160) 動力用受電撤去 3φ3W 200V撤去 東京電力への手続を含む	1	式			
			131,000	131,000	
(TJ0170) ハンドホール撤去 場内設備用1基、機械警備用1基	1	式			
			7,500	7,500	
(TJ0180) その他付属物撤去 蓋、電磁流量計、水位計、圧力発信器、ケーブル、換気口 等	1	式			
			67,000	67,000	
合 計					
				1,362,320	
	1	式	当り	1,362,320	円／式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 整地工

1 式 当り
適用年版 T0709

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 領	摘 要
(TJ0190) 埋め戻し・転圧 RC-40		m3			
	350		6,940	2,429,000	
(TJ0200) 埋め戻し・転圧 発生土 表層部t=20cm		m3			
	27		3,800	102,600	
合 計					
				2,531,600	
		式			
	1		当り	2,531,600	
					円／式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 交通管理工

1 式 当り
適用年版 T0709

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 領	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			
	28		17,500	490,000	
合 計					
				490,000	
		式			
	1		当り	490,000	
					円／式

登 錄 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	配水池躯体撤去(点検口、ポンプ口を含む) 有筋コンクリート	m3	T0709	34,530	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0020	U字側溝撤去 U字型側溝180×180×600	m	T0709	4,750	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0030	設備基礎撤去 無筋コンクリート 自家発電設備、 キュービクル、圧力タンク	m3	T0709	24,400	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0040	土間コンクリート撤去 有筋コンクリート	m3	T0709	45,920	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0050	自家発電設備撤去(燃料含む) 3750×1400×2700H 85kVA 燃料槽(軽油)150L	基	T0709	172,700	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0060	キュービクル撤去 7800×2100×2805H 9,400kg	式	T0709	246,500	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0070	圧力タンク撤去 1m3 φ 900×1233H(直胴部) 本体550kg	基	T0709	278,600	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0080	水中ポンプ撤去 φ 80×H28m×0.86m ³ /min×7.5kW	基	T0709	34,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0090	機械警備設備撤去 操作盤、赤外線センサー	式	T0709	21,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0100	場内流入管撤去 流入管DCIP φ 200 L=23m	式	T0709	81,650	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0110	場内圧力水管撤去 配水管 VLP150 L=18m、VLP80 L=5m 、SUS80 L=6m	式	T0709	67,850	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0120	場内次亜注入配管撤去 次亜注入管 HIVP25 L=5m, HIVP16 L=24m 次亜注入保護管SUS50 L=4m	式	T0709	83,300	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0130	場内排水管撤去 鋼管 φ 200 L18m, φ 150 L2m, φ 50 L2m HIVP φ 50 L6m, φ 25 L14m	式	T0709	84,900	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0140	場内弁類撤去 電動 φ 200*2 仕切 φ 200*4, φ 150*1, φ 80*2 逆止 φ 80*2 給水 φ 25*1	式	T0709	40,070	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0150	アルミ照明ポール撤去 アルミ製 H4.5m	式	T0709	12,250	その他施工単価等	全間接費対象	見積り

登 錄 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘要
TJ0160	動力用受電撤去 3φ 3W 200V撤去 東京電力への手続 を含む	式	T0709	131,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0170	ハンドホール撤去 場内設備用1基、機械警備用1基	式	T0709	7,500	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0180	その他付属物撤去 蓋、電磁流量計、水位計、圧力発信 器、ケーブル、換気口 等	式	T0709	67,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0190	埋め戻し・転圧 RC-40	m3	T0709	6,940	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0200	埋め戻し・転圧 発生土 表層部t=20cm	m3	T0709	3,800	その他施工単価等	全間接費対象	見積り

総量集計表(参考) [労務費]

総 量 集 計 表 (参考) [その他施工単価等]

単価名称／規格	数量(参考)	単位	単価	金額	摘要
配水池躯体撤去(点検口、ポンプ口を含む) 有筋コンクリート	75	m3		2,589,750	(TJ0010)
U字側溝撤去 U字型側溝180×180×600	27	m		128,250	(TJ0020)
設備基礎撤去 無筋コンクリート 自家発電設備、キュービ	17	m3		414,800	(TJ0030)
土間コンクリート撤去 有筋コンクリート	1	m3		45,920	(TJ0040)
自家発電設備撤去(燃料含む) 3750×1400×2700H 85kVA 燃料槽(軽油)150l	1	基		172,700	(TJ0050)
キュービクル撤去 7800×2100×2805H 9,400kg	1	式		246,500	(TJ0060)
圧力タンク撤去 1m3 φ 900×1233H(直胴部) 本体550kg	1	基		278,600	(TJ0070)
水中ポンプ撤去 φ 80×H28m×0.86m3/min×7.5kW	2	基		68,000	(TJ0080)
機械警備設備撤去 操作盤、赤外線センサー	1	式		21,000	(TJ0090)
場内流入管撤去 流入管DCIP φ 200 L=23m	1	式		81,650	(TJ0100)
場内圧力水管撤去 配水管 VLP150 L=18m、VLP80 L=5m、SUS80 L	1	式		67,850	(TJ0110)
場内次亜注入配管撤去 次亜注入管 HIVP25 L=5m, HIVP16 L=24m 次亜	1	式		83,300	(TJ0120)
場内排水管撤去 鋼管 φ 200 L18m, φ 150 L2m, φ 50 L2m HIVP	1	式		84,900	(TJ0130)
場内弁類撤去 電動 φ 200*2 仕切 φ 200*4, φ 150*1, φ 80*2	1	式		40,070	(TJ0140)
アルミ照明ポール撤去 アルミ製 H4.5m	1	式		12,250	(TJ0150)
動力用受電撤去 3φ 3W 200V撤去 東京電力への手続を含む	1	式		131,000	(TJ0160)
ハンドホール撤去 場内設備用1基、機械警備用1基	1	式		7,500	(TJ0170)
その他付属物撤去 蓋、電磁流量計、水位計、圧力発信器、ケー	1	式		67,000	(TJ0180)
埋め戻し・転圧 RC-40	350	m3		2,429,000	(TJ0190)
埋め戻し・転圧 発生土 表層部t=20cm	27	m3		102,600	(TJ0200)
	1	式		7,072,640	