

新らしい自治会長もなる

広報委員二二七名も委嘱

このたび市内一六五地区の自治会長のうち半数に近い六九名が改選され別記のとおり自治会長が委嘱されました。

これら自治会長は今後地区市民の福祉増進と地域社会の向上発展に尽力されると共に、市の末端行政事務並びに広報委員会にも協力を願うことになっております。

また、これと同時に広報委員の任期が満了したので、市ではこのほど自治会長及び学識経験者を含めて二二七地区二二七名の方々に地区広報委員に委嘱いたしました。

これにより広報委員には各地区の広報活動を発展に展開していただくことになりました。

紺綬褒章など伝達

天守閣復興協力者
個人7、団体23に

- ◇新玉 堀江林造(自、広)
- ◇万年 木野村荘吉(自、広)
- ◇幸 難波建(自、広)
- ◇十字 稲葉清(自) 小林安之助(広)

このほど内閣賞勲部から、小田原市が、今回のほう賞について市で原城天守閣復興資金に十万元以上は、かねてより県を通じ、内閣賞を寄附された個人七名に紺綬褒章、勲部これらの方々の表彰方を員団体二十三に一号褒状がそれぞれ申し込まれたことになりました。

- ◇一號褒状受賞者
富士写真フイルム株式会社(南足柄町) 株式会社小田原魚市場(幸) 小田原信用金庫(幸) 株式会社横浜銀行(横浜市) 株式会社駿河銀行(沼津市) 株式会社志沢(緑) 小田原電機株式会社(東京) 箱根登山鉄道株式会社(緑) 森水製菓株式会社(東京都) 森水商事株式会社(東京都) 大箱根



紺綬褒章の伝達式

引揚者給付金

来年5月16日まで
請求できる

五月の市報でお知らせいたしました、引揚者給付金の請求期間は、さきに一年延長され、来年の五月十六日までとなりました。

今まで請求することができなかった方々、引揚者のうち、終戦前に強制運送された引揚者でも給付金が請求できることになりましたが、いろいろの条件があり、その該当者は市役所厚生課または各支所にお尋ねの上請求書を出してください。

- 田代政吉(万年) 外郎藤石衛門(十字) 飯沼フミ(国府津)
- 江島平八(緑) 中川光吉(緑) 土谷秀男(万年) 星崎治千代(緑)

西分署六月上旬に開設

早川左岸の南板橋二丁目目で西分署の名称を「小田原市消防西分署」とし、その受持区域を大宮、二階建て庁舎の仕上げまで進み、いよいよ完成も近く、六月には、西分署の開設と同時に、いままで消防員十七名、消防自動車二台の陣容をもつ消防分署が、開設できる見込みです。

このため市では、このほど同分署の名称を「小田原市消防西分署」とし、その受持区域を大宮、二階建て庁舎の仕上げまで進み、いよいよ完成も近く、六月には、西分署の開設と同時に、いままで消防員十七名、消防自動車二台の陣容をもつ消防分署が、開設できる見込みです。



おかあさん ありがとう 母の日に感謝の大会

市と市未亡人会共催による母子大会は、母の日を記念して五月十四日、旭丘女子高校に来賓をはじめ、市未亡人会員、母子家庭の児童など約七百名が集まり、盛大に開かれました。

大会は、まず市未亡人会長のあいさつに続いて、大宮小学校四年生の押田三津枝さんらのおかあさんに感謝する作文朗読が行われ、参加者に深い感銘を与えました。

次いで児童代表から、おかあさんへの花束贈呈、来賓の祝辞等があつて、最後に「母に幸あれ」の合唱で大会を終り、午後は民謡やおどりで楽しい一日を過ごしました。

多い一九番

ことしは全国的に火災が多い年です。

小田原市でも例年になく炎上火災がひんぱんに発生し、最近火災で消防車が出動し、二、三回、問い合わせのため一九番を使用したり、その他夜間いたすに使用する人が多く、日に二十回もかかってくることもあります。

一九番は、火災や救急事故を一刻も早く知らせる電話です。一九番の乱用のため、消防車や救急車の出動が遅れては大変です。

市と市未亡人会共催による母子大会は、母の日を記念して五月十四日、旭丘女子高校に来賓をはじめ、市未亡人会員、母子家庭の児童など約七百名が集まり、盛大に開かれました。

小田原市役所が 総合優勝

湘南六市役所体育大会
昭和三十六年度湘南六市役所体育大会は、五月二十一日市営城野球場など市内六会場で開催されました。

大会は野球、庭球、排球(男・女)、卓球、バドミントンの五種目にわたって熱戦が展開された結果、本市は二十九年に次いで二回目の総合優勝を遂げました。

成績は次のとおりです。
総合 ①小田原28点 ②藤沢27点 ③平塚25点 ④茅ヶ崎 ⑤逗子 ⑥鎌倉

種目別(小田原のみ)
庭球1位 バドミントン1位
野球3位 卓球3位 排球男子3位 女子2位

ゴキブリの駆除

「ゴキブリ(油虫)は、ハエ、蚊についで、第三の衛生害虫と言われ、五月から十月ごろまでの活動期は、目にあまる状況です。

このゴキブリは赤痢、チフス、小児マヒ等の病原菌を運んだり、タンヤ人などをなめてはいり、そのきたない足で戸だなにはいつたり、食物の上を歩き回つて、いろいろな病原菌をまき散らし、わたくし達の生活をおびやかしております。

「ゴキブリの種類は、世界中で約四千種もあり、そのうち日本だけでも三千種類もおります。大抵関東地方で多く見られる

ものは、大型の「クロゴキブリ」や中型の「ヤマトゴキブリ」小型の「チャバネゴキブリ」などです。

この害虫は熱帯地方の原産で交通が盛んになるにつれ、荷物の中などに潜り各地にひろがったのです。

駆除方法としては、いわゆる環境的駆除と薬剤駆除の二つが、この幼虫の時期をねらつて駆除すれば最も効果があります。

この方法によると、ゴキブリが薬の上を歩けば、関節に薬がしみ込み死んでしまつて、大変効果があります。

駆除薬剤には、水で三倍から五倍ぐらいまでうすめて使用する五%ダイアジノン、五%テルドリン、五%DDVP等の薬剤のほかそのまま使用できる二%クロロルデン乳剤もあります。

駆除薬剤は以上のようにですが、ゴキブリは歩くのが早く、その上羽根で飛ぶこともあり、その駆除を実施しようとするときは、隣、近所又は地区の組織活動として、一斉に駆除することになります。

駆除は地域組織で

性質上、日本家庭で環境的駆除を行なう場合には、食物や残飯、野菜くずなどを、きちんとしたふたのある容器に入れ、ゴキブリがはいり込まないようにすることです。

薬剤駆除には、ふだんゴキブリが住んでいる食器戸たなや、

「クロゴキブリ」と「ヤマトゴキブリ」は六カ月ぐらい、「チャ

バネゴキブリ」は三月月ぐら

いで脱皮し、成虫となります。

この幼虫の時期をねらつて

駆除すれば最も効果がある

方法があります。

この方法によると、ゴキブリ

が薬の上を歩けば、関節に薬

がしみ込み死んでしまつて、大

変効果があります。

駆除薬剤には、水で三倍から

五倍ぐらいまでうすめて使用す

る五%ダイアジノン、五%テ

ルドリン、五%DDVP等の乳

剤のほかそのまま使用できる二

%クロロルデン乳剤もあります。

駆除薬剤は以上のようにですが、

ゴキブリは歩くのが早く、その

上羽根で飛ぶこともあり、その

駆除を実施しようとするときは、

隣、近所又は地区の組織

活動として、一斉に駆除するこ

とになります。

駆除は地域組織で

性質上、日本家庭で環境的駆除

を行なう場合には、食物や残飯、

野菜くずなどを、きちんとした

ふたのある容器に入れ、ゴキブ

リがはいり込まないようにする

ことです。

薬剤駆除には、ふだんゴキブリ

が住んでいる食器戸たなや、

「クロゴキブリ」と「ヤマトゴ

キブリ」は六カ月ぐらい、「チャ

バネゴキブリ」は三月月ぐら

いで脱皮し、成虫となります。

この幼虫の時期をねらつて

駆除すれば最も効果がある

方法があります。

この方法によると、ゴキブリ

が薬の上を歩けば、関節に薬

がしみ込み死んでしまつて、大

変効果があります。

駆除薬剤には、水で三倍から

五倍ぐらいまでうすめて使用す

る五%ダイアジノン、五%テ

ルドリン、五%DDVP等の乳

剤のほかそのまま使用できる二

%クロロルデン乳剤もあります。

駆除薬剤は以上のようにですが、

ゴキブリは歩くのが早く、その

上羽根で飛ぶこともあり、その

駆除を実施しようとするときは、

隣、近所又は地区の組織

活動として、一斉に駆除するこ

とになります。

駆除は地域組織で

性質上、日本家庭で環境的駆除

を行なう場合には、食物や残飯、

野菜くずなどを、きちんとした

ふたのある容器に入れ、ゴキブ

リがはいり込まないようにする

ことです。

薬剤駆除には、ふだんゴキブリ

が住んでいる食器戸たなや、

「クロゴキブリ」と「ヤマトゴ

キブリ」は六カ月ぐらい、「チャ

バネゴキブリ」は三月月ぐら

いで脱皮し、成虫となります。

この幼虫の時期をねらつて

駆除すれば最も効果がある

方法があります。

この方法によると、ゴキブリ

が薬の上を歩けば、関節に薬

がしみ込み死んでしまつて、大

変効果があります。

駆除薬剤には、水で三倍から

五倍ぐらいまでうすめて使用す

る五%ダイアジノン、五%テ

ルドリン、五%DDVP等の乳

剤のほかそのまま使用できる二

%クロロルデン乳剤もあります。

駆除薬剤は以上のようにですが、

ゴキブリは歩くのが早く、その

上羽根で飛ぶこともあり、その

駆除を実施しようとするときは、

隣、近所又は地区の組織

活動として、一斉に駆除するこ

とになります。

駆除は地域組織で

性質上、日本家庭で環境的駆除

を行なう場合には、食物や残飯、

野菜くずなどを、きちんとした

ふたのある容器に入れ、ゴキブ

リがはいり込まないようにする

ことです。

薬剤駆除には、ふだんゴキブリ

が住んでいる食器戸たなや、

「クロゴキブリ」と「ヤマトゴ

キブリ」は六カ月ぐらい、「チャ

バネゴキブリ」は三月月ぐら

いで脱皮し、成虫となります。

この幼虫の時期をねらつて

駆除すれば最も効果がある

方法があります。

この方法によると、ゴキブリ

が薬の上を歩けば、関節に薬

がしみ込み死んでしまつて、大

変効果があります。

駆除薬剤には、水で三倍から

五倍ぐらいまでうすめて使用す

る五%ダイアジノン、五%テ

ルドリン、五%DDVP等の乳

剤のほかそのまま使用できる二

%クロロルデン乳剤もあります。

駆除薬剤は以上のようにですが、

ゴキブリは歩くのが早く、その

上羽根で飛ぶこともあり、その

駆除を実施しようとするときは、

隣、近所又は地区の組織

活動として、一斉に駆除するこ

とになります。

駆除は地域組織で

性質上、日本家庭で環境的駆除

を行なう場合には、食物や残飯、

野菜くずなどを、きちんとした

ふたのある容器に入れ、ゴキブ

リがはいり込まないようにする

ことです。

薬剤駆除には、ふだんゴキブリ

が住んでいる食器戸たなや、

「クロゴキブリ」と「ヤマトゴ

キブリ」は六カ月ぐらい、「チャ

バネゴキブリ」は三月月ぐら

いで脱皮し、成虫となります。

この幼虫の時期をねらつて

駆除すれば最も効果がある

方法があります。

この方法によると、ゴキブリ

が薬の上を歩けば、関節に薬

がしみ込み死んでしまつて、大

変効果があります。

駆除薬剤には、水で三倍から

五倍ぐらいまでうすめて使用す

る五%ダイアジノン、五%テ

ルドリン、五%DDVP等の乳

剤のほかそのまま使用できる二

%クロロルデン乳剤もあります。

駆除薬剤は以上のようにですが、

ゴキブリは歩くのが早く、その

上羽根で飛ぶこともあり、その

駆除を実施しようとするときは、

隣、近所又は地区の組織

活動として、一斉に駆除するこ

とになります。

駆除は地域組織で

性質上、日本家庭で環境的駆除

を行なう場合には、食物や残飯、

野菜くずなどを、きちんとした

ふたのある容器に入れ、ゴキブ

リがはいり込まないようにする

ことです。

薬剤駆除には、ふだんゴキブリ

が住んでいる食器戸たなや、

「クロゴキブリ」と「ヤマトゴ

キブリ」は六カ月ぐらい、「チャ

バネゴキブリ」は三月月ぐら

いで脱皮し、成虫となります。

この幼虫の時期をねらつて

駆除すれば最も効果がある

方法があります。

この方法によると、ゴキブリ

が薬の上を歩けば、関節に薬

がしみ込み死んでしまつて、大

変効果があります。

駆除薬剤には、水で三倍から

五倍ぐらいまでうすめて使用す

る五%ダイアジノン、五%テ

ルドリン、五%DDVP等の乳

剤のほかそのまま使用できる二

%クロロルデン乳剤もあります。

駆除薬剤は以上のようにですが、

ゴキブリは歩くのが早く、その

上羽根で飛ぶこともあり、その

駆除を実施しようとするときは、

隣、近所又は地区の組織

活動として、一斉に駆除するこ

とになります。

駆除は地域組織で

性質上、日本家庭で環境的駆除

を行なう場合には、食物や残飯、

野菜くずなどを、きちんとした

ふたのある容器に入れ、ゴキブ

リがはいり込まないようにする

ことです。

薬剤駆除には、ふだんゴキブリ

が住んでいる食器戸たなや、

「クロゴキブリ」と「ヤマトゴ

キブリ」は六カ月ぐらい、「チャ

バネゴキブリ」は三月月ぐら

いで脱皮し、成虫となります。

この幼虫の時期をねらつて

駆除すれば最も効果がある

方法があります。

この方法によると、ゴキブリ

