

製品名及び形状・寸法

(株)村瀬鉄工所

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ250	
		NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300～φ800	H24/2/1承認
		S形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ800	
		KF形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300～φ800	
		K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ800	
		GX形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～300・400	R4/8/12承認
		フランジ形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～800	R4/8/12承認
		NS形	押輪	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ800	R4/8/12承認

製品名及び形状・寸法

清水工業(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	ソフトシール仕切弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ50～φ350	
		F形(新型)	2種	内外面粉体塗装	φ50～φ200	R4/8/12承認
		NS形両受	2種	内外面粉体塗装	φ75～φ250	
		NS形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ75～φ250	
		K形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ75～φ300	
		HPPE形両挿	2種	内外面粉体塗装	φ50～φ75	R1/11/1承認
		HPPE形EF片受口付	2種	内外面粉体塗装	φ50～φ75	R4/8/12承認
	バタフライ弁	F形立形	2種	内外面粉体塗装	φ400～φ1100	
	急速空気弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ25～φ100	
	消火栓	単口ボール形	2種	内外面粉体塗装	φ75	
	補修弁	レバー式	2種	内外面粉体塗装	φ75・φ100	

製品名及び形状・寸法

宮部鉄工(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	ソフトシール仕切弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ50～φ350	
		NS形両受	2種	内外面粉体塗装	φ75～φ350	
		NS形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ75～φ300	
		K形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ75～φ300	
		GX形両受	2種	内外面粉体塗装	φ75～φ300	R4/8/12承認
		GX形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ75～φ300	R4/8/12承認
		PE両挿	2種	内外面粉体塗装	φ50・75	R4/8/12承認
		PE両受	2種	内外面粉体塗装	φ50・75	R4/8/12承認
	バタフライ弁	F形立形	2種	内外面粉体塗装	φ400～φ1100	
	急速空気弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ25～φ100	
	消火栓	単口ボール形	2種	内外面粉体塗装	φ75	
	こがた消火栓	単口ボール形	2種	内外面粉体塗装	φ75	R4/8/12承認
	補修弁	レバー式	2種	内外面粉体塗装	φ75・φ100	

製品名及び形状・寸法

(株)川西水道機器

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
継手類	ダクタイル鋳鉄管	D-D	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ40～φ150	
		D-V	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ40～φ150	
		D-F	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ50～φ75	
		キャップ	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ50～φ300	
		11° 1/4	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ40～φ100	
		22° 1/2	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ40～φ100	
		45°	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ40～φ100	
		90°	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ40～φ100	
		消火栓用	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75	
		D-F	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ100	
		11° 1/4	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150	
		22° 1/2	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150	
		45°	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150	
		90°	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150	
		接合部品	PE管用メカニカル継手	MP-P	継輪用	内外面粉体塗装
MPメカ栓	栓			内外面粉体塗装	φ50	H26.2.1 承認
MP-V	PE・鋳鉄・鋼管・塩ビ用			内外面粉体塗装	φ50	H26.2.1 承認
MP-F-K	F×PE			内外面粉体塗装	φ75×φ50	H27.12.1 承認
PEメカニカル形両受				内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75	R1/11/1承認
S-MPX-MP-P	継輪用			内外面粉体塗装	φ50・75	R4/8/12承認
S-MPX-MP-K	レギュレーター			内外面粉体塗装	φ75×50	R4/8/12承認
S-MPX-MP-FS	F×PE			内外面粉体塗装	φ50・75	R4/8/12承認
	S-MPX-MP-FS-K	F×PE	内外面粉体塗装	φ75×50	R4/8/12承認	

製品名及び形状・寸法

(株)川西水道機器

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
		S-MPX-MP-CAP II	栓	内外面紛体塗装	φ 50・75	R4/8/12承認
		S-MPX MP-V	PE×塩ビ・鋼管	内外面紛体塗装	φ 50・75	R4/8/12承認
		S-MPX MP-V・K	PE×塩ビ・鋼管	内外面紛体塗装	φ 75×50	R4/8/12承認
		S-MPX MP-A	PE×石綿管	内外面紛体塗装	φ 50・75	R4/8/12承認
		S-MPX MP-D	PE×鑄鉄管・VD	内外面紛体塗装	φ 50・75	R4/8/12承認
		S-MPX MD-P・K	鑄鉄管×PE	内外面紛体塗装	φ 100×75・φ 100×50・φ 75×50	R4/8/12承認
弁類	ソフトシール仕切弁	メカニカル両受	PE×PE	内外面紛体塗装	φ 50	H27.12.1 承認
		メカニカル両受	PE×VD	内外面紛体塗装	φ 50	H27.12.1 承認
		PEメカニカル形両受	2種	内外面紛体塗装	φ 75	R1/11/1承認
		S-MPX-SS	メカニカル両受PE×PE	内外面紛体塗装	φ 50・75	R4/8/12承認
		S-MPX-D-SS	メカニカル両受PE×VD	内外面紛体塗装	φ 50・75	R4/8/12承認