	質問項目	質問内容	回答
1	指定管理者業務仕 様書集 3頁(清掃業務)	1.2階の場所別の面積と使用床材	別紙(内部仕上表)のとおりです。
2	同上	窓ガラスの面積	別紙(アルミfix窓等)のとおりで す。
3	同上	外周清掃のにぎわい広場・大階段・ 駐車場の面積	【各面積】 にぎわい広場 556.2㎡ 段床ベンチ 54.4㎡ 駐車場(レンタサイクル・ 駐輪場含む) 約590㎡ その他通路 約220㎡
4	同上	トイレの衛生陶器・鏡・化粧台の定期洗浄清掃は、日常清掃を実施するならば、定期清掃は不要と考えますが、その考え方でよろしいでしょうか。	トイレの清掃は日常清掃に含まれます。定期清掃に定めた内容を少なくとも年4回実施してください。
5	同上	便所の配置は、1階洋式トイレ2・ハンデキャップトイレ1・SK1、2階は、洋式トイレ1でよろしいでしょうか。	トイレの配置は、質問のとおりです。
6	同上	厨房施設があるので、グリストラップも設置されていると思いますが、 清掃を実施する必要がありますか。 あるとすれば実施回数は。	厨房を利用するカフェの運営は自主 事業となりますので、グリストラップの清掃もカフェの運営に含めて提 案してください。
7	同上	空調設備の保守点検は、市民ホール 全体でされると思いますが、空調 フィルターの清掃はしなくてよろし いですか。	空調フィルターの清掃は、指定管理 者が実施してください。
8	指定管理者業務仕 様書集 5頁(機械警備)	機械警備は、市民ホール本体と連動していないか、どのような会社のシステムが入っているのかお教えください。	機械警備は、指定管理者が観光交流センターに新規導入するものです。
9	同上	警備センサーの配管は何か所でどこ に来ているか、図面上でその位置を 教えてください。	別紙(構内交換設備 系統図)にて 確認ください。

	質問項目	質問内容	回答
10	同上	JOHN THE STREET	別紙(構内交換設備 系統図)にて
			確認ください。
		 防犯カメラの配管の位置はどこか、	・・・・・・・・ なお、機械警備業務の内容も指定管
		図面上でその位置を教えてくださ	理者に提案いただくものです。詳細
		Iv.	な業務内容については、指定候補者
			選定後、別途協議させていただきま
			j.
11	同上	自動火災設備盤の有無は、あるとすれば何か所でどこに来ているか、図面上でその位置を教えてください。	消火設備の中央監視盤は、市民ホー
			┃ ┃ルにあります。消防設備保守点検
			 は、市が市民ホールと観光交流セン
			┃ ┃ターを合わせて一体として業務管理
			 します。指定管理者は、市が行う業
			 務の補助及び防火責任者の選出をお
			 願いします。(業務仕様書8頁確認し
			てください。)
	同上		「小田原市観光交流センターの施設
1.0		スタッフの朝晩の出入り口はどこ	概要について」の「6 平面図」に
12		か、図面上でお示しください。	て、「観光交流センター」の文字よ
			り北側にある扉が出入り口です。
	指定管理者業務仕	メーカーが瑕疵期間中、保守点検・	2020年度は、メーカー無償保守期間
13	様書集	定期検査・遠隔点検・機能維持工事	(4~6月)終了後の保守点検費用
	7頁(昇降機)	を実施しますか。	を見込んでいます。
	指定管理者業務仕	自動ドアの点検回数は、仕様にあり	午 2 回 (6 + 日 に 1 回) 行。 マノギ
14	様書集	ませんが、提案回数でよろしいで	年2回(6カ月に1回)行ってくだ
	11頁(自動ドア)	しょうか。	さい。
15	同上	自動ドアの設置個数。	2台です。
16	同上	メーカーが瑕疵期間中、保守点検の	メーカー保証期間中も保守点検は実
16		実施をしますか。	施していただきます。
	指定管理者業務仕 様書集 13頁(水景設備)	水景設備は、年中使用するのか夏季限定か。また、子供さんが水遊びできるような施設なのか。	水景設備(噴水)は、噴水の水圧に
			注意いただきたいですが、質問のと
			おり子どもが水遊びできるような設
			備を導入予定です。
17			【水景設備の想定運用】
17			運転期間 6月中旬~9月末
			運転時間 10時~17時
			濾過逆洗 運転時間と同じ
			なお、自主事業として上記期間外の
			使用も可能です。