


図 3.6 7種類のリスク別出現率 (71~74歳)



2 日常生活圏域ごとの課題

(1) 第1圏域（しろやま）

第1圏域（しろやま）の家族構成は、全体で「ひとり暮らし世帯」が23.3%、「高齢者のみ世帯」が39.6%、「その他世帯」が33.0%となっています。「リスク該当者」は、第1圏域全体で48.9%となっており、「物忘れリスク」は37.0%、「こころリスク」は20.0%、「口腔リスク」は14.4%となっています。

リスク出現率を性別・家族構成別にみると、「口腔リスク」「物忘れリスク」「こころリスク」の出現率は、男女ともにひとり暮らし世帯で他の家族構成と比べ高く、「口腔リスク」は男性で20.7%、女性で17.6%、「物忘れリスク」は男性で51.7%、女性で47.1%、「こころリスク」は男性で34.5%、女性で26.5%となっています。

図 3.7 年齢階級（性別/第1圏域（しろやま））




図 3.8 家族構成（性別・年齢階級別/第1圏域（しろやま））




図 3.9 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（家族構成別/第1圏域（しろやま））




図 3.10 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（性別・家族構成別/第1圏域(しろやま)）





図 3.11 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（年齢階級別・家族構成別/第1圏域(しろやま)）



(2) 第2圏域（はくおう）

第2圏域（はくおう）の家族構成は、全体で「ひとり暮らし世帯」が20.9%、「高齢者のみ世帯」が39.5%、「その他世帯」が35.6%となっています。「リスク該当者」は第2圏域全体で53.7%となっており、「物忘れリスク」は36.7%、「こころリスク」は18.1%、「口腔リスク」は12.4%となっています。

リスク出現率を性別・家族構成別にみると、「物忘れリスク」及び「こころリスク」の出現率は、男性のひとり暮らし世帯でそれぞれ54.5%、27.3%と他の家族構成と比べ高くなっています。「口腔リスク」の出現率は、女性のひとり暮らし世帯で他の家族構成と比べ高く、20.0%となっています。

図 3.12 年齢階級（性別/第2圏域（はくおう））




図 3.13 家族構成（性別・年齢階級別/第2圏域（はくおう））




図 3.14 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（家族構成別/第2圏域（はくおう））




図 3.15 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（性別・家族構成別/第2圏域（はくおう））





図 3.16 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（年齢階級別・家族構成別/第2圏域（はくおう））



(3) 第3圏域（じょうなん）

第3圏域（じょうなん）の家族構成は、全体で「ひとり暮らし世帯」が16.1%、「高齢者のみ世帯」が37.6%、「その他世帯」が41.0%となっています。「リスク該当者」は第3圏域全体で52.7%となっており、「物忘れリスク」は40.0%、「こころリスク」は24.9%、「口腔リスク」は18.0%となっています。

リスク出現率を性別・家族構成別にみると、「こころリスク」の出現率は、男女ともひとり暮らし世帯で他の家族構成と比べ高く、男性は47.4%、女性は57.1%となっています。また男性のひとり暮らし世帯で「口腔リスク」の出現率が高く、31.6%となっています。

図 3.17 年齢階級（性別/第3圏域（じょうなん））




図 3.18 家族構成（性別・年齢階級別/第3圏域（じょうなん））




図 3.19 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（家族構成別/第3圏域（じょうなん））




図 3.20 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（性別・家族構成別/第3圏域（じょうなん））





図 3.21 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（年齢階級別・家族構成別/第3圏域（じょうなん））



(4) 第4圏域（はくさん）

第4圏域（はくさん）の家族構成は、全体で「ひとり暮らし世帯」が18.5%、「高齢者のみ世帯」が39.8%、「その他世帯」が39.3%となっています。「リスク該当者」は第4圏域全体で50.2%となっており、「物忘れリスク」は35.5%、「こころリスク」は20.9%、「口腔リスク」は19.0%となっています。

リスク出現率を性別・家族構成別にみると、「物忘れリスク」及び「こころリスク」の出現率は、男性のひとり暮らし世帯でそれぞれ45.5%、31.8%と他の家族構成と比べ高くなっています。また、女性の高齢者のみ世帯で「物忘れリスク」の出現率が45.9%と、他の家族構成と比べ高くなっています。

図 3.22 年齢階級（性別/第4圏域（はくさん））




図 3.23 家族構成（性別・年齢階級別/第4圏域（はくさん））




図 3.24 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（家族構成別/第4圏域（はくさん））




図 3.25 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（性別・家族構成別/第4圏域（はくさん））





図 3.26 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（年齢階級別・家族構成別/第4圏域（はくさん））



(5) 第5圏域 (ひがしとみず)

第5圏域 (ひがしとみず) の家族構成は、全体で「ひとり暮らし世帯」が21.9%、「高齢者のみ世帯」が41.9%、「その他世帯」が33.1%となっています。「リスク該当者」は第5圏域全体で54.4%となっており、「物忘れリスク」は36.9%、「こころリスク」は24.4%、「口腔リスク」は14.4%となっています。

リスク出現率を性別・家族構成別にみると、「物忘れリスク」の出現率は、男性ではその他世帯で50.0%と他の家族構成と比べ高くなっています。「口腔リスク」及び「こころリスク」の出現率は、女性のひとり暮らし世帯でそれぞれ20.8%と50.0%で、他の家族構成と比べ高くなっています。

図 3.27 年齢階級 (性別/第5圏域 (ひがしとみず))




図 3.28 家族構成 (性別・年齢階級別/第5圏域 (ひがしとみず))




図 3.29 リスク該当者・7種類のリスク別出現率 (家族構成別/第5圏域 (ひがしとみず))




図 3.30 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（性別・家族構成別/第5圏域（ひがしとみず））





図 3.31 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（年齢階級別・家族構成別/第5圏域（ひがしとみず））



(6) 第6圏域（とみず）

第6圏域（とみず）の家族構成は、全体で「ひとり暮らし世帯」が12.7%、「高齢者のみ世帯」が46.0%、「その他世帯」が36.7%となっています。「リスク該当者」は第6圏域全体で54.0%となっており、「物忘れリスク」は38.7%、「こころリスク」は20.0%、「口腔リスク」は18.0%となっています。

リスク出現率を性別・家族構成別にみると、「口腔リスク」「物忘れリスク」「こころリスク」の出現率は、男女ともにひとり暮らし世帯で他の家族構成と比べ高く、「口腔リスク」は男性で22.2%、女性で50.0%、「物忘れリスク」は男性で55.6%、女性で70.0%、「こころリスク」は男性で22.2%、女性で30.0%となっています。

図 3.32 年齢階級（性別/第6圏域（とみず））




図 3.33 家族構成（性別・年齢階級別/第6圏域（とみず））




図 3.34 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（家族構成別/第6圏域（とみず））




図 3.35 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（性別・家族構成別/第6圏域（とみず））





図 3.36 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（年齢階級別・家族構成別/第6圏域（とみず））



(7) 第7圏域（さくらい）

第7圏域（さくらい）の家族構成は、全体で「ひとり暮らし世帯」が11.1%、「高齢者のみ世帯」が45.3%、「その他世帯」が38.9%となっています。「リスク該当者」は第7圏域全体で47.4%となっており、「物忘れリスク」は34.2%、「こころリスク」は20.5%、「口腔リスク」は16.8%となっています。

リスク出現率を性別・家族構成別にみると、男性のひとり暮らし世帯で、「口腔リスク」及び「物忘れリスク」の出現率がそれぞれ28.6%、71.4%と他の家族構成と比べ高くなっています。また、女性の高齢者のみ世帯で、「物忘れリスク」の出現率が41.5%と、他の家族構成と比べ高くなっています。

図 3.37 年齢階級（性別/第7圏域（さくらい））




図 3.38 家族構成（性別・年齢階級別/第7圏域（さくらい））




図 3.39 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（家族構成別/第7圏域（さくらい））




図 3.40 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（性別・家族構成別/第7圏域（さくらい））





図 3.41 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（年齢階級別・家族構成別/第7圏域（さくらい））



(8) 第8圏域 (さかわ こやわた・ふじみ)

第8圏域 (さかわ こやわた・ふじみ) の家族構成は、全体で「ひとり暮らし世帯」が15.6%、「高齢者のみ世帯」が45.5%、「その他世帯」が34.9%となっています。「リスク該当者」は第8圏域全体で48.7%となっており、「物忘れリスク」は34.9%、「こころリスク」は17.1%、「口腔リスク」は16.4%となっています。

リスク出現率を性別・家族構成別にみると、「口腔リスク」の出現率は、男性のひとり暮らし世帯で38.1%と、他の家族構成と比べ高くなっています。「物忘れリスク」の出現率は、女性の高齢者のみ世帯で40.0%と、他の家族構成と比べ高くなっています。

図 3.42 年齢階級 (性別/第8圏域 (さかわ こやわた・ふじみ))




図 3.43 家族構成 (性別・年齢階級別/第8圏域 (さかわ こやわた・ふじみ))




図 3.44 リスク該当者・7種類のリスク別出現率 (家族構成別/第8圏域 (さかわ こやわた・ふじみ))




図 3.45 リスク該当者・7種類のリスク別出現率
(性別・家族構成別/第8圏域(さかわ こやわた・ふじみ))





図 3.46 リスク該当者・7種類のリスク別出現率
(年齢階級別・家族構成別/第8圏域(さかわ こやわた・ふじみ))



(9) 第9圏域 (しもふなか)

第9圏域 (しもふなか) の家族構成は、全体で「ひとり暮らし世帯」が16.0%、「高齢者のみ世帯」が48.5%、「その他世帯」が34.0%となっています。「リスク該当者」は第9圏域全体で51.5%となっており、「物忘れリスク」は36.0%、「こころリスク」は17.0%、「口腔リスク」は14.0%となっています。

リスク出現率を性別・家族構成別にみると、「口腔リスク」及び「こころリスク」の出現率は、男性のひとり暮らし世帯でともに33.3%と、他の家族構成と比べ高くなっています。「こころリスク」の出現率は、女性の高齢者のみ世帯で27.9%と、他の家族構成と比べ高くなっています。

図 3.47 年齢階級 (性別/第9圏域 (しもふなか))




図 3.48 家族構成 (性別・年齢階級別/第9圏域 (しもふなか))




図 3.49 リスク該当者・7種類のリスク別出現率 (家族構成別/第9圏域 (しもふなか))




図 3.50 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（性別・家族構成別/第9圏域（しもふなか））





図 3.51 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（年齢階級別・家族構成別/第9圏域（しもふなか））



(10) 第10圏域（とよかわ・かみふなか）

第10圏域(とよかわ・かみふなか)の家族構成は、全体で「ひとり暮らし世帯」が12.0%、「高齢者のみ世帯」が45.6%、「その他世帯」が37.1%となっています。「リスク該当者」は第10圏域全体で53.7%となっており、「物忘れリスク」は37.1%、「こころリスク」は23.6%、「口腔リスク」は15.1%となっています。

リスク出現率を性別・家族構成別にみると、「こころリスク」の出現率は、男性のひとり暮らし世帯で55.6%、女性のその他世帯で23.1%と、他の家族構成と比べ高くなっています。

図 3.52 年齢階級（性別/第10圏域（とよかわ・かみふなか））




図 3.53 家族構成（性別・年齢階級別/第10圏域（とよかわ・かみふなか））




図 3.54 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（家族構成別/第10圏域（とよかわ・かみふなか））




図 3.55 リスク該当者・7種類のリスク別出現率
(性別・家族構成別/第10圏域(とよかわ・かみふなか))





図 3.56 リスク該当者・7種類のリスク別出現率
(年齢階級別・家族構成別/第10圏域(とよかわ・かみふなか))



(11) 第11圏域（そが・しもそが・こうづ）

第11圏域（そが・しもそが・こうづ）の家族構成は、全体で「ひとり暮らし世帯」が17.2%、「高齢者のみ世帯」は42.6%、「その他世帯」が37.3%となっています。「リスク該当者」は第11圏域全体で53.3%となっており、「物忘れリスク」は37.7%、「こころリスク」は20.9%、「口腔リスク」は13.5%となっています。

リスク出現率を性別・家族構成別にみると、「物忘れリスク」の出現率は、男性ではその他世帯で57.8%と他の家族構成と比べ高くなっています。「口腔リスク」「外出リスク」「こころリスク」の出現率は、女性ではひとり暮らし世帯で他の家族構成と比べ高くなっています。

図 3.57 年齢階級（性別/第11圏域（そが・しもそが・こうづ））




図 3.58 家族構成（性別・年齢階級別/第11圏域（そが・しもそが・こうづ））




図 3.59 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（家族構成別/第11圏域（そが・しもそが・こうづ））




図 3.60 リスク該当者・7種類のリスク別出現率
(性別・家族構成別/第11圏域(そが・しもそが・こうづ))





図 3.61 リスク該当者・7種類のリスク別出現率
(年齢階級別・家族構成別/第11圏域(そが・しもそが・こうづ))



(12) 第12圏域（たちばな）

第12圏域（たちばな）の家族構成は、全体で「ひとり暮らし世帯」が7.1%、「高齢者のみ世帯」が54.3%、「その他世帯」が36.2%となっています。「リスク該当者」は第12圏域全体で53.3%となっており、「物忘れリスク」は34.8%、「こころリスク」は18.1%、「口腔リスク」は17.1%となっています。

リスク出現率を性別・家族構成別にみると、「口腔リスク」及び「物忘れリスク」の出現率は、男性の高齢者のみ世帯でそれぞれ18.8%、43.8%と、他の家族構成と比べ高くなっています。「口腔リスク」の出現率は、女性のひとり暮らし世帯で50.0%と、他の家族構成と比べ高くなっています。

図 3.62 年齢階級（性別/第12圏域（たちばな））




図 3.63 家族構成（性別・年齢階級別/第12圏域（たちばな））




図 3.64 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（家族構成別/第12圏域（たちばな））




図 3.65 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（性別・家族構成別/第12圏域（たちばな））




図 3.66 リスク該当者・7種類のリスク別出現率（年齢階級別・家族構成別/第12圏域（たちばな））

