

外来化学療法で使用する抗がん薬の副作用

薬剤名	主な副作用	該当する項目番号
アザシチジン	骨髓抑制、便秘、恶心、注射部位反応、発熱、肝機能障害、倦怠感、感染	1, 3, 18
アテノリズマブ	間質性肺炎症、肝機能障害、下痢、皮疹、甲状腺機能低下	4, 6, 18, 19, 20
アフリベルセプトベータ	高血圧、鼻出血、infusion reaction、蛋白尿、好中球減少、血栓塞栓症、消化管出血、消化管穿孔、肝機能障害、貧血	16, 17
アベルマブ	infusion reaction、疲労、甲状腺機能低下症、副腎機能不全、皮疹	6, 18
アムルビシン	骨髓抑制、脱发、恶心、嘔吐	1, 2
アルブミン懸濁型ペクリタキセル	骨髓抑制、脱发、末梢神経障害、関節痛、筋痛、皮疹、恶心	1, 8, 9
イサツキシマブ	infusion reaction、骨髓抑制、感染症、下痢、恶心、嘔吐	1, 2, 4
イピリムマブ	消化管穿孔、重度の下痢、下垂体炎、甲状腺機能低下症、副腎機能不全	4, 6, 18
イリノテカナリボソーム製剤	骨髓抑制、下痢、恶心、嘔吐、脱发、食欲不振	1, 4
エトボシド	骨髓抑制、下痢、恶心、嘔吐、肝臓・胆管系障害、infusion reaction、血栓塞栓症、腸炎、急性腎障害	1, 2, 4, 6
エビルビシン	脱发、骨髓抑制、恶心、嘔吐、脱发、肝臓・胆管系障害、口内炎、倦怠感	1, 2, 5, 18
エベロリムス	口内炎、感染症、貧血、間質性肺炎、血小板減少、高血糖、高コレステロール血症、発疹、そう痒症、疲労、無力症、下痢、恶心、嘔吐、食欲不振、高トリグリセリド血症	1, 2, 4, 5, 6, 18, 19, 20
エリプリン	骨髓抑制、恶心、口内炎、脱发、疲労、末梢神経障害、肝機能障害	1, 5, 8, 18
エロツズマブ	infusion reaction、好中球減少、貧血、血小板減少、疲労、下痢、肺炎、リンパ球減少	4, 18
オキサリプラチン	末梢神経障害、恶心、嘔吐、下痢、便秘、骨髓抑制、注射部位反応、過敏症、感覺異常、疲労、アレルギー反応	1, 2, 3, 4, 8, 18
オビヌツズマブ	infusion reaction、骨髓抑制、感染症、HBV再活性化、腫瘍崩壊症候群	
オラパリブ	骨髓抑制、恶心、嘔吐、下痢	1, 2, 4
カバジタキセル	骨髓抑制、恶心、嘔吐、下痢、疲労、味覚異常、末梢神経障害、感染症、心不全、不整脈、DTC、肝機能障害、急性肺炎、間質性肺炎	1, 2, 4, 7, 8, 14, 15, 18, 19
カペシタピン	手足症候群、恶心、下痢、骨髓抑制、ビリルビン上昇、口内炎、食欲不振	1, 4, 5, 6, 13
カボサンチニブ	高血圧、腎機能障害、肝機能障害、骨髓抑制、手足症候群、消化管穿孔、出血、血栓塞栓症、心機能障害、重度の下痢	4, 13, 15, 16, 17, 19
カルファイルゾミブ	リンパ球減少症、血小板減少、高血糖、肝酵素上昇	
カルボプラチソ	骨髓抑制、恶心、嘔吐、食欲不振、倦怠感、電解質異常、アレルギー反応	1, 2, 6, 18
ゲムシタピン	骨髓抑制、恶心、嘔吐、発疹、末梢性血管炎、発熱、肝機能障害、間質性肺炎	1, 2, 19, 20

薬剤名	主な副作用	該当する項目番号
シクロフォスファミド	白血球数減少、脱毛、恶心、嘔吐、出血性膀胱炎、不妊、皮疹、頭痛	1, 2
シスプラチン	恶心、嘔吐、骨髓抑制、腎機能障害、脱毛、末梢神経障害、聽覚毒性、食欲不振、倦怠感、電解質異常	1, 2, 6, 8, 18
セツキシマブ	infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、爪巣炎、そう痒症、下痢、低マグネシウム血症、食欲不振、疲労	4, 6, 11, 12, 18
ダカルバジン	嘔気、嘔吐、血管痛、肝機能障害、骨髓抑制、脱毛	1, 2
ダラツムマブ	infusion reaction、好中球減少症、血小板減少、貧血、発熱	1, 2, 4, 5, 6, 18, 21
テガフルールギメラシルオテラシル	骨髓抑制、恶心、嘔吐、下痢、色素沈着、口内炎、食欲不振、倦怠感、流涙	1, 2, 4, 5, 6, 18, 21
デニロイキン ジフチトクス	骨髓抑制、毛細血管漏出症候群、肝機能障害、感染症、infusion reaction、横紋筋融解症、視力障害、不整脈	15, 19
デュルバルマブ	発疹、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、下痢、間質性肺疾患、infusion reaction	4, 6, 18, 19, 20
ドキソルビシンリポソーム製剤	脱发、骨髓抑制、恶心、嘔吐、口内炎、心毒性、食欲不振	1, 2, 5, 6, 15, 19
ドセタキセル	骨髓抑制、手足症候群、口内炎、恶心、infusion reaction、食欲不振、皮疹、疲労、脱毛、心毒性	1, 5, 6, 13, 15, 18, 19
トラスツズマブ	infusion reaction、恶心、嘔吐、発熱、悪寒、心機能障害・左室駆出率低下、骨髓抑制	1, 2, 15, 19
トラスツズマブ デルクステカン	倦怠感、血小板減少、肝機能障害、鼻出血、末梢神経障害、infusion reaction、左室駆出率低下、間質性肺疾患	8, 15, 17, 18, 19, 20
トリフルリジン・チピラシル	間質性肺疾患、骨髓抑制、恶心、嘔吐、脱毛、infusion reaction、心機能障害	1, 2, 15, 19, 20
ニボルマブ	骨髓抑制、恶心、食欲減退、疲労、下痢、口内炎、脱毛	1, 4, 5, 6, 18
ノギテカン	甲状腺機能低下症、間質性肺疾患、肝機能障害、肝炎	6, 18, 19, 20
パクリタキセル	骨髓抑制、恶心、嘔吐、食欲不振、脱毛、疲労	1, 2, 6, 18
パニツムマブ	ざ瘡様皮膚炎、そう痒、発疹、爪巣炎、皮膚乾燥、下痢、低マグネシウム血症、口内炎、食欲不振	4, 5, 6, 11, 12
ビノレルビン	骨髓抑制、発熱、脱毛、嘔氣、嘔吐、靜脈炎、倦怠感	1, 2, 18
ピンクリスチン	しひれ感、脱毛、下肢深部反射減弱・消失、便秘、骨髓抑制	3, 8
ピンプラスチン	骨髓抑制、恶心、便秘、末梢神經障害	1, 3, 8
フルオロウラシル	下痢、恶心、嘔吐、白血球減少、口内炎、色素沈着、食欲不振	1, 2, 4, 5, 6
ブレオマイシン	間質性肺炎、肺線維症、発熱、悪寒、色素沈着、脱毛、食欲不振、倦怠感	6, 18, 19, 20
ブレンツキシマブ ベドチン	骨髓抑制、末梢神經障害、感染症、恶心、infusion reaction、肝機能障害、肺障害	1, 8, 19, 20
ベネットクラクス	骨髓抑制、感染症、下痢、恶心、嘔吐、腫瘍崩壊症候群	1, 2, 4
ベバシズマブ	高血圧、出血、尿蛋白陽性	16, 17

薬剤名	主な副作用	該当する項目番号
ペメトレキセド	骨髓抑制、肝機能障害、発疹、恶心、嘔吐、発熱、疲労 infusion reaction、下痢、好中球減少、末梢性ニューロパチー、恶心、脱毛症、発疹	1, 2, 18
ペルツスマブ	骨髓抑制、恶心、嘔吐、発疹、発熱、静脈炎、注射部位反応、感染症、食欲不振、便秘、疲労、肝機能障害、免疫グロブリン低下	1, 4, 8
ベンダムスチン	間質性肺炎、大腸炎、甲状腺機能低下症、肝機能障害	1, 2, 3, 6, 18
ペムブロリズマブ	骨髓抑制、感染症、末梢性ニューロパチー、infusion reaction、肝機能障害、恶心、嘔吐、下痢、発熱、腫瘍崩壊症候群	6, 18, 19, 20
ポラツスマブ ベドチン	骨髓抑制、発疹、下痢、便秘、LDH 増加、発熱、末梢神経障害、食欲不振、恶心、間質性肺炎	1, 2, 4, 8
ボルテゾミブ	腹痛、高血圧、下痢、蛋白尿、血栓塞栓症、消化管出血、消化管穿孔、infusion reaction、肝機能障害、貧血	4, 16
ラムシルマブ	infusion reaction、骨髓抑制、感染、HBV 再活性化、腫瘍崩壊症候群	
リツキシマブ	高血圧、手足症候群、蛋白尿、血小板減少、肝障害、下痢、食欲減退、発声障害、疲労、無力症、出血、恶心、感染症、肺塞栓	
レンバチニブ	症、骨髓抑制	1, 4, 6, 13, 16, 17, 18

《参考書籍》

- ・がん化学療法副作用ハンドブック第3版 第3章抗がん剤の種類【主な副作用】
- ・がん診療レジデントマニュアル第9版 付録1抗悪性腫瘍薬の種類【主な副作用】>10%、1~10%、頻度不明】

※主な副作用のうち、下記は様々な症状があるため、主な症状についてトレーシングレポートの【副作用症状】に該当する項目としています。

主な副作用	主な症状（該当する項目番号）
甲状腺機能低下(症)、副腎機能不全、下垂体炎	食欲不振(6)、倦怠感(18)
間質性肺疾患、間質性肺炎、肺障害	呼吸困難(19)、咳嗽(20)
心毒性、心機能障害、不整脈、左室駆出率低下	動悸(15)、呼吸困難(19)
心不全	浮腫(14)、呼吸困難(19)