

ミニキエーロの作り方

プランターと木と波板で作る、簡単コンポスト



材料（1台分）

コンパクトでにおいも出にくい♪ベランダでも使えます！



プランター



横70.5×縦39.5
高25.cm

木材



(大) 約70×約3 cm × 約3cm 3本
(小) 約15×約3×2cm 1本

透明の波板 またはアクリル板



横74×縦45cm
(2枚重ねてもよい)

フック



約12mm

蝶番 (ちょうつがい)



長さ 約51mm

チェーン




約20cm

ネジ





- | | | |
|---------------------|----------|-----|
| ①プランターと木材 | 3.8×51mm | 3本 |
| ②波板と木材 | 3.0×20mm | 12本 |
| ③チェーン
プランターと短い木材 | 3.8×25mm | 2本 |

※ご自身で用意した材料を使用する場合は、木材の厚みやサイズに合わせて、ネジの長さや部材の寸法を適宜調整してください。
※プラスドライバー・千枚通し又はキリ
必要な場合は軍手を用意してください。




1



木材の上に波板を置く。波板の長さが足りない場合は波板を重ねる。

千枚通しやキリで波板と木材を合わせて下穴を開け、ネジで波板をつける（ネジ②を3本から6本使用する。お好みで何か所止めてもよい）



木材（大）を2つ重ね、蝶番を2ヵ所つける
（蝶番に付属しているネジを使用）

3



千枚通しやキリで下穴を開け、蝶番を付けた②の木材をプランターにつける（ネジ①を3本使用）

（支柱を立てる穴の下からネジで止める。お渡ししたプランターは3か所）




【①で作成した木材と波板】と【③の木材を付けたプランター】
を合わせる。



①と同じように下穴を開け、波板と木材をネジでつける。
(ネジ②を3本から6本使用する。お好みで何か所止めてもよい。)




木材（小）の幅の狭い面の中央にネジを仮止めする
（ネジ③を 1 本使用）



⑥で作成した木材とプランターをつける。
プランターの前方の真ん中に仮止めしたネジが下を向くように上から
ネジで止める。（ネジ③を1本使用）支柱を立てる穴を使用する。



前方の長い木材（①で作成）の正面にフックをつける



仮止めしていたネジを外し、チェーンを通してもう一度ネジを付ける

（チェーンが長い場合は適宜カットし、長さを調整する）

10



完成