

工事名称 小田原市立城山及び酒匂中学校特別教室空調設置工事
工事場所 小田原市城山三丁目4番1号、小田原市酒匂三丁目4番1号

(工事価格)

- 1. 工事概要
 - ・空調設備工事・・・一式
- 2. 工事仕様
 - ・公共建築工事標準仕様書 令和7年版
 - ・公共建築改修工事標準仕様書 令和7年版
 - (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び係員の指示による

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		(万円止め)
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
城山中学校				
城山中学校 執務並行改修（国庫補助事業）	1	式		
城山中学校 執務並行改修（市単独事業）	1	式		
城山中学校 全館無人改修（国庫補助事業）	1	式		
城山中学校 全館無人改修（市単独事業）	1	式		
城山中学校・発生材処理費	1	式		
酒匂中学校				
酒匂中学校 執務並行改修（国庫補助事業）	1	式		
酒匂中学校 執務並行改修（市単独事業）	1	式		
酒匂中学校 全館無人改修（国庫補助事業）	1	式		
酒匂中学校 全館無人改修（市単独事業）	1	式		
酒匂中学校・発生材処理費	1	式		
計				

城山中学校 執務並行改修（国庫補助事業）

[illegible]

城山中学校 全館無人改修（国庫補助事業）

[illegible]

酒匂中学校 全館無人改修（国庫補助事業）

[illegible]

城山中学校 執務並行改修（市単独事業）

[illegible]

城山中学校 全館無人改修（国庫補助事業）

[illegible]

城山中学校 全館無人改修（市単独事業）

[illegible]

城山中学校・発生材処理費

[illegible]

[illegible]

[illegible]

城山中学校 執務並行改修（国庫補助事業）

[illegible]

城山中学校 全館無人改修（国庫補助事業）

[illegible]

令和7年度 小田原市

[illegible]

城山中学校 執務並行改修（国庫補助事業）

[illegible]

城山中学校 執務並行改修（市単独事業）

[illegible]

城山中学校 全館無人改修（国庫補助事業）

[illegible]

城山中学校・発生材処理費

[illegible]

酒匂中学校 執務並行改修（国庫補助事業）

[illegible]

酒匂中学校 執務並行改修（市単独事業）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

酒匂中学校・発生材処理費

[illegible]

城山中学校 執務並行改修（国庫補助事業）電灯設備				電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ポンディング		1	式			別紙 00-0001
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	21	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	4	m			
プルボックス形 防水(SUS) ET付	250 x 250 x 200	2	個			見積り等
塗装工事費		1	式			別紙 00-0002
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0003
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	63	m			
EM-CETケーブル	38mm ² 管内	25	m			
EM-CETケーブル	38mm ² ビット・天井	39	m			
電灯分電盤 (城山中学校)	空調機盤2	1	面			見積り等
はつり補修費		1	式			別紙 00-0004
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角 開口補強含む	9	か所			見積り等
計						

城山中学校 全館無人改修（国庫補助事業）電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボンド		1	式			別紙 00-0005
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	16	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	7	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m			
ブラックスS形 防水(SUS) ET付	250 x 250 x 200	1	個			見積り等
塗装工事費		1	式			別紙 00-0006
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	18	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	16	m			
接地工事費		1	式			別紙 00-0007
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	38mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
配管用ロック		1	式			別紙 00-0008
土工事費		1	式			別紙 00-0009
計						

令和7年度 小田原市

[illegible]

令和7年度 小田原市

酒匂中学校 全館無人改修（国庫補助事業）電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm	18	m			見積り等
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 28mm	16	m			見積り等
プラスチックSS-V形 (硬質ビニル製)	250 x 250 x 100	1	個			見積り等
600V耐燃性ポリethylene 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	20	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	18	m			
接地工事費		1	式			別紙 00-0012
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	17mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビニル被覆有・防水	3	か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
配管用フック		1	式			別紙 00-0013
土工事費		1	式			別紙 00-0014
計						

城山中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-D-1室内機 (城山中学校)	天井吊り型 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
GHP-D-2室内機 (城山中学校)	天井吊り型 冷房能力：8.0kW 暖房能力：9.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	6	台			見積り等
GHP-D-3室内機 (城山中学校)	天井吊り型 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	4	台			見積り等
GHP-D-4室内機 (城山中学校)	天井吊り型 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
据付費（屋内）		1	式			別紙 00-0015
空調室内機振れ止め金具		14	組			見積り等
ワイヤードレコン (城山中学校)		7	個			見積り等
オートゲリル (城山中学校)	参考型番：BDSP50AA80	8	台			見積り等
オートゲリル (城山中学校)	参考型番：BDSP50AA160	6	台			見積り等
集中配管調整費 (城山中学校)		1	式			見積り等
計						

城山中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	147	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	37	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	118	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	30	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	46	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
断熱ドレ配管	屋内一般 25A	41	m			見積り等
断熱ドレ配管	屋内一般 30A	14	m			見積り等
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	33	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	29	m			
冷媒分岐管[1]	参考型番：ABP-AS22Y01	4	個			見積り等
冷媒分岐管[2]	参考型番：ABP-AS33Y01	3	個			見積り等
冷媒分岐管[3]	参考型番：ABP-AS72Y01	4	個			見積り等
冷媒分岐管[4]	参考型番：ABP-AS104Y01	1	個			見積り等
配管分岐 (樹脂管類)	100A 保温無	2	か所			見積り等
間接排水口	40A	2	個			
ドレトラップ	30A	7	個			見積り等

城山中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				電気(計装)設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-ル	2号	97	m			見積り等
IFE-ル付属品		1	式			別紙 00-0018
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 25mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	6	m			
電線管塗装費		1	式			別紙 00-0019
VCTケーブル	0.75-2C 屋内 リモコン配線 管内	174	m			見積り等
VCTケーブル	0.75-2C 屋内 リモコン配線 天井コダシ	35	m			見積り等
VCTケーブル	0.75-2C 屋内 内外渡り配線 冷媒管共巻き	326	m			見積り等
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	230	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	230	m			
プルボックス形 屋外(SUS)	150×150×150	2	個			見積り等
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0020
はつり補修		1	式			別紙 00-0021
計						

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

城山中学校 全館無人改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 20A	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 40A	3	m			
冷媒分歧管[5]	参考型番：ABP-AS218Y01	2	個			見積り等
浸透枮（土間）	200φ×500H 浸透シート、浸透碎石、根切、埋戻し 共	1	か所			見積り等
断熱材被覆銅管 保温外装		1	式			別紙 00-0034
配管架台		1	式			別紙 00-0035
土工事	屋外機基礎	1	式			別紙 00-0036
計						

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

酒匂中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-D-1室内機 (酒匂中学校)	天井吊り型 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW 天吊用防振ダ×4、 他標準付属品一式	6	台			見積り等
GHP-D-2室内機 (酒匂中学校)	天井吊り型 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW 天吊用防振ダ×4、 他標準付属品一式	4	台			見積り等
GHP-D-3室内機 (酒匂中学校)	天井吊り型 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW 天吊用防振ダ×4、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
GHP-E-1室内機 (酒匂中学校)	天井吊り型 冷房能力：8.0kW 暖房能力：9.0kW 天吊用防振ダ×4、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
据付費（屋内）		1	式			別紙 00-0039
空調室内機振れ止め金具		14	組			見積り等
ワイヤードレコン (酒匂中学校)		7	個			見積り等
オートゲリル (酒匂中学校)	参考型番：BDSP50AA80	2	台			見積り等
オートゲリル (酒匂中学校)	参考型番：BDSP50AA160	12	台			見積り等
集中配管調整費 (酒匂中学校)		1	式			見積り等
計						

酒匂中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	127	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	39	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	14	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) 液管 厚10mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	75	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	13	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	39	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	53	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
断熱ドレ配管	屋内一般 25A	39	m			見積り等
断熱ドレ配管	屋内一般 30A	20	m			見積り等
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	22	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 40A	14	m			
冷媒分岐管[1]	参考型番：ABP-AS22Y01	2	個			見積り等
冷媒分岐管[2]	参考型番：ABP-AS33Y01	4	個			見積り等
冷媒分岐管[3]	参考型番：ABP-AS72Y01	4	個			見積り等
冷媒分岐管[4]	参考型番：ABP-AS104Y01	1	個			見積り等
冷媒分岐管[5]	参考型番：ABP-AS218Y01	1	個			見積り等

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

酒匂中学校 全館無人改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) 液管 厚10mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 20A	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 40A	4	m			
冷媒分岐管[5]	参考型番：ABP-AS218Y01	1	個			見積り等
浸透枮（犬走）	150φ×300H 浸透シート、浸透碎石、根切、埋戻し 共	2	か所			見積り等
浸透枮（土間）	200φ×500H 浸透シート、浸透碎石、根切、埋戻し 共	2	か所			見積り等
断熱材被覆銅管 保温外装		1	式			別紙 00-0058
配管架台		1	式			別紙 00-0059
土工事	屋外機基礎・犬走撤去・復旧	1	式			別紙 00-0060
計						

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

城山中学校 執務並行改修（国庫補助事業）電灯設備				電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボンドイング		1	式			別紙 00-0001
電線管 ボンドイング (厚鋼電線管)	G42	4	か所			
計						
塗装工事費		1	式			別紙 00-0002
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G42	20.9	m			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0003
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	2	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0004
X線撮影基本料金		1	日			見積り等
X線撮影費		4	枚			見積り等
機械はつり(ダイレクト ンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	4	か所			
計						

城山中学校 全館無人改修（国庫補助事業）電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボンドイング		1	式			別紙 00-0005
電線管 ボンドイング (厚鋼電線管)	G22	4	か所			
電線管 ボンドイング (厚鋼電線管)	G36	3	か所			
計						
塗装工事費		1	式			別紙 00-0006
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G22	15.7	m			
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G36	6.5	m			
計						
接地工事費		1	式			別紙 00-0007
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所			
計						
配管用フック		1	式			別紙 00-0008
配管用フック基礎 A		7	個			見積り等
計						

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

酒匂中学校 全館無人改修（国庫補助事業）電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接地工事費		1	式			別紙 00-0012
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ × 1.5m ~ 2連	1	か所			
計						
配管用ﾌﾞﾛｯｸ		1	式			別紙 00-0013
配管用ﾌﾞﾛｯｸ基礎 A		6	個			見積り等
配管用ﾌﾞﾛｯｸ基礎 B		3	個			見積り等
計						
土工事費		1	式			別紙 00-0014
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20 ~ 30mm	1.4	m			
コンクリート土間解体	厚100 ~ 150 ﾎﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ	0.1	m ³			見積り等
コンクリート	手練り 無筋コンクリート ﾏﾝﾌﾟ 18	0.1	m ³			見積り等
床コンクリート直均し	木ごと 2回	0.3	m ²			見積り等
型枠	一般用	0.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	0.1	m ²			
計						

令和7年度 小田原市

城山中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				電気(計装)設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ITF-ル付属品		1	式			別紙 00-0018
ITF-ル付属品	2号 マガリ	50	個			見積り等
計						
電線管塗装費		1	式			別紙 00-0019
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G22	5.7	m			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0020
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0021
機械はつり(タレ ンダ・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	2	か所			
X線撮影基本料金		1	日			見積り等
X線撮影費		2	枚			見積り等
計						

城山中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0022
養生(内部改修)	個別改修	414.7	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0023
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	825.9	m ²			
計						
金属（屋内）		1	式			別紙 00-0024
サッシ改修	アルミ リック取付	9.2	m ²			見積り等
ガラスとめシーリング	シリコン 1成分形 SR-1	87.9	m			見積り等
計						
撤去工事費（ガラス）		1	式			別紙 00-0025
ガラス撤去	集積共	9.2	m ²			
計						

城山中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内装		1	式			別紙 00-0026
天井 ロック-ル化粧吸音板張り (DR)	フット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	2.2	m ²			見積り等
天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライ-チン突付け	16.5	m ²			見積り等
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角 開口補強含む	4	か所			見積り等
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0027
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	18.7	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場脚立足場)	3階建	18.7	m ²			
計						
撤去工事費（内装）		1	式			別紙 00-0028
天井合板・ボード撤去	二重張り 石綿含有 集積共	2.2	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	16.5	m ²			
計						

城山中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場 （枠組本足場）	安全手すり、メッシュシート、 掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0029
枠組本足場 （手すり先行方式）	掛払い 運搬費共W900(30日) 12m未満 -	43.7	m ²			見積り等
安全手すり （手すり先行方式）	掛払い 運搬費共(30日)	5.4	m			見積り等
メッシュシート張り	掛払い 運搬費共(30日)	43.7	m ²			見積り等
計						
安全ネット	メッシュシート、掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0030
メッシュシート張り	掛払い 運搬費共(30日)	304	m ²			見積り等
計						
金属（屋外）		1	式			別紙 00-0031
メッシュフェンス	H1800	11.2	m			見積り等
メッシュフェンス門扉	H1800 × W1000 片開き	1	基			見積り等
メッシュフェンス用基礎	300 × 300 × 600 H	2	個			見積り等
計						

令和7年度 小田原市

[illegible]

令和7年度 小田原市

城山中学校 全館無人改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	屋外機基礎	1	式			別紙 00-0036
根切り(機械)	ハッパ約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1.4	m3			
砂利地業	再生クラッシャー	0.5	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.1	m3			
鉄筋	D13	98.8	kg			
型枠	一般用	2.9	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2.9	m ²			
捨てコンクリート		0.3	m3			
コンクリート	生コン人力打設	1.3	m3			
床コンクリート直均し	木ゴて 2回	4.4	m ²			見積り等
機械はつり(ダイモ ント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	2	か所			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
計						

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

酒匂中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 保温外装		1	式			別紙 00-0040
樹脂製保温外装		105	m			見積り等
断熱材被覆銅管保 温外装	6.35～38.10mm程度 ガラスウール鋼板 屋内一般	66.9	m			見積り等
計						
配管架台		1	式			別紙 00-0041
配管架台		15	組			見積り等
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0042
防火区画貫通処理	丸穴 125φ 壁・床両用 冷媒配 管・樹脂管可 はつり工事別途	2	か所			見積り等
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0043
機械はつり(ダクト バンド・クッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所			
機械はつり(ダクト バンド・クッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	3	か所			
X線撮影基本料金		1	日			見積り等
X線撮影費		4	枚			見積り等
計						

酒匂中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				電気(計装)設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IFE-ル付属品		1	式			別紙 00-0044
IFE-ル付属品	2号 マガリ	80	個			見積り等
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0045
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	5	か所			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0046
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	6	か所			
X線撮影費		6	枚			見積り等
計						

酒匂中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0047
養生(内部改修)	個別改修	433.3	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0048
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	857.2	m ²			
計						
金属（屋内）		1	式			別紙 00-0049
サッシ改修	アルミ リック取付	6.3	m ²			見積り等
ガラスとめシーリング	シリコン 1成分形 SR-1	70.2	m			見積り等
計						
撤去工事費（ガラス）		1	式			別紙 00-0050
ガラス撤去	集積共	6.3	m ²			
計						

酒匂中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内装		1	式			別紙 00-0051
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 目透かし	14	m ²			見積り等
E P 塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 素地ごしらえB種	14	m ²			見積り等
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリバーチ 突付け	3.2	m ²			見積り等
天井 吸音用 あなあきせっこう ボード張り(GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	12.1	m ²			見積り等
E P 塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 素地ごしらえB種	12.1	m ²			見積り等
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角 開口補強含む	9	か所			見積り等
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0052
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	22.4	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	22.4	m ²			
計						
撤去工事費（内装 ）		1	式			別紙 00-0053
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	22.4	m ²			
計						

酒匂中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場 （枠組本足場）	安全手すり、メッシュシート、 掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0054
枠組本足場 （手すり先行方式）	掛払い 運搬費共W900(30日) 12m未満 -	88.2	m ²			見積り等
安全手すり （手すり先行方式）	掛払い 運搬費共(30日)	12.6	m			見積り等
メッシュシート張り	掛払い 運搬費共(30日)	88.2	m ²			見積り等
計						
金属（屋外）		1	式			別紙 00-0055
メッシュフェンス	H1800	20.2	m			見積り等
メッシュフェンス門扉	H1800×W1000 片開き	2	基			見積り等
メッシュフェンス用基礎	300×300×600 H	4	個			見積り等
計						

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

酒匂中学校 全館無人改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事	屋外機基礎・犬走撤去・復旧	1	式			別紙 00-0060
根切り(機械)	ハッパ約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	2	m3			
砂利地業	再生クラッシュラン	0.8	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.2	m3			
鉄筋	D13	146	kg			
型枠	一般用	4.7	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	4.7	m ²			
捨てコンクリート		0.4	m3			
コンクリート	生コン人力打設	2	m3			
床コンクリート直均し	木ごと 2回	6.4	m ²			見積り等
機械はつり(ダイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	4	か所			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4	m			
コンクリート土間解体	厚100～150 ハンドブレイカ	0.1	m3			見積り等
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
計						

令和7年度 小田原市

[illegible]

形鋼振止め支持(城山)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事	城山中学校 執務並行改修(国庫補助事業) 空調設備 配管設備					
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	37	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	46	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
断熱ドレ配管	屋内一般 25A	41	m			見積り等
断熱ドレ配管	屋内一般 30A	14	m			見積り等
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	33	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	29	m			
計						

形鋼振止め支持(酒匂)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事	酒匂中学校 執務並行改修(国庫補助事業) 空調設備 配管設備					
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	39	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	14	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) 液管 厚10mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	53	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
断熱ドレ配管	屋内一般 25A	39	m			見積り等
断熱ドレ配管	屋内一般 30A	20	m			見積り等
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	22	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 40A	14	m			
計						