

工事名称 小田原市立鴨宮及び泉中学校特別教室空調設置工事

工事場所 小田原市鴨宮547番地、小田原市飯田岡22番地

(工事価格)

- 1. 工事概要
 - ・空調設備工事・・・一式
- 2. 工事仕様
 - ・公共建築工事標準仕様書 令和7年版
 - ・公共建築改修工事標準仕様書 令和7年版
 - (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び係員の指示による

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		(万円止め)
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
鴨宮中学校				
鴨宮中学校 執務並行改修（国庫補助事業）	1	式		
鴨宮中学校 執務並行改修（市単独事業）	1	式		
鴨宮中学校 全館無人改修（国庫補助事業）	1	式		
鴨宮中学校 全館無人改修（市単独事業）	1	式		
鴨宮中学校・発生材処理費	1	式		
泉中学校				
泉中学校 執務並行改修（国庫補助事業）	1	式		
泉中学校 執務並行改修（市単独事業）	1	式		
泉中学校 全館無人改修（国庫補助事業）	1	式		
泉中学校 全館無人改修（市単独事業）	1	式		
泉中学校・発生材処理費	1	式		
計				

鴨宮中学校 執務並行改修（国庫補助事業）

[illegible]

鴨宮中学校 執務並行改修（市単独事業）

[illegible]

鴨宮中学校・発生材処理費

[illegible]

泉中学校 執務並行改修（国庫補助事業）

[illegible]

泉中学校 全館無人改修（国庫補助事業）

[illegible]

鴨宮中学校 執務並行改修（市単独事業）

[illegible]

[illegible]

泉中学校 執務並行改修（市単独事業）

[illegible]

泉中学校 全館無人改修（国庫補助事業）

[illegible]

[illegible]

鴨宮中学校 全館無人改修（国庫補助事業）

[illegible]

[illegible]

鴨宮中学校・発生材処理費

[illegible]

泉中学校 執務並行改修（国庫補助事業）

[illegible]

[illegible]

泉中学校・発生材処理費

[illegible]

鴨宮中学校 執務並行改修（国庫補助事業）

[illegible]

鴨宮中学校 執務並行改修（市単独事業）

[illegible]

[illegible]

鴨宮中学校・発生材処理費

[illegible]

泉中学校 執務並行改修（国庫補助事業）

[illegible]

泉中学校 全館無人改修（国庫補助事業）

[illegible]

泉中学校 全館無人改修（市単独事業）

[illegible]

泉中学校・発生材処理費

[illegible]

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

鴨宮中学校 全館無人改修（国庫補助事業）電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポテンシング		1	式			別紙 00-0006
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	20	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	7	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	3	m			
塗装工事費		1	式			別紙 00-0007
600V耐燃性ポリethylene ン絶縁電線(EM-IE)	2mm2	19	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	14	m			
接地工事費		1	式			別紙 00-0008
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビニル被覆有・防水	4	か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
配管用フック		1	式			別紙 00-0009
計						

[illegible]

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

泉中学校 全館無人改修（国庫補助事業） 電灯設備						
電灯分岐						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ポンディング		1	式			別紙 00-0016
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	15	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m			
塗装工事費		1	式			別紙 00-0017
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2mm2	11	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	3	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	6	m			
接地工事費		1	式			別紙 00-0018
既設電灯分電盤 改修 (泉中学校)	空調機盤1	1	式			見積り等
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	17mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30mm ビニル被覆有・防水	3	か所			
配管用ブロック		1	式			別紙 00-0019
計						

鴨宮中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-F-1室内機 (鴨宮中学校)	天井吊り型 冷房能力：8.0kW 暖房能力：9.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
GHP-F-2室内機 (鴨宮中学校)	天井吊り型 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
GHP-F-3室内機 (鴨宮中学校)	天井吊り型 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
GHP-G-1室内機 (鴨宮中学校)	天井吊り型 冷房能力：8.0kW 暖房能力：9.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	4	台			見積り等
GHP-G-2室内機 (鴨宮中学校)	天井吊り型 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
GHP-H-1室内機 (鴨宮中学校)	天井吊り型 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	4	台			見積り等
据付費（屋内）		1	式			別紙 00-0020
空調室内機振れ止め金具		16	組			見積り等
ワイヤードレコン (鴨宮中学校)		8	個			見積り等
オートゲリル (鴨宮中学校)	参考型番：BDSP50AA80	6	台			見積り等
オートゲリル (鴨宮中学校)	参考型番：BDSP50AA160	10	台			見積り等
集中配管調整費 (鴨宮中学校)		1	式			見積り等
撤去工事費（機器類）		1	式			別紙 00-0021
計						

鴨宮中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	136	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	20	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	36	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	108	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	28	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	23	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	36	m			
断熱ドレン配管	屋内一般 25A	36	m			見積り等
断熱ドレン配管	屋内一般 30A	16	m			見積り等
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	22	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	25	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 40A	14	m			
冷媒分岐管(1)	参考型番：RBPP22Y	4	個			見積り等
冷媒分岐管(2)	参考型番：RBPP33Y	4	個			見積り等
冷媒分岐管(3)	参考型番：RBPP72Y	3	個			見積り等
冷媒分岐管(4)	参考型番：RBPP104Y	2	個			見積り等
配管用防虫網	40A	2	個			
配管分岐 (樹脂管類)	100A 保温無	1	か所			見積り等
間接排水口	40A	1	個			

鴨宮中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ドレトラップ	30A	4	個			見積り等
ドレトラップ	40A	2	個			見積り等
断熱材被覆銅管 保温外装		1	式			別紙 00-0022
配管架台		1	式			別紙 00-0023
形鋼振止め支持(鴨宮)		3	%			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0024
はつり補修		1	式			別紙 00-0025
撤去工事費 (配管類)	撤去跡補修共	1	式			別紙 00-0026
計						

鴨宮中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				電気(計装)設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) 接続用等	5	m			
ケーブル	2号	89	m			見積り等
ケーブル付属品		1	式			別紙 00-0027
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	77	m			
電線管塗装費		1	式			別紙 00-0028
VCTケーブル	0.75-2C 屋内 リモコン配線 管内	276	m			見積り等
VCTケーブル	0.75-2C 屋内 リモコン配線 天井コダシ	13	m			見積り等
VCTケーブル	0.75-2C 屋内 内外渡り配線 冷媒管共巻き	272	m			見積り等
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	254	m			
600V耐燃性ポリリン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	254	m			
600Vポリリン絶縁 耐燃性ポリリンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	27	m			
プルボックス形 屋外(SUS)	150 x 150 x 150	7	個			見積り等
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0029
はつり補修		1	式			別紙 00-0030
計						

鴨宮中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0031
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0032
金属（屋内）		1	式			別紙 00-0033
撤去工事費（ガラス）		1	式			別紙 00-0034
内装		1	式			別紙 00-0035
内部足場		1	式			別紙 00-0036
撤去工事費（内装）		1	式			別紙 00-0037
外部足場（梓組本足場）	安全手すり、メッシュシート、掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0038
安全ネット	メッシュシート、掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0039
金属（屋外）		1	式			別紙 00-0040
スタンプ		1	式			見積り等
計						

令和7年度 小田原市

鴨宮中学校 全館無人改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	19	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	19	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 20A	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 40A	4	m			
浸透枳（犬走）	150φ×300H 浸透シート、浸透碎石、根切、埋戻し 共	2	か所			見積り等
浸透枳（土間）	200φ×500H 浸透シート、浸透碎石、根切、埋戻し 共	1	か所			見積り等
浸透枳（犬走）	200φ×500H 浸透シート、浸透碎石、根切、埋戻し 共	1	か所			見積り等
断熱材被覆銅管 保温外装		1	式			別紙 00-0043
土工事	屋外機基礎・犬走撤去・復旧(浸透 枳)	1	式			別紙 00-0044
排水枳・排水管改 修						
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 65A	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 100A	1	m			
配管分岐	65VP-65VP 屋外	1	か所			見積り等
配管分岐	100VP-100VP 屋外	1	か所			見積り等
プラスチック枳	枳径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			
撤去工事費（配管 類）		1	式			別紙 00-0045
計						

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

泉中学校 執務並行改修（国庫補助事業） 空気調和設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-H-1室内機 (泉中学校)	天井吊り型 冷房能力：8.0kW 暖房能力：9.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
GHP-H-2室内機 (泉中学校)	天井吊り型 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
GHP-H-3室内機 (泉中学校)	天井吊り型 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
GHP-I-1室内機 (泉中学校)	天井吊り型 冷房能力：8.0kW 暖房能力：9.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	4	台			見積り等
GHP-I-2室内機 (泉中学校)	天井吊り型 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
GHP-J-1室内機 (泉中学校)	天井吊り型 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
据付費（屋内）		1	式			別紙 00-0048
空調室内機振れ止め金具		14	組			見積り等
ワイヤードレコン (泉中学校)		7	個			見積り等
オートゲリル (泉中学校)	参考型番：BDSP50AA80	6	台			見積り等
オートゲリル (泉中学校)	参考型番：BDSP50AA160	8	台			見積り等
集中配管調整費 (泉中学校)		1	式			見積り等
計						

泉中学校 執務並行改修(国庫補助事業) 空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	229	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	51	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	131	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	36	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	63	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	48	m			
断熱ドレ配管	屋内一般 25A	37	m			見積り等
断熱ドレ配管	屋内一般 30A	12	m			見積り等
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	31	m			
冷媒分岐管(1)	参考型番: RBPP22Y	4	個			見積り等
冷媒分岐管(2)	参考型番: RBPP33Y	4	個			見積り等
冷媒分岐管(3)	参考型番: RBPP72Y	1	個			見積り等
冷媒分岐管(4)	参考型番: RBPP104Y	2	個			見積り等
配管分岐 (樹脂管類)	100A 保温無	1	か所			見積り等
間接排水口	32A	1	個			
ドレトラップ	30A	7	個			見積り等
ダクトストッパー	9.5φ	1	か所			見積り等

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

[illegible]

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

鴨宮中学校 執務並行改修（国庫補助事業）電灯設備				電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボンドイング		1	式			別紙 00-0001
電線管 ボンドイング (ねじなし電線管)	E51	1	か所			
電線管 ボンドイング (厚鋼電線管)	G36	8	か所			
計						
塗装工事費		1	式			別紙 00-0002
電線管 塗装 (ねじなし電線管)	E51	2.8	m			
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G36	59.4	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0003
木部穴あけ補修		1	か所			見積り等
計						

鴨宮中学校 全館無人改修（国庫補助事業）電灯設備						
電灯分岐						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボンドイング		1	式			別紙 00-0006
電線管 ボンドイング (厚鋼電線管)	G22	4	か所			
電線管 ボンドイング (厚鋼電線管)	G28	2	か所			
計						
塗装工事費		1	式			別紙 00-0007
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G22	19.7	m			
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G28	7.3	m			
計						
接地工事費		1	式			別紙 00-0008
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	2	か所			
計						
配管用フック		1	式			別紙 00-0009
配管用フック基礎 A		6	個			見積り等
配管用フック基礎 B		2	個			見積り等
計						

泉中学校 執務並行改修（国庫補助事業） 電灯設備				電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボンドイング		1	式			別紙 00-0011
電線管 ボンドイング (厚鋼電線管)	G42	2	か所			
計						
塗装工事費		1	式			別紙 00-0012
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G42	12.1	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0013
X線撮影基本料金		1	日			見積り等
X線撮影費		1	枚			見積り等
機械はつり(ダクト リフト)による 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
計						

泉中学校 全館無人改修（国庫補助事業） 電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボンドイング		1	式			別紙 00-0016
電線管 ボンドイング (厚鋼電線管)	G22	1	か所			
電線管 ボンドイング (厚鋼電線管)	G28	3	か所			
計						
塗装工事費		1	式			別紙 00-0017
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G22	3	m			
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G28	15	m			
計						
接地工事費		1	式			別紙 00-0018
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所			
計						
配管用フック		1	式			別紙 00-0019
配管用フック基礎 A		7	個			見積り等
配管用フック基礎 B		1	個			見積り等
計						

鴨宮中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費（屋内）		1	式			別紙 00-0020
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下	6	台			
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	2	台			
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	4	台			
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	4	台			
計						
撤去工事費（機器類）		1	式			別紙 00-0021
ACR-1撤去	ルンディン 壁掛型 冷房能力： 3.2kW 暖房能力： 4.8kW 再使用しない	1	組			見積り等
冷媒フロン回収	4.5/5.0kW	1	式			見積り等
計						

鴨宮中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 保温外装		1	式			別紙 00-0022
樹脂製保温外装		70.3	m			見積り等
断熱材被覆銅管保 温外装	6.35～38.10mm程度 ガラスウール鋼板 屋内一般	77.6	m			見積り等
計						
配管架台		1	式			別紙 00-0023
配管架台		4	組			見積り等
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0024
防火区画貫通処理	丸穴 125φ 壁・床両用 冷媒配 管・樹脂管可 はつり工事別途	1	か所			見積り等
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0025
機械はつり(パイ ントカットによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	2	か所			
X線撮影基本料金		1	日			見積り等
X線撮影費		2	枚			見積り等
既設アルミ丸穴あ け	50φ	1	か所			見積り等
既設アルミ丸穴あ け	125φ	1	か所			見積り等
計						

鴨宮中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				電気(計装)設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ITF-ル付属品		1	式			別紙 00-0027
ITF-ル付属品	2号 マガリ	75	個			見積り等
計						
電線管塗装費		1	式			別紙 00-0028
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G22	76.6	m			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0029
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0030
機械はつり(タフ ンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	4	か所			
X線撮影費		4	枚			見積り等
計						

鴨宮中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0031
養生(内部改修)	個別改修	487.6	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0032
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	951.5	m ²			
計						
金属（屋内）		1	式			別紙 00-0033
サッシ改修	アルミ リック取付	9.2	m ²			見積り等
ガラスとめシーリング	シリコン 1成分形 SR-1	87.8	m			見積り等
計						
撤去工事費（ガラス）		1	式			別紙 00-0034
ガラス撤去	集積共	9.2	m ²			
計						

鴨宮中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内装		1	式			別紙 00-0035
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 目透かし	3.8	m ²			見積り等
E P 塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 素地ごしらえB種	3.8	m ²			見積り等
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	10.1	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライバル 突付け	2.4	m ²			見積り等
天井 吸音用 あなあきせっこう ボード張り(GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	27	m ²			見積り等
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角 開口補強含む	9	か所			見積り等
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0036
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	43.3	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	43.3	m ²			
計						
撤去工事費（内装）		1	式			別紙 00-0037
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	10.1	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	33.2	m ²			
計						

鴨宮中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場 （枠組本足場）	安全手すり、メッシュシート、 掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0038
枠組本足場 （手すり先行方式）	掛払い 運搬費共W900(30日) 12m未満 -	119.9	m ²			見積り等
安全手すり （手すり先行方式）	掛払い 運搬費共(30日)	16.2	m			見積り等
メッシュシート張り	掛払い 運搬費共(30日)	119.9	m ²			見積り等
計						
安全ネット	メッシュシート、掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0039
メッシュシート張り	掛払い 運搬費共(30日)	150.5	m ²			見積り等
計						
金属（屋外）		1	式			別紙 00-0040
メッシュフェンス	H1800	17.4	m			見積り等
メッシュフェンス門扉	H1800 × W1000 片開き	2	基			見積り等
メッシュフェンス用基礎	300 × 300 × 600 H	4	個			見積り等
計						

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

鴨宮中学校 全館無人改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	屋外機基礎・犬走撤去・復旧(浸透機)	1	式			別紙 00-0044
根切り(機械)	ハッパ約 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	3.7	m ³			
砂利地業	再生砂	0.2	m ³			見積り等
砂利地業	再生クラッシャー	1	m ³			
埋戻し	機 械 ハッパ約 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.8	m ³			
鉄筋	D13	193.6	kg			
差筋アンカー	D13	10	本			見積り等
型枠	一般用	5.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	5.6	m ²			
捨てコンクリート		0.5	m ³			
コンクリート	生コン人力打設	2.7	m ³			
床コンクリート直均し	木こて 2回	8.4	m ²			見積り等
目あらし	コンクリート面 床	0.4	m ²			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	1	か所			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	6.4	m			
コンクリート土間解体	厚100～150 ハンドブレイカ	0.2	m ³			見積り等
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
計						

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

泉中学校 執務並行改修（国庫補助事業） 空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 保温外装		1	式			別紙 00-0049
樹脂製保温外装		96.8	m			見積り等
断熱材被覆銅管保 温外装	6.35～38.10mm程度 ガラスウール鋼板 屋内一般	40.6	m			見積り等
計						
配管架台		1	式			別紙 00-0050
配管架台		21	組			見積り等
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0051
機械はつり(ダクト フックによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	3	か所			
X線撮影基本料金		1	日			見積り等
X線撮影費		3	枚			見積り等
既設アルミ孔あ け	125φ	1	か所			見積り等
計						

泉中学校 執務並行改修（国庫補助事業） 空気調和設備				電気(計装)設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ITF-ル付属品		1	式			別紙 00-0052
ITF-ル付属品	2号 マガリ	76	個			見積り等
計						
電線管塗装費		1	式			別紙 00-0053
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G22	74.6	m			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0054
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	5	か所			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0055
機械はつり(タワークレーン・カッターによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	5	か所			
X線撮影費		5	枚			見積り等
既設配管に補穴あけ	50φ	1	か所			見積り等
計						

泉中学校 執務並行改修（国庫補助事業） 空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0056
養生(内部改修)	個別改修	389.5	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0057
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	729.6	m ²			
計						
金属（屋内）		1	式			別紙 00-0058
サッシ改修	アルミ リック取付	9.1	m ²			見積り等
ガラスとめシーリング	シリコン 1成分形 SR-1	87.1	m			見積り等
計						
撤去工事費（ガラス）		1	式			別紙 00-0059
ガラス撤去	集積共	9.1	m ²			
計						

泉中学校 執務並行改修（国庫補助事業） 空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内装		1	式			別紙 00-0060
天井 吸音用 あなあきせっこう ボード張り(GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	49.5	m ²			見積り等
E P 塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 素地ごしらえB種	49.5	m ²			見積り等
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トハレ材 突付け	16.6	m ²			見積り等
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角 開口補強含む	5	か所			見積り等
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0061
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	66.1	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	66.1	m ²			
計						
撤去工事費（内装 ）		1	式			別紙 00-0062
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	66.1	m ²			
計						

泉中学校 執務並行改修（国庫補助事業） 空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場 （桢組本足場）	安全手すり、メッシュシート、 掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0063
桢組本足場 （手すり先行方式）	掛払い 運搬費共W900(30日) 12m未満 -	131	m ²			見積り等
安全手すり （手すり先行方式）	掛払い 運搬費共(30日)	16.2	m			見積り等
メッシュシート張り	掛払い 運搬費共(30日)	131	m ²			見積り等
計						
安全ネット	メッシュシート、掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0064
メッシュシート張り	掛払い 運搬費共(30日)	176.4	m ²			見積り等
計						
金属（屋外）		1	式			別紙 00-0065
メッシュフェンス	H1800	9.8	m			見積り等
メッシュフェンス門扉	H1800 × W1000 片開き	2	基			見積り等
メッシュフェンス用基礎	300 × 300 × 600 H	4	個			見積り等
計						

令和7年度 小田原市

泉中学校 全館無人改修（国庫補助事業） 空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 保温外装		1	式			別紙 00-0068
断熱材被覆銅管保 温外装	6.35～38.10mm程度 ガラスウール銅板 屋外	16.9	m			見積り等
計						
土工事	屋外機基礎・犬走撤去・復旧（フェンス 取外再取付）	1	式			別紙 00-0069
根切り（機械）	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	2.2	m ³			
砂利地業	再生クワッパラン	0.9	m ³			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.2	m ³			
鉄筋	D13	162.9	kg			
型枠	一般用	5.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	5.1	m ²			
捨てコンクリート		0.4	m ³			
コンクリート	生コン人力打設	2.2	m ³			
床コンクリート直均し	木ごと 2回	7	m ²			見積り等
機械はつり（パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口）	200mm程度 150mm	3	か所			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	1	m			
コンクリート土間解体	厚100～150 ハンドブレード	0.1	m ³			見積り等
土工機械運搬	根切り、埋戻し（小規模土工） -	1	往復			
計						

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

形鋼振止め支持(鴨宮)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事	鴨宮中学校 執務並行改修(国庫補助事業) 空調設備 配管設備					
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	20	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	36	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	23	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	36	m			
断熱ドレ配管	屋内一般 25A	36	m			見積り等
断熱ドレ配管	屋内一般 30A	16	m			見積り等
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	22	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	25	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 40A	14	m			
計						

令和7年度 小田原市