

工事名称 小田原市立千代及び橘中学校特別教室空調設置工事

工事場所 小田原市千代800番地、小田原市羽根尾410番地

(工事価格)

- 1. 工事概要
 - ・ 空調設備工事・・・一式
- 2. 工事仕様
 - ・ 公共建築工事標準仕様書 令和7年版
 - ・ 公共建築改修工事標準仕様書 令和7年版
 - (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び係員の指示による

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		(万円止め)
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
千代中学校				
千代中学校 執務並行改修（国庫補助事業）	1	式		
千代中学校 執務並行改修（市単独事業）	1	式		
千代中学校 全館無人改修（国庫補助事業）	1	式		
千代中学校 全館無人改修（市単独事業）	1	式		
千代中学校・発生材処理費	1	式		
橘中学校				
橘中学校 執務並行改修（国庫補助事業）	1	式		
橘中学校 執務並行改修（市単独事業）	1	式		
橘中学校 全館無人改修（国庫補助事業）	1	式		
橘中学校 全館無人改修（市単独事業）	1	式		
橘中学校・発生材処理費	1	式		
計				

橘中学校 全館無人改修（国庫補助事業）

[illegible]

橘中学校 執務並行改修（国庫補助事業）

[illegible]

橘中学校 執務並行改修（市単独事業）

[illegible]

橘中学校 全館無人改修（市単独事業）

[illegible]

千代中学校 執務並行改修（国庫補助事業）

[illegible]

千代中学校・発生材処理費

[illegible]

橘中学校 全館無人改修（国庫補助事業）

[illegible]

千代中学校 執務並行改修（国庫補助事業）

[illegible]

千代中学校 執務並行改修（市単独事業）

[illegible]

[illegible]

千代中学校・発生材処理費

[illegible]

橘中学校 執務並行改修（国庫補助事業）

[illegible]

橘中学校 執務並行改修（市単独事業）

[illegible]

橘中学校 全館無人改修（国庫補助事業）

[illegible]

橘中学校・発生材処理費

[illegible]

千代中学校 執務並行改修（国庫補助事業）電灯設備				電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンディング		1	式			別紙 00-0001
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	10	m			
プルボックス形 (錆止め塗装) ET付	250×250×200	1	個			見積り等
プルボックス形 防水(SUS) ET付	250×250×200	1	個			見積り等
塗装工事費		1	式			別紙 00-0002
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0003
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	30	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	18	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	11	m			
電灯分電盤 (千代中学校)	空調機盤4	1	面			見積り等
はつり補修費		1	式			別紙 00-0004
計						

千代中学校 全館無人改修（国庫補助事業）電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンディング		1	式			別紙 00-0005
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	4	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m			
塗装工事費		1	式			別紙 00-0006
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	11	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	6	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	4	m			
接地工事費		1	式			別紙 00-0007
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	38mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
配管用ブロック		1	式			別紙 00-0008
土工事費		1	式			別紙 00-0009
計						

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

千代中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-E-1室内機 (千代中学校)	天井吊り型 冷房能力：8.0kW 暖房能力：9.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
GHP-E-2室内機 (千代中学校)	天井吊り型 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	8	台			見積り等
GHP-E-3室内機 (千代中学校)	天井吊り型 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
GHP-E-4室内機 (千代中学校)	天井吊り型 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
据付費（屋内）		1	式			別紙 00-0015
空調室内機振れ止め金具		14	組			見積り等
ワイヤードレコン (千代中学校)		7	個			見積り等
オートゲリル (千代中学校)	参考型番：BDSP50AA80	2	台			見積り等
オートゲリル (千代中学校)	参考型番：BDSP50AA160	12	台			見積り等
集中配管調整費 (千代中学校)		1	式			見積り等
計						

千代中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	184	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) 液管 厚10mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	140	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	44	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
断熱ドレ配管	屋内一般 25A	44	m			見積り等
断熱ドレ配管	屋内一般 30A	12	m			見積り等
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	20	m			
冷媒分岐管(1)	参考型番：RBPP22Y	5	個			見積り等
冷媒分岐管(2)	参考型番：RBPP33Y	2	個			見積り等
冷媒分岐管(3)	参考型番：RBPP72Y	3	個			見積り等
冷媒分岐管(4)	参考型番：RBPP104Y	2	個			見積り等
冷媒分岐管(5)	参考型番：RBPP218Y	1	個			見積り等
配管用防虫網	32A	1	個			
配管分岐 (樹脂管類)	100A 保温無	2	か所			見積り等

千代中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間接排水口	32A	2	個			
ドレトラップ	25A	2	個			見積り等
ドレトラップ	30A	6	個			見積り等
ダクトストッパー	9.5φ	1	か所			見積り等
ダクトストッパー	12.7φ	1	か所			見積り等
ダクトストッパー	22.2φ	1	か所			見積り等
ダクトストッパー	28.6φ	1	か所			見積り等
断熱材被覆銅管 保温外装		1	式			別紙 00-0016
配管架台		1	式			別紙 00-0017
形鋼振止め支持(千代)		3	%			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0018
はつり補修		1	式			別紙 00-0019
計						

千代中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				電気(計装)設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-ル	2号	76	m			見積り等
IFE-ル付属品		1	式			別紙 00-0020
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	21	m			
電線管塗装費		1	式			別紙 00-0021
VCTケーブル	0.75-2C 屋内 リコン配線 管内	163	m			見積り等
VCTケーブル	0.75-2C 屋内 内外渡り配線 冷媒管共巻き	364	m			見積り等
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾン ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	303	m			
プルボックス形 屋外 (SUS)	150 x 150 x 150	3	個			見積り等
はつり補修		1	式			別紙 00-0022
計						

令和7年度 小田原市

千代中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0023
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0024
金属（屋内）		1	式			別紙 00-0025
撤去工事費（ガラス）		1	式			別紙 00-0026
内装		1	式			別紙 00-0027
内部足場		1	式			別紙 00-0028
撤去工事費（内装）		1	式			別紙 00-0029
外部足場（梓組本足場）	安全手すり、メッシュシート、掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0030
安全ネット	メッシュシート、掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0031
金属（屋外）		1	式			別紙 00-0032
計						

令和7年度 小田原市

[illegible]

[illegible]

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

橘中学校 執務並行改修（国庫補助事業） 空気調和設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-C-1室内機 (橘中学校)	天井吊り型 冷房能力：8.0kW 暖房能力：9.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	4	台			見積り等
GHP-C-2室内機 (橘中学校)	天井吊り型 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
GHP-D-1室内機 (橘中学校)	天井吊り型 冷房能力：8.0kW 暖房能力：9.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	2	台			見積り等
GHP-D-2室内機 (橘中学校)	天井吊り型 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW 天吊用防振工 $\Delta \times 4$ 、 他標準付属品一式	4	台			見積り等
据付費（屋内）		1	式			別紙 00-0039
空調室内機振れ止め金具		12	組			見積り等
リヤードリコン (橘中学校)		6	個			見積り等
オートゲリル (橘中学校)	参考型番：BDSP50AA80	6	台			見積り等
オートゲリル (橘中学校)	参考型番：BDSP50AA160	6	台			見積り等
集中リコン調整費 (橘中学校)		1	式			見積り等
計						

橘中学校 執務並行改修(国庫補助事業) 空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	146	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	62	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	135	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	11	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	62	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
断熱ドレ配管	屋内一般 25A	10	m			見積り等
断熱ドレ配管	屋内一般 30A	31	m			見積り等
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	10	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	15	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 40A	4	m			
冷媒分岐管(1)	参考型番：RBPP22Y	5	個			見積り等
冷媒分岐管(2)	参考型番：RBPP33Y	1	個			見積り等
冷媒分岐管(3)	参考型番：RBPP72Y	2	個			見積り等
冷媒分岐管(4)	参考型番：RBPP104Y	2	個			見積り等
配管用防虫網	40A	1	個			
ドレトラップ	25A	3	個			見積り等
ドレトラップ	30A	2	個			見積り等
ドレトラップ	40A	1	個			見積り等

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

千代中学校 執務並行改修（国庫補助事業）電灯設備				電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボンドイング		1	式			別紙 00-0001
電線管 ボンドイング (ねじなし電線管)	E51	1	か所			
電線管 ボンドイング (厚鋼電線管)	G36	2	か所			
計						
塗装工事費		1	式			別紙 00-0002
電線管 塗装 (ねじなし電線管)	E51	10.4	m			
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G36	5.5	m			
平板塗装		0.3	m ²			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0003
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0004
X線撮影基本料金		1	日			見積り等
X線撮影費		3	枚			見積り等
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	3	か所			
計						

千代中学校 全館無人改修（国庫補助事業）電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボンドイング		1	式			別紙 00-0005
電線管 ボンドイング (厚鋼電線管)	G22	2	か所			
電線管 ボンドイング (厚鋼電線管)	G36	1	か所			
計						
塗装工事費		1	式			別紙 00-0006
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G22	8.8	m			
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G36	3.6	m			
計						
接地工事費		1	式			別紙 00-0007
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所			
計						
配管用フック		1	式			別紙 00-0008
配管用フック基礎 A		3	個			見積り等
配管用フック基礎 B		1	個			見積り等
計						

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

橋中学校 全館無人改修（国庫補助事業） 電灯設備						
				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボンドイング		1	式			別紙 00-0012
電線管 ボンドイング (厚鋼電線管)	G22	2	か所			
電線管 ボンドイング (厚鋼電線管)	G36	2	か所			
計						
塗装工事費		1	式			別紙 00-0013
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G22	9.3	m			
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G36	9.4	m			
計						
配管用フック		1	式			別紙 00-0014
配管用フック基礎 A		4	個			見積り等
配管用フック基礎 B		1	個			見積り等
計						

令和7年度 小田原市

千代中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 保温外装		1	式			別紙 00-0016
樹脂製保温外装		84.8	m			見積り等
断熱材被覆銅管保 温外装	6.35～38.10mm程度 ガラスウール銅板 屋内一般	43.8	m			見積り等
計						
配管架台		1	式			別紙 00-0017
配管架台		11	組			見積り等
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0018
防火区画貫通処理	丸穴 125φ 壁・床両用 冷媒配 管・樹脂管可 はつり工事別途	1	か所			見積り等
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0019
機械はつり(パイ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	5	か所			
X線撮影基本料金		1	日			見積り等
X線撮影費		5	枚			見積り等
計						

千代中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				電気(計装)設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IFE-ル付属品		1	式			別紙 00-0020
IFE-ル付属品	2号 マガリ	60	個			見積り等
計						
電線管塗装費		1	式			別紙 00-0021
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G22	20.6	m			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0022
機械はつり(パイプ バンド 加圧による 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所			
X線撮影費		1	枚			見積り等
計						

千代中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0023
養生(内部改修)	個別改修	456.5	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0024
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	876.2	m ²			
計						
金属（屋内）		1	式			別紙 00-0025
サッシ改修	アルミ リック取付	8.4	m ²			見積り等
ガラスとめシーリング	シリコン 1成分形 SR-1	84.2	m			見積り等
計						
撤去工事費（ガラス）		1	式			別紙 00-0026
ガラス撤去	集積共	8.4	m ²			
計						

千代中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内装		1	式			別紙 00-0027
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライプル 突付け	2.9	m ²			見積り等
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 目透かし	2.2	m ²			見積り等
E P塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 素地ごしらえB種	2.2	m ²			見積り等
天井 吸音用 あなあきせっこう ボード張り(GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	41.6	m ²			見積り等
E P塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 素地ごしらえB種	41.6	m ²			見積り等
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	2.9	m ²			見積り等
天井 吸音用 あなあきせっこう ボード張り(GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	2.9	m ²			見積り等
E P塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 素地ごしらえB種	2.9	m ²			見積り等
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角 開口補強含む	3	か所			見積り等
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0028
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	49.6	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	49.6	m ²			
計						

千代中学校 執務並行改修（国庫補助事業）空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事費（内装）		1	式			別紙 00-0029
天井合板・ホート 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	46.7	m ²			
天井合板・ホート 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	2.9	m ²			
計						
外部足場 （枠組本足場）	安全手すり、メッシュシート、 掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0030
枠組本足場 （手すり先行方式）	掛払い 運搬費共W900(30日) 12m未満 -	58.9	m ²			見積り等
枠組本足場 （手すり先行方式）	掛払い 運搬費共W900(30日) 22m未満 -	77.8	m ²			見積り等
安全手すり （手すり先行方式）	掛払い 運搬費共(30日)	10.8	m			見積り等
メッシュシート張り	掛払い 運搬費共(30日)	136.6	m ²			見積り等
計						
安全ネット	メッシュシート、掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0031
メッシュシート張り	掛払い 運搬費共(30日)	141.8	m ²			見積り等
計						

令和7年度 小田原市

千代中学校 全館無人改修（国庫補助事業）空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 保温外装		1	式			別紙 00-0035
断熱材被覆銅管保 温外装	6.35～38.10mm程度 ガラスウール銅板 屋外	4.1	m			見積り等
計						
土工事	屋外機基礎・犬走撤去・復旧	1	式			別紙 00-0036
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1	m3			
砂利地業	再生クワッパ	0.4	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.1	m3			
鉄筋	D13	95.4	kg			
差筋アンカー	D13	18	本			見積り等
型枠	一般用	2.5	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2.5	m ²			
捨てコンクリート		0.2	m3			
コンクリート	生コン人力打設	1.2	m3			
床コンクリート直均し	木ごと 2回	4.3	m ²			見積り等
目あらし	コンクリート面 床	1.1	m ²			
機械はつり(ダクト フックによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	2	か所			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
計						

令和7年度 小田原市

令和7年度 小田原市

橘中学校 執務並行改修（国庫補助事業） 空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0043
養生(内部改修)	個別改修	346	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0044
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	691.9	m ²			
計						
金属（屋内）		1	式			別紙 00-0045
サッシ改修	アルミ リック取付	4.2	m ²			見積り等
ガラスとめシーリング	シリコン 1成分形 SR-1	46.9	m			見積り等
計						
撤去工事費（ガラス）		1	式			別紙 00-0046
ガラス撤去	集積共	4.2	m ²			
計						

橘中学校 執務並行改修（国庫補助事業） 空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内装		1	式			別紙 00-0047
天井 ロックール化粧吸音板張り (DR)	フット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	3.9	m ²			
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 目透かし	7.9	m ²			見積り等
E P 塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 素地ごしらえB種	7.9	m ²			見積り等
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0048
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	11.84	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場脚立足場)	4階建	11.84	m ²			
計						
撤去工事費（内装）		1	式			別紙 00-0049
天井合板・ボード撤去	二重張り 石綿含有 集積共	3.9	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	7.9	m ²			
計						

橘中学校 執務並行改修（国庫補助事業） 空気調和設備				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場 （ 枠組本足場 ）	安全手すり、メッシュシート、 掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0050
枠組本足場 （手すり先行方式）	掛払い 運搬費共W900(30日) 12m未満 -	40.4	m ²			見積り等
安全手すり （手すり先行方式）	掛払い 運搬費共(30日)	5.4	m			見積り等
メッシュシート張り	掛払い 運搬費共(30日)	40.4	m ²			見積り等
計						
安全ネット	メッシュシート、掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0051
メッシュシート張り	掛払い 運搬費共(30日)	29.4	m ²			見積り等
計						
金属（屋外）		1	式			別紙 00-0052
メッシュフェンス	H1800	7.3	m			見積り等
メッシュフェンス門扉	H1800 × W1000 片開き	1	基			見積り等
メッシュフェンス用基礎	300 × 300 × 600 H	2	個			見積り等
メッシュフェンス 取外し再取付	H1800 再使用する	1.3	m			見積り等
計						

令和7年度 小田原市

橘中学校 全館無人改修（国庫補助事業） 空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事	屋外機基礎・犬走撤去・復旧（浸透機）	1	式			別紙 00-0056
根切り（機械）	ハッパ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.9	m ³			
砂利地業	再生クラッシャー	0.4	m ³			
埋戻し	機 械 ハッパ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.1	m ³			
鉄筋	D13	88.7	kg			
差筋アンカー	D13	18	本			見積り等
型枠	一般用	2.9	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2.9	m ²			
捨てコンクリート		0.2	m ³			
コンクリート	生コン人力打設	1.5	m ³			
床コンクリート直均し	木ごと 2回	4.3	m ²			見積り等
目あらし	コンクリート面 床	1.7	m ²			
機械はつり（ダンプ ント・カッターによる 配管用貫通口）	200mm程度 150mm	2	か所			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4.4	m			
コンクリート土間解体	厚100～150 ハンドブレイカ	0.1	m ³			見積り等
土工機械運搬	根切り、埋戻し（小規模土工） -	1	往復			
計						

令和7年度 小田原市

[illegible]

形鋼振止め支持(千代)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事	千代中学校 執務並行改修(国庫補助事業) 空調設備 配管設備					
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) 液管 厚10mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
断熱ドレ配管	屋内一般 25A	44	m			見積り等
断熱ドレ配管	屋内一般 30A	12	m			見積り等
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	20	m			
計						

形鋼振止め支持(橋)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事	橋中学校 執務並行改修 (国庫補助事業) 空調設備 配管設備					
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	62	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	62	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
断熱ドレ配管	屋内一般 25A	10	m			見積り等
断熱ドレ配管	屋内一般 30A	31	m			見積り等
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	10	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	15	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 40A	4	m			
計						