


令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)		
設 計 書 番 号	年度 08	
事 業 所 名	小田原市 (下水道整備課)	
(工 事・業 務)名	令和8年度 マンホールトイレ整備工事 (その1)	
(工 事・業 務)箇所	小田原市 扇町一丁目 地内	
(河川・路線・区域)名	芦子小学校	
単 価 採 用 地 区 名	小田原	
事 業 区 分	国費	
工 期	契約日から 120 日間	
設 計 金 額	(円)	
	円	
設 計 概 要	工事延長 L=46.6m 本管工 管布設工 (VU φ 450mm) L=22.0m (VU φ 250mm) L= 1.2m (VU φ 150mm) L=10.5m 付帯工 1式 人孔工 貯留弁付人孔工 (φ 900mm) N= 1箇所 小型人孔工 (φ 300mm) N= 2箇所 マンホールトイレ用受入口工 N=10箇所 注水口工 N= 1箇所	
(起 工・変 更)理由		

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款	総務費					
項	総務管理費					
目	防災対策費					
目の細目	工事請負費					
節	普通建設事業・補助（政策・臨）					
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報	主たる工種		下水道工事 (2)		
	施工地域・工事場所区分		市街地DID補正(1)－3		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和8年4月1日基準		
	週休割増補正区分		補正しない		
	ICT施工補正区分		補正しない		
	積算数量等情報	名称		採用数量	単位
矢板 支保工 1段 2.0m		4	日	下位内訳書第0019号	
矢板 支保工 1段 2.5m		1	日	下位内訳書第0019号	
交通誘導警備員B		4	人日	下位内訳書第0038号	
(その他情報欄)					

S=1:10000



本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
管路工 (芦子小学校)				式			
			1				
管きょ工				式			
			1				
管路土工				式			第 0001 号 内訳書
			1				
管路土工				式			第 0002 号 内訳書
			1				
管路土工				式			第 0003 号 内訳書
			1				
管布設工				式			第 0004 号 内訳書
			1				
管布設工				式			第 0005 号 内訳書
			1				
管布設工				式			第 0006 号 内訳書
			1				
継手類				式			第 0007 号 内訳書
			1				
人孔削孔接続				式			第 0008 号 内訳書
			1				
埋設シート布設工				式			第 0009 号 内訳書
			1				
管基礎工				式			第 0010 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管基礎工				式			第 0011 号 内訳書
			1				
管基礎工				式			第 0012 号 内訳書
			1				
管路土留工				式			第 0013 号 内訳書
			1				
付帯工				式			第 0014 号 内訳書
			1				
人孔工				式			
			1				
貯留弁付人孔工				式			第 0015 号 内訳書
			1				
小型人孔工				式			第 0016 号 内訳書
			1				
受入口・注水口				式			第 0017 号 内訳書
			1				
取付管およびます工				式			
			1				
ます設置工				式			第 0018 号 内訳書
			1				
付帯工				式			
			1				
舗装版破碎工				式			第 0019 号 内訳書
			1				
舗装仮復旧工				式			第 0020 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装復旧工				式			第 0021 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
防護施設工				式			第 0022 号 内訳書
			1				
交通管理工				式			第 0023 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
役務費				式			第 0935 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0012) 管路掘削(管径φ150)		式			第0001号下内
	1				
(AMA0022) 管路埋戻(管径φ150mm)		式			第0002号下内
	1				
(AMA0032) 発生土処理(管径150mm)		式			第0003号下内
	1				
合 計					

第0002号 内訳書
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0092) 管路掘削(管径φ250mm)		式			第0004号下内
	1				
(AMA0102) 管路埋戻(管径φ250)		式			第0005号下内
	1				
(AMA0112) 発生土処理(管径φ250)		式			第0006号下内
	1				
合 計					

第0003号 内訳書
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0132) 管路掘削(管径φ450)					第0007号下内
	1	式			
(AMA0142) 管路埋戻(管径φ450)					第0008号下内
	1	式			
(AMA0152) 発生土処理 (管径φ450)					第0009号下内
	1	式			
合 計					

第0004号 内訳書
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0202) 硬質塩化ビニル管					第0010号下内
	1	式			
合 計					

第0005号 内訳書
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0212) 硬質塩化ビニル管					第0011号下内
	1	式			
合 計					

第0006号 内訳書
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0222) 硬質塩化ビニル管					第0012号下内
	1	式			
合 計					

第0007号 内訳書
継手類

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0342) 継手類		式			第0013号下内
	1				
合 計					

第0008号 内訳書
人孔削孔接続

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0352) 本管削孔接続		式			第0014号下内
	1				
合 計					

第0009号 内訳書
埋設シート布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0082) 埋設標識テープ		式			第0015号下内
	1				
合 計					

第0010号 内訳書
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0042) 砂基礎		式			第0016号下内
	1				
合 計					

第0011号 内訳書
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0122) 砂基礎		式			第0017号下内
	1				
合 計					

第0012号 内訳書
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0162) 砂基礎		式			第0018号下内
	1				
合 計					

第0013号 内訳書
管路土留工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0052) アルミ矢板土留		式			第0019号下内
	1				
合 計					

第0014号 内訳書
付帯工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0232) 管路掘削		式			第0020号下内
	1				
(AMA0242) 管路埋戻		式			第0021号下内
	1				
(AMA0235) 発生土処理		式			第0022号下内
	1				
(AMA0253) 材料		式			第0023号下内
	1				
(AMA0252) 布設工		式			第0024号下内
	1				
合 計					

第0015号 内訳書
貯留弁付人孔工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0372) 貯留弁付人孔工		式			第0025号下内
	1				
合 計					

第0016号 内訳書
小型人孔工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0382) 小型人孔（硬質塩化ビニル製）		式			第0026号下内
	1				
合 計					

第0017号 内訳書
受入口・注水口

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0392) 受入口・注水口		式			第0027号下内
	1				
合 計					

第0018号 内訳書
ます設置工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) ます（塩化ビニル製）		式			第0028号下内
	1				
合 計					

第0019号 内訳書
舗装版破碎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0262) 舗装版切断		式			第0029号下内
	1				
(AMA0272) 舗装版破碎		式			第0030号下内
	1				
(AMA0002) 穀運搬・処理		式			第0031号下内
	1				
合 計					

第0020号 内訳書
舗装仮復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0322) 表層（車道・路肩部）		式			第0032号下内
	1				
合 計					

第0021号 内訳書
舗装復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0312) 土工		式			第0033号下内
	1				
(AMA0282) 下層路盤（車道・路肩部）		式			第0034号下内
	1				
(AMA0292) 上層路盤（車道・路肩部）		式			第0035号下内
	1				
(AMA0302) 表層（車道・路肩部）		式			第0036号下内
	1				
合 計					

第0022号 内訳書
防護施設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 立入防止柵		式			第0037号下内
	1				
合 計					

第0023号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0422) 交通誘導警備員		式			第0038号下内
	1				
合 計					

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0062) 仮設材運搬費		式			第0039号下内
	1				
合 計					

第0935号 内訳書
役務費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 借地料		式			第0040号下内
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0012 管路掘削(管径φ150)

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ハックホ)					第0001号単価表
	0.6	m3			路盤
(DKG00100) 機械掘削工(小型ハックホ)					第0001号単価表
	16	m3			土砂
合 計					
	1	式			円／式

第0002号 下位内訳書
AMA0022 管路埋戻(管径φ150mm)

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01085) 機械投入埋戻工(小型ハックホ)					第0003号単価表
	4.5	m3			A区分
(DKG01085) 機械投入埋戻工(小型ハックホ)					第0005号単価表
	11	m3			B区分
合 計					
	1	式			円／式

第0003号 下位内訳書
 AMA0032 発生土処理（管径150mm）

1 式 当り
 適用年版 T0804
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01135) ダンプトラック (2t積) 運搬					第0006号単価表
	0.6	m3			
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	0.6	m3			
(CB210020) 積込(ルース)					第0008号単価表
	16	m3			
(DKG01135) ダンプトラック (2t積) 運搬					第0009号単価表
	16	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
	16	m3			
(Z132540950) 発生土処分料 指定 A（小田原市第二久野受入地）					
	16	m 3			
合 計					
	1	式			円／式

第0004号 下位内訳書
 AMA0092 管路掘削（管径φ250mm）

1 式 当り
 適用年版 T0804
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工(バックホ)					第0011号単価表
	2.9	m3			土砂
合 計					
	1	式			円／式

第0005号 下位内訳書
AMA0102 管路埋戻(管径φ250)

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハックホ)		m3			第0013号単価表
	0.9				A区分
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハックホ)		m3			第0014号単価表
	1.7				B区分
合 計					
		式			円／式
	1				

第0006号 下位内訳書
AMA0112 発生土処理(管径φ250)

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬		m3			第0015号単価表
	2.9				
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0008号単価表
	2.9				
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0010号単価表
	2.9				
(Z132540950) 発生土処分料 指定A (小田原市第二久野受入地)		m 3			
	2.9				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0007号 下位内訳書
AMA0132 管路掘削(管径φ450)

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工(ハッパ)		m3			第0011号単価表
	31				土砂
合 計					
		式			円／式
	1				

第0008号 下位内訳書
AMA0142 管路埋戻(管径φ450)

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01090) 機械投入埋戻工(ハッパ)		m3			第0013号単価表
	11				A区分
(DKG01090) 機械投入埋戻工(ハッパ)		m3			第0014号単価表
	16				B区分
合 計					
		式			円／式
	1				

第0009号 下位内訳書
 AMA0152 発生土処理（管径φ450）

1 式 当り
 適用年版 T0804
 （上段：前回 下段：今回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0015号単価表
	31	m3			
(CB210020) 積込(ルース)					第0008号単価表
	31	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
	31	m3			
(Z132540950) 発生土処分料 指定A（小田原市第二久野受入地）					
	31	m 3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0010号 下位内訳書
 AMA0202 硬質塩化ビニル管

1 式 当り
 適用年版 T0804
 （上段：前回 下段：今回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）					第0017号単価表
	10.5	m			
(SJ0190) 油圧式横掘ハンドオーガー					第0018号単価表
	1	箇所			
(Z136150404) 下水道用硬質塩化ビニル管 直管 V P 管ブレンエンドL=4mφ250					
	0.3	本			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0011号 下位内訳書
AMA0212 硬質塩化ビニル管

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第0019号単価表
	1.2				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0012号 下位内訳書
AMA0222 硬質塩化ビニル管

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z136150308) 下水道用硬質塩化ビニル管 直管 VU管片受けゴム輪受口 L = 4 m φ 4 5 0		本			
	5				
(Z136150108) 下水道用硬質塩化ビニル管 直管 VU管プレーンエンド L = 4 m φ 4 5 0		本			
	1				
(SJ0040) 貯留管布設 VU φ 450		m			第0020号単価表
	22				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0013号 下位内訳書
AMA0342 継手類

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZG00171) 可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型	1	個			
(TJ1162) 変換ソケット φ 250-200	1	個			
(TJ1163) 変換ソケット φ 200-150	1	個			
合 計					
	1	式			円／式

第0014号 下位内訳書
AMA0352 本管削孔接続

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZG01380) 削孔代 塩ビ管 φ 150 0・1号人孔	1	箇所			
合 計					
	1	式			円／式

第0015号 下位内訳書
AMA0082 埋設標識テープ

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZG01340) 埋設シート 巾40cm*50m	0.6	巻			
合 計					
	1	式			円／式

第0016号 下位内訳書
AMA0042 砂基礎

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）		m3			第0022号単価表
	0.9				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0017号 下位内訳書
AMA0122 砂基礎

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）		m3			第0022号単価表
	0.1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0018号 下位内訳書
AMA0162 砂基礎

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）		m3			第0022号単価表
	2.4				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0019号 下位内訳書
AMA0052 アルミ矢板土留

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0050) アルミ矢板土留工 (L=2.0m 1段)					第0023号単価表
	10.2	m			
(SJ0051) アルミ矢板土留工 (L=2.0m 1段)					第0028号単価表
	1.8	m			
(SJ0052) アルミ矢板土留工 (L=2.5m 1段)					第0030号単価表
	1	m			
(SJ0060) 矢板 支保工賃料 (L=2.0m 1段)					第0031号単価表
		日			
(SJ0061) 矢板 支保工賃料 (L=2.5m 1段)					第0032号単価表
		日			
(SJ0070) 矢板 支保工基本料					第0033号単価表
	1	式			
合 計					
	1	式			円／式

第0020号 下位内訳書
AMA0232 管路掘削

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00100) 機械掘削工 (小型バックホ)					第0001号単価表
	2.4	m3			土砂
合 計					
	1	式			円／式

第0021号 下位内訳書
AMA0242 管路埋戻

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01085) 機械投入埋戻工 (小型バックホ)					第0003号単価表
	2.4	m3			A区分
合 計					
	1	式			円／式

第0022号 下位内訳書
AMA0235 発生土処理

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01135) ダンプトラック (2t積) 運搬					第0009号単価表
	2.4	m3			
(CB210020) 積込 (ルース)					第0008号単価表
	2.4	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
	2.4	m3			
(Z132540950) 発生土処分料 指定 A (小田原市第二久野受入地)					
	2.4	m 3			
合 計					
	1	式			円／式

第0023号 下位内訳書
AMA0253 材料

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1302) EFプラグ付サドル(ポリエチレン管) φ 50mm φ 50×20	1	個			
(TJ1312) EFプラグ付サドル用フィルム 本管 φ 50～100mm ポリエチレン管	1	枚			
(TJ1322) 水道給水用ポリエチレン管 φ 20mm L=5.0m/本	3	本			
(TJ1332) EFソケット φ 20mm	6	個			
(TJ1342) EFエルボ φ 20mm φ 20×90°	4	個			
(TJ1352) PE挿し口付改良止水栓 φ 20mm φ 20 PE両挿し ボールバルブ	2	個			
(TJ1362) 止水栓表筐 φ 150×300 固定式 鋳鉄製	2	個			
合 計					
	1	式			円/式

第0024号 下位内訳書
AMA0252 布設工

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM03000) サドル分水栓建込み	1	箇所			第0034号単価表
(DKM03050) 止水栓取付け	2	箇所			第0035号単価表
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工	13	m			第0036号単価表
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工	6	箇所			第0037号単価表
(DKM02175) ポリエチレン管切断	4	口			第0038号単価表
(SJ0200) ポリエチレンスリーブ被覆工 HPPE給水管用 φ25mm以下 粘着テープ	13	m			第0039号単価表
(SJ0210) ロケーティングワイヤー設置工	13	m			第0041号単価表
(SJ0220) 明示シート布設工 W=150mm 給水口径 φ40mm以下	13	m			第0042号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0025号 下位内訳書
AMA0372 貯留弁付人孔工

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0120) 親子蓋 (φ 600-200)	1	組			
(TJ0130) 緊結用ボルトナット φ 600-200親子蓋用	1	セット			
(TJ0025) 調整リング H=30mm	1	枚			
(TJ0030) 調整リング H=50mm	1	枚			
(TJ0014) 貯留弁付マンホール H=1460mm 流出φ 250	1	基			
(TJ0060) 接着止水キャップ φ 450mm	1	個			
(TJ0070) 滑財ベルソープ (刷毛付き) 1kg	4	缶			
(TJ0080) ドレンタイト (A+B) 10kgセット	2	セット			
(TJ0090) 接着剤 1kg	2	缶			
(TJ0110) 貯留弁開閉ジグ 貯留弁開閉用	1	個			
(TJ0170) 開閉工具 人孔蓋開閉用	1	本			
(SJ0101) 親子蓋据付	1	箇所			第0043号単価表
(SJ0100) 貯留弁付人孔据付	1	箇所			第0044号単価表

第0025号 下位内訳書
AMA0372 貯留弁付人孔工

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01750) 底部工(組立式)					第0045号単価表
	1	箇所			貯留弁付マンホール基礎
合 計					
	1	式			円／式

第0026号 下位内訳書
AMA0382 小型人孔（硬質塩化ビニル製）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZG00360) 小田原市型下水道用マンホール蓋 φ 300（台座込み） T-14					
	2	組			
(UZG00215) 内蓋 非凸型 φ 300					
	2	個			
(DKG01910) 小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）					第0046号単価表
	2	箇所			
合 計					
	1	式			円／式

第0027号 下位内訳書
AMA0392 受入口・注水口

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0150) 防護蓋 (φ400) 台座込み	11	組			
(Z136150103) 下水道用硬質塩化ビニル管 直管 VU管ブレンエンドL=4mφ200	1.4	本			
(TJ1173) 内蓋 (塩ビ製) φ200	11	個			
(TJ1183) 90° 自在支管 450×200	11	個			
(SJ0080) 接続管布設	11	箇所			第0047号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0028号 下位内訳書
AMA0010 ます (塩化ビニル製)

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01950) ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)	1	箇所			第0048号単価表
(TJ1292) 樹脂蓋 塩化ビニル製	1	個			
(UZG00190) 鋳鉄蓋 (塩ビ桝) φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	1	個			
合 計					
	1	式			円/式

第0029号 下位内訳書
AMA0262 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0049号単価表
	10.6				
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版		m3			
	0.012				
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級		回			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0030号 下位内訳書
AMA0272 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第0050号単価表
	6				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0031号 下位内訳書
AMA0002 殻運搬・処理

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬		m3			第0051号単価表
	0.3				
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻		m3			
	0.3				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0032号 下位内訳書
AMA0322 表層 (車道・路肩部)

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層 (歩道部)		m2			第0052号単価表
	1.4				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0033号 下位内訳書
AMA0312 土工

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削		m3			第0053号単価表
	1.1				
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0054号単価表
	1.1				
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）		m3			
	1.1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0034号 下位内訳書
AMA0282 下層路盤（車道・路肩部）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤（歩道部）		m2			第0055号単価表
	4.6				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0035号 下位内訳書
AMA0292 上層路盤（車道・路肩部）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410041) 上層路盤（歩道部）		m2			第0056号単価表
	4.6				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0036号 下位内訳書
AMA0302 表層（車道・路肩部）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)		m ²			第0057号単価表
	4.6				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0037号 下位内訳書
AMA0020 立入防止柵

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0012) 金網・支柱（立入防止柵）設置工		m			第0058号単価表
	93				
(SJ0022) 金網・支柱（立入防止柵）撤去工		m			第0060号単価表
	93				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0038号 下位内訳書
AMA0422 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0061号単価表
合 計					
		式			円／式
	1				

第0039号 下位内訳書
AMA0062 仮設材運搬費

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0062号単価表
	0.88				
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0063号単価表
	0.44				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0040号 下位内訳書
AMA0050 借地料

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0182) 借地料 (扇町一丁目地内)		式			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表
DKG00100 機械掘削工(小型バックホ)

100 m3 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホ機種		2	山積0.13m3〔平積0.1m3〕		
J02 バックホ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0002号 単価表
DKG00105 小型バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201034) 小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日	【損料】		(15欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称					
		入 力 値	条 件 値		
J01 バックホウ機種		2	山積0.13m3[平積0.1m3]		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0003号 単価表
DKG01085 機械投入埋戻工（小型バックホ）

100 m3 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(Z110960100) 再生砂 R C－１０		m 3			
	120				
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0002号単価表
(CB210450) タンバ 締固め		m3			第0004号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 埋戻土の種類		2	再生砂（RC-10）		
J02 土量(補正後実数値)			m3/100m3		
J03 バックホウ機種		2	山積0.13m3〔平積0.1m3〕		
J04 バックホ規格		2	排出ガス対策型(第2次基準値)		
J05 変化率L／C		1	下水道工事(1.20)		

第0004号 単価表 機労材構成比情報
CB210450 タンパ 締固め

1 m3 当り
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンパ° 及びピランマ 質量 60～80kg			【賃料】		L001180001
	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ガ°ソリン レキ°ュラー					Z006704001
	Z006704001				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳		1		全ての費用	

第0005号 単価表
DKG01085 機械投入埋戻工（小型バックホ）

100 m3 当り
適用年版 T0804

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役					人						
(R0102) 普通作業員					人						
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40					m3						
		120									
(DKG00105) 小型バックホウ運転					日					第0002号単価表	
(CB210450) タンバ 締固め					m3					第0004号単価表	
		100									
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					式						
		1									
合 計											
					m3					円／m3	
		1									
条 件 名 称											
J01	埋戻土の種類	5		再生クラッシャー (RC-40)							
J02	土量(補正後実数値)			m3/100m3							
J03	バックホウ機種	2		山積0.13m3〔平積0.1m3〕							
J04	バックホ規格	2		排出ガス対策型(第2次基準値)							
J05	変化率L／C	1		下水道工事(1.20)							

第0006号 単価表
DKG01135 ダンプトラック(2t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0007号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		2	山積0.13m3 [平積0.1m3]		
J02 DID区間の有無		2	有		
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)		8	5.0km以下		
J09 土の損耗状態		1	良好		

第0007号 単価表
DKG01140 ダンプトラック運転

1 日 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301001) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日	【損料】		(1 5 欄)
(Z010020025) タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 ダンプ 規格		1	2t積		
J02 タイヤの損耗状態		1	良好		

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202142
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 作業内容		1	土量50,000m3未満		

第0009号 単価表
DKG01135 ダンプトラック(2t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0007号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 バックホウ機種		2	山積0.13m3 [平積0.1m3]		
J02 DID区間の有無		2	有		
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)		2	1.0km以下		
J09 タイヤの損耗状態		1	良好		

第0010号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	8		5.0km以下		

第0011号 単価表
DKG00110 機械掘削工(バックホウ)

100 m3 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0012号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		1	山積0.28m3〔平積0.2m3〕		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0012号 単価表
DKG00115 バックホウ運転

1 時間 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	【損料】		(1 3 欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		時間			円／時間
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		1	山積0.28m3[平積0.2m3]		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型 (第2次基準値)		

第0013号 単価表
DKG01090 機械投入埋戻工（バックホウ）

100 m3 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(Z110960100) 再生砂 R C－１０		m 3			
	120				
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0012号単価表
(CB210450) タンバ 締固め		m3			第0004号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 土量（補正後実数）	2		再生砂（RC-10）		
J03 バックホウ機種	1		山積0.28m3〔平積0.2m3〕		
J04 バックホウ規格	2		排出ガス対策型(第2次基準値)		
J05 変化率L／C	1		下水道工事（1.20）		

第0014号 単価表
DKG01090 機械投入埋戻工（バックホウ）

100 m3 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(Z002122003) 再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	120				
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0012号単価表
(CB210450) タンバ 締固め		m3			第0004号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類	5	再生クラッシャーラン(RC-40)			
J02 土量 (補正後実数)		m3/100m3			
J03 バックホウ機種	1	山積0.28m3〔平積0.2m3〕			
J04 バックホウ規格	2	排出ガス対策型(第2次基準値)			
J05 変化率L／C	1	下水道工事 (1.20)			

第0015号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0016号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	2		山積0.28m3 [平積0.2m3]		
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2		有		
J07 土の損耗状態	2		1.0km以下		
J07 土の損耗状態	1		良好		

第0016号 単価表
DKG01140 ダンプトラック運転

1 日 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301002) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日	【損料】		(1 5 欄)
(Z010020045) タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 ダンプ 規格		2	4t積		
J02 タイヤの損耗状態		1	良好		

1 m 当り
適用年版 T0804

小田原市 - 48 -

第0018号 単価表
SJ0190 油圧式横掘ハンドオーガー

1 箇所 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	0.588				
(TJ1223) 横掘ハンドオーガー		日			
	0.588				
(TJ1233) 先端オーガー		日			
	0.588				
(TJ1243) 縦オーガー		日			
	0.588				
(TJ1253) 油圧ユニット		日			
	0.588				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0019号 单価表

DKG01171

硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）

1 m 当り

適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1001300) 硬質塩化ビニル管設置（材工共） 管径250mm〔冬号〕	1	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 規格・仕様	3		呼び径 250mm		
J02 施工規模	2		20m未満		
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J04 夜間作業補正	2		無		

第0020号 単価表
 SJ0040 貯留管布設
 VUφ450

10 m 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
	0.27				
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.54				
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.54				
(DKG01215) バックホ運転		日			第0021号単価表
	0.27				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0021号 単価表
DKG01215 バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(L001010008) バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				

第0022号 単価表
DKG01208 砂基礎工（市場単価）

1 m3 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔冬号〕	1	m3			[1]
(Z110960100) 再生砂 R C－１０	1.2	m 3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様		2	機械施工		
J02 施工規模		2	10m3未満		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J04 夜間作業補正		2	無		
J05 材料		2	再生砂/RC-10		

第0023号 単価表
SJ0050 アルミ矢板土留工(L=2.0m 1段)

1 m 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)		m			第0024号単価表
	1				
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)		m			第0025号単価表
	1				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0026号単価表
	1				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0027号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0024号 単価表
DKG01296 矢板工(アルミ矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 掘削深		2	2.0m以下		
J02 バックホウ種別		1	小型バックホウ		
J03 小型バックホウ機種		2	山積0.13m3〔平積0.1m3〕		
J05 バックホウ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0025号 単価表
DKG01298 矢板工(アルミ矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 掘削深	2	2.0m以下			
J02 種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0026号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		設置		
J02 切梁材	1		水圧式ハ イ 挿 入		
J03 設置段数	1		1段		

第0027号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 切梁材	2		撤去		
J03 設置段数	1		水圧式 ^ハ イ ^フ リフト		
	1		1段		

第0028号 単価表
SJ0051 アルミ矢板土留工(L=2.0m 1段)

1 m 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)		m			第0029号単価表
	1				
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)		m			第0025号単価表
	1				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0026号単価表
	1				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0027号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0029号 単価表
DKG01296 矢板工(アルミ矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0012号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	2		2.0m以下		
J02 バックホウ種別	2		バックホウ		
J04 バックホウ機種	1		山積0.28m3[平積0.2m3]		
J05 バックホウ規格	2		排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0030号 単価表
SJ0052 アルミ矢板土留工(L=2.5m 1段)

1 m 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)		m			第0029号単価表
	1				
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)		m			第0025号単価表
	1				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0026号単価表
	1				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0027号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0031号 単価表
SJ0060 矢板 支保工賃料 (L=2.0m 1段)

1 日 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZG01154) アルミ土留材質料 幅333 長2000	34	枚			
(UZG01170) アルミ腹起材質料 70～80*115～130*4000	4	本			
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製 590≦W≦900	4	本			
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19L	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0032号 単価表
 SJ0061 矢板 支保工賃料 (L=2.5m 1段)

1 日 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZG01155) アルミ土留材賃料 幅333 長2500	8	枚			
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000	2	本			
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製 590≦W≦900	2	本			
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19L	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0033号 単価表
SJ0070 矢板 支保工基本料

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZG01160) アルミ土留材基本料 幅333 長2000	34	枚			
(UZG01155) アルミ土留材賃料 幅333 長2500	8	枚			
(UZG01180) アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000	4	本			
(UZG01240) 水圧サポート基本料 アルミ製 590≦W≦900	4	本			
(UZG01320) 水圧手動ポンプ基本料金 タンク水量15～19L	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0034号 単価表
DKM03000 サドル分水栓建込み

1 箇所 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.01$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 分岐口径	2		20		
J02 管種	3		ポリエチレン管		
J03 管径	2		50		

第0035号 単価表
DKM03050 止水栓取付け

1 箇所 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.01$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 管種	4	PP用			
J02 管径	2	20			
J03 作業区分	1	止水栓および筐取付け			

第0036号 単価表
DKM01341 ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工

10 m 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 呼び径	1	20mm			

第0037号 単価表
DKM01346 ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工

1 箇所 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.14$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 呼び径	1	20mm			
J02 口数	1	2口			

第0038号 単価表
DKM02175 ポリエチレン管切断

1 口 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.01$	1	式			
合 計					
	1	口			円／口
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 呼び径	2	20mm			

第0039号 単価表
 SJ0200 ポリエチレンスリーブ被覆工
 HPPE給水管用 φ25mm以下 粘着テープ

100 m 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1382) ポリエチレンスリーブ用粘着テープ		m			
	51				
(TJ1392) 防食ポリエチレンスリーブ φ25mm以下 給水管用(ポリエチレン管)		m			
	137.5				
(DKM01150) ポリエチレンスリーブ被覆工		m			第0040号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0040号 単価表
DKM01150 ポリエチレンスリーブ被覆工

100 m 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 呼び径×管長 1 75mm以下×管長4m J02 ポリエチレンスリーブ割増区分 1 計上する J03 ポリエチレンスリーブ割増係数 (実数) 0.1 0.1 J04 固定具 2 粘着テープ					

第0041号 単価表
SJ0210 ロケーティングワイヤー設置工

100 m 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1372) ロケーティングワイヤー φ 3.4mm	110	m			
(ZKM1001090) -00007 ロケーティングワイヤー	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0042号 単価表
 SJ0220 明示シート布設工
 W=150mm 給水口径φ40mm以下

100 m 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1402) 明示シート(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無		m			
	100				
(R0102) 普通作業員		人			
	0.15				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0043号 単価表
 SJ0101 親子蓋据付

1 箇所 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	0.07				
(R0101) 特殊作業員		人			
	0.07				
(R0102) 普通作業員		人			
	0.14				
(L001120001) トラックレン[油圧伸縮ゾブ型] 4.9t吊		日	【賃料】		
	0.07				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1				

第0044号 単価表
SJ0100 貯留弁付人孔据付

1 箇所 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
	0.25				
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.25				
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.5				
(L001120001) トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4.9t吊		日	【賃料】		
	0.25				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.06		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0045号 単価表
DKG01750 底部工(組立式)

1 箇所 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z002122003) 再生クラッシャーラン RC-40	0.271	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 砕石種類	3	再生クラッシャーラン(40-0)			
J02 砕石の面積	1.13	砕石の面積 1.13 m2			
J03 砕石の厚さ	0.2	砕石の厚さ 0.2 m			
J04 インポートコンクリートの数量	0	0 m3			
J05 コンクリート規格	46	各種			
J06 養生工の種類	1	養生無し			
J07 現場内小運搬の有無	2	無し			
J08 モルタル数量	0	m2/箇所 0			
J09 モルタル上塗り厚	10	mm 10			
J10 セメントの種類	2	高炉B			
J11 配合	2	1:2			

DKG01910

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)

1	箇所	当り
	適用年版	T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG4000100) 小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm マンホール深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm〔冬号〕	1	箇所			
(QKG6000100) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型マンホール工(塩化ビニル製)〔冬号〕	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 マンホール形式	1		起点および中間形式		
J02 マンホール深さ	1		2m以下		
J03 本管径	1		150mmおよび200mm		
J04 施工規模	2		5箇所未満		
J05 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J06 夜間作業補正	2		無		
J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1		計上する		

第0047号 単価表
SJ0080 接続管布設

1 箇所 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
	0.125				
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.125				
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.25				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.09$		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0048号 単価表
DKG01950 ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1000200) ます設置工（塩化ビニル製）（材工共） ます(径200) 〔冬号〕	1	箇所			[1]
(QKG6000200) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 ます設置工〔冬号〕	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	2		ます径 200mm		
J02 施工規模	2		5箇所未満		
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J04 夜間作業補正	2		無		
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1		計上する		

第0049号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0050号 単価表 機労材構成比情報
 CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り
 適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 費用の内訳 1 全ての費用					

第0051号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	入 力 値		条 件 値		
J01 殻発生作業	3		舗装版破碎		
J02 積込工法区分	4		機械積込(小規模土工)		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J10 運搬距離(km) (DID区間有)	8		5.0km以下		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0052号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用) [ハットカイト式]			【損料】		M000804001
	運転質量0.5～0.6t		M000804001		
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
	機械質量40～60kg		M000807001		
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
	再生密粒度アスコン(13)		ZP41010040		
ガソリン					Z006704001
	レギュラー		Z006704001		
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 平均幅員	入 力 値		条 件 値		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下	50		50 mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	11		mm		
J06 瀝青材料種類	5		再生密粒度アスコン(13)		
J07 費用の内訳	1		無し		
			全ての費用		

第0053号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000202015
	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		M000202015		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
			円／m3		
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J05 施工数量		7	小規模(標準)		

第0054号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			【損料】		M000301002
	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	2		小規模		
J03 土質	5		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	2		有り		
	8		5.5km以下		

第0055号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	150		150 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャーラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0056号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(ローラ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整碎石					Z002125002
RM-30	ZP21250020				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	100		100 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	2		再生粒度調整碎石 RM-30		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0057号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ASフィニッシュ[クローラ型]			【損料】		M001003018
舗装幅1.4～3.0m	M001003018				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物					Y001102000 -00005
再生密粒度 (13) 小型車割増	ZP41010040				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	3		1.4m以上		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		
J05 材料	22		各種(2.20以上2.30t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0058号 単価表
SJ0012 金網・支柱（立入防止柵）設置工

10 m 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB420840) 金網・支柱(立入防止柵)		m			第0059号単価表
	10				
(TJ1260) 基礎ブロック		個			
	7				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0059号 単価表 機労材構成比情報
CB420840 金網・支柱（立入防止柵）

1 m 当り
適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
		1 m 当り			
				円／m	
条 件 名 称					
J01 基礎種別	入 力 値		条 件 値		
	1		基礎ブロック		
J03 支柱間隔	1		1.5m		

第0060号 単価表
 SJ0022 金網・支柱（立入防止柵）撤去工

10 m 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1270) 立入防止柵撤去工					
	10	m			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0061号 単価表
 WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
 適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]					
	1	式			
合 計					
	1	人日			円／人日

第0062号 単価表
WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円／t
条 件 名 称					
J01 発注機関区分	1	関東・中部・近畿			
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km			
J03 片道運搬距離(実数入力)		km			
J04 製品長区分	1	12m以内			
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0			
J07 その他の諸料金の有無	2	無			
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t			

第0063号 単価表
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積み込み、取卸し費(仮設材等)		t			
	2				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0014	貯留弁付マンホール H=1460mm 流出φ250	基	T0804	1,617,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0025	調整リング H=30mm	枚	T0804	7,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0030	調整リング H=50mm	枚	T0804	8,900	資材単価	全間接費対象	
TJ0060	接着止水キャップ φ450mm	個	T0804	101,650	資材単価	全間接費対象	
TJ0070	滑財ベルソープ（刷毛付き） 1kg	缶	T0804	2,890	資材単価	全間接費対象	
TJ0080	ドレンタイト（A+B） 10kgセット	セット	T0804	30,540	資材単価	全間接費対象	
TJ0090	接着剤 1kg	缶	T0804	3,260	資材単価	全間接費対象	
TJ0110	貯留弁開閉ジグ 貯留弁開閉用	個	T0804	45,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0120	親子蓋（φ600-200）	組	T0804	142,300	資材単価	全間接費対象	
TJ0130	緊結用ボルトナット φ600-200親子蓋用	セット	T0804	2,260	資材単価	全間接費対象	
TJ0150	防護蓋（φ400） 台座込み	組	T0804	66,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0170	開閉工具 人孔蓋開閉用	本	T0804	18,800	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0182	借地料 （扇町一丁目地内）	式	T0804	67,000	その他施工単価等	現場、一般対象	
TJ1162	変換ソケット φ250-200	個	T0804	11,800	資材単価	全間接費対象	
TJ1163	変換ソケット φ200-150	個	T0804	7,400	資材単価	全間接費対象	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ1173	内蓋（塩ビ製）φ200	個	T0804	2,800	資材単価	全間接費対象	
TJ1183	90° 自在支管 450×200	個	T0804	18,970	資材単価	全間接費対象	
TJ1223	横掘ハンドオーガー	日	T0804	3,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ1233	先端オーガー	日	T0804	2,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ1243	縦オーガー	日	T0804	1,500	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ1253	油圧ユニット	日	T0804	4,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ1260	基礎ブロック	個	T0804	-715	資材単価	全間接費対象	
TJ1270	立入防止柵撤去工	m	T0804	1,775	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ1292	樹脂蓋 塩化ビニル製	個	T0804	-3,530	資材単価	全間接費対象	
TJ1302	EFプラグ付サドル(ポリエチレン管) φ50mm φ50×20	個	T0804	12,700	資材単価	全間接費対象	
TJ1312	EFプラグ付サドル用フィルム 本管φ50～100mm ポリエチレン管	枚	T0804	1,820	資材単価	全間接費対象	
TJ1322	水道給水用ポリエチレン管 φ20mm L=5.0m/本	本	T0804	6,250	資材単価	全間接費対象	
TJ1332	EFソケット φ20mm	個	T0804	1,280	資材単価	全間接費対象	
TJ1342	EFエルボ φ20mm φ20×90°	個	T0804	1,370	資材単価	全間接費対象	
TJ1352	PE挿し口付改良止水栓 φ20mm φ20 PE両挿し ボールバルブ	個	T0804	12,900	資材単価	全間接費対象	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ1362	止水栓表筐 φ150×300 固定式 鋳鉄製	個	T0804	21,700	資材単価	全間接費対象	
TJ1372	ローケーティングワイヤー φ3.4mm	m	T0804	200	資材単価	全間接費対象	
TJ1382	ポリエチレンスリーブ用粘着テープ	m	T0804	66	資材単価	全間接費対象	
TJ1392	防食ポリエチレンスリーブ φ25mm 以下 給水管用(ポリエチレン管)	m	T0804	475	資材単価	全間接費対象	
TJ1402	明示シート(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0804	188	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00005	アスファルト混合物 再生密粒度 (13) 小型車割増	t	T0804	14,500	資材単価	全間接費対象	
ZKM1001090 -00007	ローケーティングワイヤー	m	T0804	26	資材単価	全間接費対象	

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
貯留弁付マンホール H=1460mm 流出φ250	1	基			(TJ0014)
調整リング H=30mm	1	枚			(TJ0025)
調整リング H=50mm	1	枚			(TJ0030)
接着止水キャップ φ450mm	1	個			(TJ0060)
滑財バルソープ (刷毛付き) 1kg	4	缶			(TJ0070)
ドレンタイト (A+B) 10kgセット	2	セット			(TJ0080)
接着剤 1kg	2	缶			(TJ0090)
貯留弁開閉ジグ 貯留弁開閉用	1	個			(TJ0110)
親子蓋 (φ600-200)	1	組			(TJ0120)
緊結用ボルトナット φ600-200親子蓋用	1	セット			(TJ0130)
防護蓋 (φ400) 台座込み	11	組			(TJ0150)
変換ソケット φ250-200	1	個			(TJ1162)
変換ソケット φ200-150	1	個			(TJ1163)
内蓋 (塩ビ製) φ200	11	個			(TJ1173)
90° 自在支管 450×200	11	個			(TJ1183)
基礎ブロック	65.1	個			(TJ1260)
樹脂蓋 塩化ビニル製	1	個			(TJ1292)
EFプラグ付サドル (ポリエチレン管) φ50mm φ50×20	1	個			(TJ1302)
EFプラグ付サドル用フィルム 本管φ50～100mm ポリエチレン管	1	枚			(TJ1312)
水道給水用ポリエチレン管 φ20mm L=5.0m/本	3	本			(TJ1322)
EFソケット φ20mm	6	個			(TJ1332)
EFエルボ φ20mm φ20×90°	4	個			(TJ1342)
PE挿し口付改良止水栓 φ20mm φ20 PE両挿し ボールバルブ	2	個			(TJ1352)
止水栓表管 φ150×300 固定式 鋳鉄製	2	個			(TJ1362)
ロケーティングワイヤー φ3.4mm	14.3	m			(TJ1372)
ポリエチレンスリーブ用粘着テープ	6.63	m			(TJ1382)

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
防食ポリエチレンスリーブ φ25mm以下 給水管用(ポリエチレン管)	17.875	m			(TJ1392)
明示シート(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	13	m			(TJ1402)
可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型	1	個			(UZG00171)
鋳鉄蓋(塩ビ樹) φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	1	個			(UZG00190)
内蓋 非凸型 φ300	2	個			(UZG00215)
小田原市型下水道用マンホール蓋 φ300(台座込み) T-14	2	組			(UZG00360)
アルミ土留材質料 幅333 長2000	136	枚			(UZG01154)
アルミ土留材質料 幅333 長2500	16	枚			(UZG01155)
アルミ土留材基本料 幅333 長2000	34	枚			(UZG01160)
アルミ腹起材質料 70~80*115~130*4000	18	本			(UZG01170)
アルミ腹起材基本料 70~80*115~130*4000	4	本			(UZG01180)
水圧サポート資材 アルミ製 590≦W≦900	18	本			(UZG01230)
水圧サポート基本料 アルミ製 590≦W≦900	4	本			(UZG01240)
水圧手動ポンプ資材 タンク水量15~19L	5	台			(UZG01310)
水圧手動ポンプ基本料金 タンク水量15~19L	1	台			(UZG01320)
埋設シート 巾40cm*50m	0.6	巻			(UZG01340)
削孔代 塩ビ管φ150 0・1号人孔	1	箇所			(UZG01380)
再生クワッシャー RC-40	34.711	m3			(Z002122003)
軽油	133.885	L			(Z006702002)
再生砂 RC-10	26.64	m3			(Z110960100)
発生土処分料 指定A(小田原市第二久野受入地)	52.3	m3			(Z132540950)
下水道用硬質塩化ビニル管 直管 VU管ブレンエンドL=4mφ200	1.4	本			(Z136150103)
下水道用硬質塩化ビニル管 直管 VU管ブレンエンドL=4mφ450	1	本			(Z136150108)
下水道用硬質塩化ビニル管 直管 VU管片受けゴム輪受口L=4mφ450	5	本			(Z136150308)
下水道用硬質塩化ビニル管 直管 VP管ブレンエンドL=4mφ250	0.3	本			(Z136150404)
ロケティングワイヤー 00007	13	m			(ZKM1001090)

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [市場単価・標準単価]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

小田原市

總 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

小田原市

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	パ 締固め			47.5		J01=全ての費用
CB210020	積込(ル-ス)			52.3		J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬			52.3		J01=標準 / J02=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J06=5.0km以下
CB430510	舗装版切断			10.6		J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB210720	舗装版破碎積込(小規模土工)			6		J01=全ての費用
CB227010	殻運搬			0.3		J01=舗装版破碎 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=5.0km以下 / J13=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			1.4		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=無し / J07=全ての費用
CB210100	掘削			1.1		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬			1.1		J01=小規模 / J02=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=5.5km以下
CB410031	下層路盤(歩道部)			4.6		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生クッションRC-40 / J04=全ての費用
CB410041	上層路盤(歩道部)			4.6		J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=再生粒度調整碎石 RM-30 / J04=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			4.6		J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
合計						

市 獨 自 單 價 一 覽 表

[illegible]