
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	小田原市（農政課）
（工　事　・　業　務）名	令和８年度　小台地内農道改良工事
（工　事・業　務）箇所	小田原市　小台　地内
(河川・路線・区域)名	小台地内農道
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	単費
工　　期	契約日から　　80　日間
設　　計　　金　　額	（　　円）
	円
設　　計　　概　　要	工事延長　L=96.0m 防護柵設置工 　　転落防止柵設置工　L=96.0m 付帯工　　一式
（起　工・変　更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	農林水産業費
項	農業費
目	農地費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	道路改良工事
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	イメージアップ計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	5%以下
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土地改良工事積算基準書　適用年版	令和07年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年5月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導員B	6	人日	第0004号下位内訳書

（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位　置　図　1：10,000


工事箇所
小田原城北工業高等学校
桜井小学校
桜井保育園
城北中学校
報徳小学校
報徳幼稚園
富水小学校
報徳橋
報徳橋放流警報所
桜井緑の広場
柏山第一公園
柏山第二公園
柏山駅
富水駅
相模沼田駅
西栢山公民館
二宮尊徳誕生の家
尊徳記念館
日技神社
福田寺
光明寺
若宮公園
新屋けやき公園
むろぼ公園
富水郵便局
飯田岡郵便局
富水駅北口ロータリーみどりの広場
市営浅原住宅
市営柏山住宅
市営柳町住宅
小田急電鉄小田原線
JR東海道本線
県道
酒匂川水道管橋
新屋排水路橋
池田排水路
柏山排水路
三ケ村排水路
内之堀排水路
小台排水路
仙了川
鳥見川
要定川
新屋排水路
柳新田
清水新田
飯田岡
小台
新屋
内之堀
栢山
小田原浄水場
調整池

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
道路工					
	1	式			
防護柵設置工					
	1	式			
防護柵設置工（横断・転落防止柵）					
	1	式			第 0001 号 内訳書
廃材運搬・処分					
	1	式			第 0002 号 内訳書
付帯工					
	1	式			
付帯施設工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
仮設工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			【千円止】
共通仮設費計					
	1	式			【千円止】
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			【千円止】
一般管理費等					
	1	式			【千円止】
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

防護柵設置工（横断・転落防止柵）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 転落防止柵					第0001号下内
	1	式			
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

廃材運搬・処分

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) 廃材運搬・処理					第0002号下内
	1	式			
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

付帯施設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0030) 付帯施設撤去工（視線誘導標）					第0003号下内
	1	式			
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

仮設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) 仮設工					第0004号下内
	1	式			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　転落防止柵　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 転落防止柵設置工					第0001号単価表
	95	m			
(SJ0020) 転落防止柵設置工					第0004号単価表
	1	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　廃材運搬・処理　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB224260) 積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)					第0006号単価表
	0.1	m3			
(TJ0010) 殻運搬　Co（無筋・鉄筋）構造物取壊し 人力積込　2DT　8.0km以下					
	0.1	m3			
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	0.1	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　付帯施設撤去工（視線誘導標）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKN80540) 道路付属物撤去工(視線誘導標)					第0007号単価表
	12	本			
(DKN80540) 道路付属物撤去工(視線誘導標)					第0008号単価表
	2	本			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　仮設工　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKN09101) 交通誘導警備員B					第0009号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　　100　m　当り

SJ0010　転落防止柵設置工　　適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKN80240) 防護柵(横断･転落防止柵)設置工					第0002号単価表
	100	m			
(CB224430) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)					第0003号単価表
	34	孔			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め四捨五入 円／m

第0002号　単価表　　100　m　当り

DKN80240　防護柵(横断･転落防止柵)設置工　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001156004) 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式					[1]
	100	m			
(Y001191000)　-00001 転落防護柵 縦格子型　コンクリート建込　H=1100					[1]
	100	m			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	3	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
J02 防護柵種類	1	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式
J03 支柱間隔	4	3m
J05 施工規模による加算	4	100m未満
J07 夜間作業の補正	1	無

第0003号　単価表　機労材構成比情報　　1　孔　当り

CB224430　コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]			【損料】		M002015008
簡易仕様型 最大穿孔径25cm	M002015008				
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]			【賃料】		L001110002
3kVA	L001110002				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ					Z006531003
90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	Z006531003				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　孔　当り			円／孔	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 削孔径	3	77mm以上90mm未満
J02 削孔深さ	2	200mm以上400mm未満

第0004号　単価表　　100　m　当り

SJ0020　転落防止柵設置工　　適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKN80240) 防護柵(横断･転落防止柵)設置工					第0005号単価表
	100	m			
(CB224430) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)					第0003号単価表
	34	孔			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め四捨五入 円／m

第0005号　単価表　　100　m　当り

DKN80240　防護柵(横断･転落防止柵)設置工　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001156004) 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式					[1]
	100	m			
(Y001191000)　-00002 防護柵(P種) 縦格子型（門扉）　コンクリート建込　H=1100					[1]
	100	m			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	3	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
J02 防護柵種類	1	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式
J03 支柱間隔	1	1m
J05 施工規模による加算	4	100m未満
J07 夜間作業の補正	1	無

第0006号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB224260　積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0007号　単価表　　1　本　当り

DKN80540　道路付属物撤去工(視線誘導標)　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001314001) 視線誘導標撤去工 土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含					[1]
	1	本			
合　計					
	1	本			円／本

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	1	土中建込
J02 施工規模	2	10本以上30本未満
J03 夜間作業の補正	1	無
J04 時間制約を受ける場合の補正	1	無

第0008号　単価表　　1　本　当り

DKN80540　道路付属物撤去工(視線誘導標)　　適用年版　T0805

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Q001314002) 視線誘導標撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	1	本			[1]
合　計					
	1	本			円／本

条件名称	入力値	条件値
J01 施工区分	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
J02 施工規模	2	10本以上30本未満
J03 夜間作業の補正	1	無
J04 時間制約を受ける場合の補正	1	無

第0009号　単価表　　1　人日　当り

DKN09101　交通誘導警備員B　　適用年版　T0805

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			
合　計					
	1	人日			円／人日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	殻運搬　Co（無筋・鉄筋）構造物取壊し 人力積込　2DT　8.0km以下	m3	T0805	7,170	その他施工単価等	全間接費対象	
Y001191000 -00001	転落防護柵 縦格子型　コンクリート建込　H=1100	m	T0805	9,580	資材単価	全間接費対象	刊行物
Y001191000 -00002	防護柵(P種) 縦格子型（門扉）　コンクリート建込　H=1100	m	T0805	9,580	資材単価	全間接費対象	刊行物

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人			(R0804)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
転落防護柵　00001 縦格子型　コンクリート建込　H=1100	95	m			(Y001191000)
防護柵(P種)　00002 縦格子型（門扉）　コンクリート建込　H=11	1	m			(Y001191000)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.1	m3			（ Z132597130 ）
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
殻運搬　Co（無筋・鉄筋）構造物取壊し 人力積込　2DT　8.0km以下	0.1	m3			(TJ0010)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	96	m			(Q001156004)
視線誘導標撤去工 土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	12	本			(Q001314001)
視線誘導標撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	2	本			(Q001314002)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
土木一般世話役		人			(R0125)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	2.643	個			(Z006531003)
軽油	0.038	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	39.023	L			(Z006704001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA		日			(L001110002)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3		供用日			(M000202142)
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		供用日			(M002015008)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB224430	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)			32.64		J01=77mm以上90mm未満 / J02=200mm以上400mm未満
CB224260	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)			0.1		J01=全ての費用
合計						