
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	道水路整備課
（工　事　・　業　務）名	令和８年度　市道1083道路改良工事
（工　事・業　務）箇所	小田原市　板橋　地内
(河川・路線・区域)名	市道1083
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	単費
工　　期	契約日から　　145　日間
設　　計　　金　　額	（　　円）
	円
設　　計　　概　　要	【概数】 工事延長 L=92.1m W=5.0m 排水構造物工　LO側溝（φ300）　L= 70m L型側溝　L= 89m 1号暗渠排水管（φ200）　L= 15m 2号暗渠排水管（φ300）　L= 8m 1号街渠桝（300×400）　N= 10箇所 2号街渠桝（300×400）　N= 7箇所 集水桝（□400）　N= 1箇所 舗装工　表層　(再生密粒度13) A=388m2 上層路盤　(RM-30)　A=337m2 下層路盤　(RC-40)　A=325m2
（起　工・変　更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	道路橋りょう費
目	道路新設改良費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	道路改良工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正（１）－３
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和07年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年6月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B（昼間）	8	人日	


（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位　置　図

縮尺：1/10,000



本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
道路改良					
	1	式			
構造物撤去工					
	1	式			
構造物取壊し工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
排水構造物工					
	1	式			
作業土工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
側溝工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
管渠工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			第 0006 号 内訳書
工事用道路工					
	1	式			第 0007 号 内訳書
舗装					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装工					
	1	式			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					
	1	式			第 0008 号 内訳書
道路付属施設工					
	1	式			
道路付属物工					
	1	式			第 0009 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費計	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

構造物取壊し工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0190) 舗装版切断					第0001号下内
	1	式			
(AMA0200) 舗装版破砕					第0002号下内
	1	式			
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

作業土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 掘削					第0003号下内
	1	式			
(AMA0020) 埋戻し					第0004号下内
	1	式			
(AMA0030) 土砂等運搬					第0005号下内
	1	式			
(AMA0080) 間詰め					第0006号下内
	1	式			
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

側溝工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) LO側溝					第0007号下内
	1	式			
(AMA0050) L型側溝					第0008号下内
	1	式			
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

管渠工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0060) 暗渠排水管	1	式			第0009号下内
合　計					

第0005号　内訳書　　1　式

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0070) 現場打ち街渠桝	1	式			第0010号下内
(AMA0180) 現場打ち集水桝	1	式			第0011号下内
(AMA0100) ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整	1	式			第0012号下内
合　計					

第0006号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0170) 交通誘導警備員	1	式			第0013号下内
合　計					

第0007号　内訳書　　1　式

工事用道路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 仮設舗装	1	式			第0014号下内
合　計					

第0008号　内訳書　　1　式

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0220) 不陸整正					第0015号下内
	1	式			
(AMA0110) 下層路盤(車道・路肩部)					第0016号下内
	1	式			
(AMA0120) 上層路盤(車道・路肩部)					第0017号下内
	1	式			
(AMA0130) 表層(車道・路肩部)					第0018号下内
	1	式			
合　計					

第0009号　内訳書　　1　式

道路付属物工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0090) 視線誘導標					第0019号下内
	1	式			
(AMA0140) 転落(横断)防止柵					第0020号下内
	1	式			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0190　舗装版切断　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
	12	m			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					
	0.014	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0200　舗装版破砕　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0002号単価表
	36	m2			
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0003号単価表
	1	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	1	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0004号単価表
	0.5	m3			
(Z150001220) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km 以下					
	0.5	m3			
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	0.5	m3			
合　計					

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0200　舗装版破砕　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0010　掘削　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0005号単価表
	109	m3			発生土
(CB210100) 掘削					第0005号単価表
	0.8	m3			路盤
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0020　埋戻し　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0006号単価表
	8	m3			発生土
(CB210410) 埋戻し					第0006号単価表
	20	m3			路盤
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	25	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　土砂等運搬　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0007号単価表
	101	m3			
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					
	101	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　間詰め　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0008号単価表
	10	m2			
(CB410010) 不陸整正					第0009号単価表
	10	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　LO側溝　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) LO側溝					第0010号単価表
	70	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0050　L型側溝　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0020) L型側溝					第0015号単価表
	89	m			
(SJ0030) L型側溝（増打ち）					第0017号単価表
	20	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0060　暗渠排水管　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB222790) 管(函)渠型側溝					第0018号単価表
	15	m			1号暗渠排水管（φ200）
(CB222790) 管(函)渠型側溝					第0019号単価表
	8	m			2号暗渠排水管（φ300）
合　計					
	1	式			円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　現場打ち街渠桝　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB222950) 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)					第0020号単価表
	10	箇所			1号街渠桝
(WB821430) 蓋版					第0021号単価表
	10	枚			
(CB222950) 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)					第0020号単価表
	7	箇所			2号街渠桝
(WB821430) 蓋版					第0021号単価表
	7	枚			
合　計					
	1	式			円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0180　現場打ち集水桝　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB222950) 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)					第0020号単価表
	1	箇所			集水桝
(WB821430) 蓋版					第0022号単価表
	1	枚			
合　計					
	1	式			円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0100　マンホール高さ調整　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) マンホール高さ調整					第0023号単価表
	5	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0170　交通誘導警備員　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0024号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0210　仮設舗装　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0025号単価表
	3	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0220　不陸整正　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410010) 不陸整正					第0026号単価表
	30	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0110　下層路盤(車道・路肩部)　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)					第0027号単価表
	325	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0120　上層路盤(車道・路肩部)　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0028号単価表
	337	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0130　表層(車道・路肩部)　　適用年版 T0806
(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0029号単価表
	388	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0090　視線誘導標　　適用年版 T0806
(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB812310) 道路付属物設置工(視線誘導標設置)					第0030号単価表
	3	本			
合　計					
	1	式			円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0140　転落(横断)防止柵　　適用年版 T0806
(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB810760) 防護柵(横断･転落防止柵)設置工					第0031号単価表
	1	m			
(TJ0010) 転落防止柵 (ベースプレート式) H=1.1m L=2.0m ベースプレート等取付材料含む					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0002号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

第0003号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り
CB440510　運搬(電線共同溝工)　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	4	6.0km以下

第0004号　単価表　　1　m3　当り
WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無					[1]
	1	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	2	人力施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し

第0005号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0006号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
ﾗﾝﾏ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0007号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	9	7.0km以下

第0008号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生密粒度As (13)					Y001102000 -00007
小型車割増含む	ZP41010040				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0009号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410010　不陸整正　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材料の有無	1	無し
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0010号　単価表　　10　m　当り

SJ0010　LO側溝　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0011号単価表
	2.4	m3			
(CB240210) 型枠					第0012号単価表
	11.2	m2			
(CB221110) 基礎砕石					第0013号単価表
	6.5	m2			
(CB222770) 暗渠排水管					第0014号単価表
	10	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0011号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
生コンクリート（高炉） 18-8-20（25）・W/C指定無・小型車割増含む	Z002012005				Y000210000 -00001
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0012号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2 当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0013号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0014号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB222770　暗渠排水管　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
硬質塩化ビニル管（VU） プレーンエンド	ZP16640001				Y001664000 -00002
標準単価		積算単価			
	1　m　当り			円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付
J02 管種別	1	直管
J03 呼び径	2	200～400mm
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0015号　単価表　　10　m　当り

SJ0020　L型側溝　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0011号単価表
	0.852	m3			
(CB240210) 型枠					第0012号単価表
	3.7	m2			
(CB221110) 基礎砕石					第0013号単価表
	6.5	m2			
(CB224710) 目地板					第0016号単価表
	0.085	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0016号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB224710　目地板　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
瀝青質目地板 厚10mm	Z004152001				Z004150001
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 1工事当り使用量	1	30m2未満
J02 目地板の種類	1	瀝青質目地板t=10

第0017号　単価表　　10　m　当り

SJ0030　L型側溝（増打ち）　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.8	m3			第0011号単価表
(CB240210) 型枠	6	m2			第0012号単価表
(CB224710) 目地板	0.18	m2			第0016号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0018号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB222790　管(函)渠型側溝　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010008
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	L001010008				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
遠心ボックスカルバート（CSB　Ⅰ型）					Y000300001 -00003
φ200	ZP03000010				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付
J02 内径又は内空幅(mm)	1	200mm以上300mm以下
J03 基礎砕石の有無	1	有り
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0019号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB222790　管(函)渠型側溝　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010008
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	L001010008				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
遠心ボックスカルバート（CSB　Ⅰ型）					Y000300001 -00004
φ300	ZP03000010				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付
J02 内径又は内空幅(mm)	1	200mm以上300mm以下
J03 基礎砕石の有無	1	有り
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0020号　単価表　機労材構成比情報　　1　箇所　当り

CB222950　現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘　　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007				
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉)					Y000210000 -00001
18-8-20 (25) ・W/C指定無・小型車割増含む	Z002012001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　箇所	当り		円／箇所	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	15	各種
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	1	0.20m3以上0.22m3以下
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	2	人力打設
J04 養生工の種類	1	一般養生･特殊養生(練炭)

第0021号　単価表　　100　枚　当り

WB821430　蓋版　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001367001) 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無					[1]
	100	枚			
(Y000301000)　-00005 グレーチング (300×400) T-20 すべり止めタイプ 110° 開閉式					[1]
	100	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	枚			円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付け
J02 夜間作業の有無	1	無し
J03 蓋版の種類	5	蓋版(各種)
J05 規格･仕様区分	1	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	1	無し
J07 施工箇所における補正	1	無し

第0022号　単価表　　100　枚　当り

WB821430　蓋版　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001367001) 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無					[1]
	100	枚			
(Y000301000)　-00006 グレーチング（□400用）T-20 すべり止めタイプ ボルト固定式					[1]
	100	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	枚			円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付け
J02 夜間作業の有無	1	無し
J03 蓋版の種類	5	蓋版(各種)
J05 規格･仕様区分	1	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	1	無し
J07 施工箇所における補正	1	無し

第0023号　単価表

SJ0040　　マンホール高さ調整

1　　箇所　　当り

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.08	人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.08	人			
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.16	人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			【賃料】		
	0.08	日			
(TJ0020) 無収縮モルタル 25kg袋					
	1	袋			
(TJ0030) 調整部用モルタル型枠付属品一式					
	1	個			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式			
合　　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0024号　単価表　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0025号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生密粒度As (13)					Y001102000 -00007
小型車割増含む	ZP41000030				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0026号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410010　不陸整正　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材料の有無	2	有り
J02 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満
J03 補足材料	8	再生粒度調整砕石 RM-30
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0027号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0028号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	7	再生粒度調整砕石 RM-30
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0029号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生密粒度As (13)					Y001102000 -00007
小型車割増含む	ZP41000030				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0029号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0030号　単価表　　1　本　当り
WB812310　道路付属物設置工(視線誘導標設置)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001300001) 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34	1	本			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	本			円／本

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	1	土中建込
J02 材料費区分	1	手間+材料費
J03 反射体の種類	1	両面
J04 規格･仕様	1	反射体径φ100以下 支柱径φ34
J05 加算額	1	標準
J06 施工規模	3	10本未満
J07 夜間作業の補正	1	無
J08 時間制約を受ける場合の補正	1	無

第0031号　単価表　　100　m　当り

WB810760　防護柵(横断･転落防止柵)設置工　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001158004) 横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	100	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	4	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定
J02 防護柵種類	1	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式
J03 支柱間隔	1	1m
J05 施工規模による加算	4	100m未満
J07 夜間作業の補正	1	無

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	転落防止柵（ベースプレート式） H=1.1m L=2.0m ベースプレート等取付材料含む	式	T0806	70,490	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0020	無収縮モルタル 25kg袋	袋	T0806	5,280	資材単価	全間接費対象	
TJ0030	調整部用モルタル型枠付属品一式	個	T0806	18,100	資材単価	全間接費対象	
Y000210000 -00001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉） 18-8-20（25）・W/C指定無・小型車割増含む	m3	T0806	23,200	資材単価	全間接費対象	
Y000300001 -00003	遠心ボックスカルバート（CSB Ⅰ型） φ200	m	T0806	10,300	資材単価	全間接費対象	
Y000300001 -00004	遠心ボックスカルバート（CSB Ⅰ型） φ300	m	T0806	16,540	資材単価	全間接費対象	
Y000301000 -00005	グレーチング（300×400）T-20 すべり止めタイプ 110° 開閉式	枚	T0806	10,800	資材単価	全間接費対象	
Y000301000 -00006	グレーチング（□400用）T-20 すべり止めタイプ ボルト固定式	枚	T0806	24,500	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00007	再生密粒度As（13） 小型車割増含む	t	T0806	16,500	資材単価	全間接費対象	
Y001664000 -00002	硬質塩化ビニル管（VU） プレーンエンド	m	T0806	5,920	資材単価	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
土木一般世話役		人			(R0125)
交通誘導警備員B		人			(R0804)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
転落防止柵（ベースプレート式） H=1.1m L=2.0m ベースプレート等取付材料含	1	式			(TJ0010)
無収縮モルタル 25kg袋	5	袋			(TJ0020)
調整部用モルタル型枠付属品一式	5	個			(TJ0030)
グレーチング（300×400）T-20　00005 すべり止めタイプ 110° 開閉式	17	枚			(Y000301000)
グレーチング（□400用）T-20　00006 すべり止めタイプ ボルト固定式	1	枚			(Y000301000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	25	m3			(Z002122003)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	101	ｍ３			(Z132540950)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.014	m3			(Z132543730)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	1	m3			(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.5	m3			(Z132597130)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日			(L001120001)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34	3	本			(Q001300001)
殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km	0.5	m3			(Z150001220)
横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	1	m			(Q001158004)
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無	18	枚			(Q001367001)
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	0.5	m3			(Q001611002)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
型わく工		人			(R0133)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉） 00001 18-8-20（25）・W/C指定無・小型車割増含む	33.675	m3			(Y000210000)
遠心ボックスカルバート（CSB Ⅰ型） 00003 φ200	15.01	m			(Y000300001)
遠心ボックスカルバート（CSB Ⅰ型） 00004 φ300	8.005	m			(Y000300001)
再生密粒度As（13） 00007 小型車割増含む	50.436	t			(Y001102000)
硬質塩化ビニル管（VU） 00002 プレーンエンド	70.711	m			(Y001664000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	74.34	m3			(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	44.026	m3			(Z002125002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	501.099	L			(Z004130002)
瀝青質目地板 厚10mm	1.361	m2			(Z004150001)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	0.027	枚			(Z006540009)
軽油	538.594	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	7.979	L			(Z006704001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日			(L001010008)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		日			(L001010010)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t		日			(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m		日			(L001210002)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202015)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202096)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			(M000301002)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		供用日			(M000701021)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001)
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg		供用日			(M000806001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			(M000807001)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm		供用日			(M001161013)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断			12		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)			36		
CB440510	運搬(電線共同溝工)			1		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=6.0km以下
CB210100	掘削			109.8		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210410	埋戻し			28		J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB210110	土砂等運搬			101		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=7.0km以下
CB410261	表層(歩道部)			10		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
CB410010	不陸整正			10		J01=無し / J04=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			27.982		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石			103.35		J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CB222770	暗渠排水管			70		J01=据付 / J02=直管 / J03=200～400mm / J05=全ての費用
CB224710	目地板			1.116		J01=30m2未満 / J02=瀝青質目地板t=10

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB222790	管(函)渠型側溝			15		J01=据付 / J02=200mm以上300mm以下 / J03=有り / J04=全ての費用
CB222790	管(函)渠型側溝			8		J01=据付 / J02=200mm以上300mm以下 / J03=有り / J04=全ての費用
CB222950	現場打ち集水桝･街渠桝(本体)			18		J01=各種 / J02=0.20m3以上0.22m3以下 / J03=人力打設 / J04=一般養生･特殊養生(練炭)
CB410260	表層(車道･路肩部)			3		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB410010	不陸整正			30		J01=有り / J02=28mm以上34mm未満 / J03=再生粒度調整砕石 RM-30 / J04=全ての費用
CB410030	下層路盤(車道･路肩部)			325		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)			337		J01=再生粒度調整砕石 RM-30 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=100 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)			388		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
合計						