
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	道水路整備課
（工　事　・　業　務）名	令和８年度　寺下排水路ほか1排水路多自然水路整備工事
（工　事・業　務　）箇所	小田原市　曽比　地内
(河川・路線・区域)名	寺下排水路・牛島排水路
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	県費
工　　期	契約日から　　187　日間
設　　計　　金　　額	（　　円　）
	円
設　　計　　概　　要	工事延長　L=67.2m 法覆護岸工　アンカー式練石積工　L100型（一般部）　A=80㎡ アンカー式練石積工　L150型（一般部）　A= 6㎡ アンカー式練石積工　L200型（一般部）　A=15㎡ アンカー式練石積工　L250型（自動車荷重部）　A=96㎡ アンカー式練石積工　L300型（防護柵部）　A= 7㎡ アンカー式練石積工　L350型（自動車荷重部）　A=15㎡ 擁壁護岸工　隔壁工　N= 7基 舗装工　1式
（起　工・変　更　）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	河川費
目	河川改良費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	河川工事
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和07年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年6月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない


積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	仮設材賃料日数（敷鉄板）	114	日	
	仮設材賃料日数（土留工）	110	日	
	ポンプ運転日数	67	日	
	交通誘導警備員Ｂ（昼間）	60	人日	
	借地料	5	月	

（その他情報欄）

小田原市

位　置　図

縮尺1:10,000



本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
築堤・護岸					
	1	式			
河川土工					
	1	式			
掘削工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
盛土工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
残土処理工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取り壊し					
	1	式			第 0004 号 内訳書
舗装版破砕工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
舗装版切断					
	1	式			第 0006 号 内訳書
舗装工					
	1	式			第 0007 号 内訳書
下層路盤工					
	1	式			第 0008 号 内訳書
上層路盤工					
	1	式			第 0009 号 内訳書
法覆護岸工					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
石積(張)工					
	1	式			第 0010 号 内訳書
路側防護柵工					
	1	式			第 0011 号 内訳書
擁壁護岸工					
	1	式			
場所打擁壁工					
	1	式			第 0012 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
工事用道路工					
	1	式			第 0013 号 内訳書
土留･仮締切工					
	1	式			第 0014 号 内訳書
水替工					
	1	式			第 0015 号 内訳書
仮水路工					
	1	式			第 0016 号 内訳書
交通管理工					
	1	式			第 0017 号 内訳書
土のう積					
	1	式			第 0018 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運搬費					
	1	式			第 0910 号 内訳書
準備費					
	1	式			第 0915 号 内訳書
役務費					
	1	式			第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

掘削工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0110) 掘削	1	式			第0001号下内
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

盛土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 埋戻し	1	式			第0002号下内
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

残土処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0310) 土砂等運搬	1	式			第0003号下内
(AMA0320) 残土等処分	1	式			第0004号下内
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取り壊し

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	1	式			第0005号下内
合　計					

第0005号　内訳書　　1　式

舗装版破砕工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) 舗装版破砕	1	式			第0006号下内
合　計					

第0006号　内訳書　　1　式

舗装版切断

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0050) 舗装版切断	1	式			第0007号下内
合　計					

第0007号　内訳書　　1　式

舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0060) 舗装工	1	式			第0008号下内
合　計					

第0008号　内訳書　　1　式

下層路盤工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0070) 下層路盤工	1	式			第0009号下内
合　計					

第0009号　内訳書　　1　式

上層路盤工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 上層路盤工					第0010号下内
	1	式			
合　計					

第0010号　内訳書　　1　式

石積(張)工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0410) 石積（張）基礎					第0011号下内
	1	式			
(AMA0420) 石積					第0012号下内
	1	式			
合　計					

第0011号　内訳書　　1　式

路側防護柵工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0140) ガードレール工					第0013号下内
	1	式			
合　計					

第0012号　内訳書　　1　式

場所打擁壁工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0510) 隔壁工					第0014号下内
	1	式			
合　計					

第0013号　内訳書　　1　式

工事用道路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0910) 敷鉄板	 1	 式	 	 	第0015号下内
合　計	 	 	 	 	

第0014号　内訳書　　1　式

土留･仮締切工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0030) アルミ矢板工	 1	 式	 	 	第0016号下内
合　計	 	 	 	 	

第0015号　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1110) ポンプ排水	 1	 式	 	 	第0017号下内
合　計	 	 	 	 	

第0016号　内訳書　　1　式

仮水路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1210) 暗渠排水管	 1	 式	 	 	第0018号下内
合　計	 	 	 	 	

第0017号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1310) 交通誘導警備員					第0019号下内
	1	式			
合　計					

第0018号　内訳書　　1　式

土のう積

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0100) 大型土のう工					第0020号下内
	1	式			
合　計					

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1410) 仮設材運搬費					第0021号下内
	1	式			
合　計					

第0915号　内訳書　　1　式

準備費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1510) 土砂検定					第0022号下内
	1	式			
合　計					

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1610) 借地料					第0023号下内
	1	式			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　掘削　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0001号単価表
	142	m3			寺下
(CB210030) 床掘り					第0001号単価表
	152	m3			寺下
(CB210030) 床掘り					第0001号単価表
	34	m3			牛島
(CB210030) 床掘り					第0001号単価表
	41	m3			牛島
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　埋戻し　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0002号単価表
	119	m3			
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0002号単価表
	29	m3			
(CB210410) 埋戻し					第0003号単価表
	119	m3			
(CB210410) 埋戻し					第0003号単価表
	29	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0310　土砂等運搬　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0004号単価表
	163	m3			寺下
(CB210110) 土砂等運搬					第0004号単価表
	43	m3			牛島
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0005号単価表
	206	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0006号単価表
	163	m3			寺下
(CB210110) 土砂等運搬					第0006号単価表
	43	m3			牛島
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0320　残土等処分　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					
	163	ｍ３			
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					
	43	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　コンクリート構造物取壊し　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0007号単価表
	27	m3			寺下
(WB824010) 構造物とりこわし					第0007号単価表
	2	m3			牛島
(CB227010) 殻運搬					第0008号単価表
	27	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0008号単価表
	2	m3			
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	27	m3			
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	2	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　舗装版破砕　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430310) 舗装版破砕					第0009号単価表
	63	m2			寺下
(CB430310) 舗装版破砕					第0009号単価表
	7	m2			牛島
(CB227010) 殻運搬					第0010号単価表
	3	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	3	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　舗装版切断　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0011号単価表
	37	m			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					
	0.04	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回			
合　計					
	1	式			円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0060　舗装工　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0012号単価表
	70	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0070　下層路盤工　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)					第0013号単価表
	25	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0120　上層路盤工　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0014号単価表
	25	m2			
(CB410010) 不陸整正					第0015号単価表
	45	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0410　石積（張）基礎　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0410) 基礎コンクリート工 L100型					第0016号単価表
	45	m			
(SJ0411) 基礎コンクリート工 L150型					第0021号単価表
	3	m			
(SJ0670) 基礎コンクリート工 L200型					第0022号単価表
	7	m			
(SJ0680) 基礎コンクリート工 L250・300型					第0023号単価表
	53	m			
(SJ0620) 基礎コンクリート工 L350型					第0024号単価表
	7	m			
(CB226180) 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0025号単価表
	5	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0420　石積　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0420) アンカー式練石積工 L100型					第0026号単価表
	80	m2			
(SJ0421) アンカー式練石積工 L150型					第0030号単価表
	6	m2			
(SJ0640) アンカー式練石積工 L200型					第0031号単価表
	15	m2			
(SJ0650) アンカー式練石積工 L250型					第0032号単価表
	96	m2			
(SJ0660) アンカー式練石積工 L300型					第0033号単価表
	7	m2			
(SJ0630) アンカー式練石積工 L350型					第0034号単価表
	15	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　ガードレール工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB810530) 防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)					第0035号単価表
	3	m			
(SJ0690) ガードレール基礎工					第0036号単価表
	3	m			
(SJ0700) 補強鉄筋					第0039号単価表
	2	箇所			
(WB810540) 防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)					第0041号単価表
	3	m			
(TJ1760) ガードレール材料費 Gr-C-２BS+PA2+PA2					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0510　隔壁工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0710) 隔壁工 T-No.14+17　右岸					第0042号単価表
	1	基			
(SJ0720) 隔壁工 T-No.14+17　左岸					第0046号単価表
	1	基			
(SJ0730) 隔壁工 T-No.13+7.42　右岸					第0047号単価表
	1	基			
(SJ0740) 隔壁工 T-No.13+7.42　左岸					第0048号単価表
	1	基			
(SJ0750) 隔壁工 U-No.16+15.5　右岸					第0049号単価表
	1	基			
(SJ0760) 隔壁工 U-No.16+15.5　左岸					第0050号単価表
	1	基			
(SJ0770) 隔壁工 U-No.24　左岸					第0051号単価表
	1	基			
合　計					
	1	式			円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0910　敷鉄板　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253610) 敷鉄板設置･撤去					第0052号単価表
	227	m2			
(D251930) 敷鉄板賃料					第0054号単価表
	49	枚			
合　計					
	1	式			円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　アルミ矢板工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0590) アルミ矢板土留工					第0055号単価表
	118	m			
(SJ0600) 矢板・土留材基本料					第0061号単価表
	1	式			
(SJ0610) 矢板・土留材賃料					第0062号単価表
		日			
合　計					
	1	式			円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1110　ポンプ排水　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252320) ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去					第0063号単価表
	3	箇所			
(WB252310) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転					第0065号単価表
		日			
合　計					
	1	式			円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1210　暗渠排水管　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1210) 暗渠排水管 波状管φ600					
	20	m			
(CB222770) 暗渠排水管					第0068号単価表
	118	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1310　交通誘導警備員　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0069号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　大型土のう工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252730) 大型土のう工					第0070号単価表
	18	袋			
(WB252730) 大型土のう工					第0072号単価表
	18	袋			
(WB252730) 大型土のう工					第0074号単価表
	18	袋			
(CB210110) 土砂等運搬					第0076号単価表
	18	m3			
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	18	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1410　仮設材運搬費　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0077号単価表
	39	t			
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄					第0078号単価表
	78	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1510　土砂検定　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(D20100) 位置測量（県土砂検定基準）					第0079号単価表
	5	点			
(D20110) 表土試料採取（県土砂検定基準）					第0080号単価表
	5	箇所			
(Z149040120) 土砂検定費（溶出27項目） １～２７項目一括実施（別表－１の一部）					
	1	検体			
(Z149040510) 土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）					
	1	検体			
合　計					
	1	式			円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1610　借地料　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1600) 借地料（資材置場等） 借地面積410㎡/月					
		月			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	L001010012				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	2	平均施工幅1m以上2m未満
J03 土留方式の種類	4	切梁腹起式
J04 障害の有無	2	有り

第0002号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202028
排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3	M000202028				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	3	平均施工幅1m以上2m未満

第0003号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]			【損料】		M000202123
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	M000202123				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 60～80kg	L001180001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	4	最大埋戻幅1m未満

第0004号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	2	1.0km以下

第0005号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	1	土量50,000m3未満

第0006号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	13	14.0km以下

第0007号　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611001) 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	1	機械施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し
J05 低騒音･低振動対策	1	必要

第0008号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	1	機械積込
J03 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	4	8.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0009号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB430310　舗装版破砕　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)			【損料】		M000907002
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	M000907002				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	L001010012				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無	1	無し
J03 騒音振動対策	2	必要
J04 舗装版厚	3	15cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0010号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	2	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	8	7.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0011号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m　当り			円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0012号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000 -00012
小型車割含む	ZP41000030				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0013号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0014号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	7	再生粒度調整砕石 RM-30
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0015号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410010　不陸整正　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材料の有無	2	有り
J02 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満
J03 補足材料	8	再生粒度調整砕石 RM-30
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0016号　単価表　　10　m　当り

SJ0410　基礎コンクリート工　　適用年版　T0806

L100型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0017号単価表
	1.14	m3			
(CB240210) 型枠					第0018号単価表
	4	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
	0.72	m3			
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
	2	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0017号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車					Y000210000 -00001
１８－８－２５（２０）W/C指定無	Z002012005				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0018号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0019号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車					Y000210000 -00001
１８－８－２５（２０）W/C指定無	Z002012005				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	1	養生無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0020号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第0021号　単価表　　10　m　当り

SJ0411　基礎コンクリート工　　適用年版　T0806

L150型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0017号単価表
	1.36	m3			
(CB240210) 型枠					第0018号単価表
	4.5	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
	0.75	m3			
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
	2	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0022号　単価表　　10　m　当り

SJ0670　基礎コンクリート工　　適用年版　T0806

L200型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0017号単価表
	1.51	m3			
(CB240210) 型枠					第0018号単価表
	4.6	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
	0.8	m3			
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
	2	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0023号　単価表　　10　m　当り

SJ0680　基礎コンクリート工　　適用年版　T0806

L250・300型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0017号単価表
	1.88	m3			
(CB240210) 型枠					第0018号単価表
	5	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
	0.89	m3			
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
	2	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0024号　単価表　　10　m　当り

SJ0620　基礎コンクリート工　　適用年版　T0806

L350型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0017号単価表
	2.08	m3			
(CB240210) 型枠					第0018号単価表
	5.2	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
	0.94	m3			
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
	2	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0025号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB226180　現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004				
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車					Y000210000 -00001
１８－８－２５（２０）W/C指定無	Z002012001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	5	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
J02 養生工の種類	1	一般養生

第0026号　単価表　　10　m2　当り

SJ0420　アンカー式練石積工　　適用年版　T0806

L100型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.03	人			
(R0101) 特殊作業員					
	0.13	人			
(R0102) 普通作業員					
	0.79	人			
(TJ0420) アンカー付自然石 L100型					
	72	個			
(SJ0422) 胴込・裏込コンクリート工					第0027号単価表
	1.7	m3			
(Z002140002) 割栗石 150-200mm					
	0.75	m3			
(TJ0421) 水抜き管 VUφ50					
	1.75	m			
(TJ0422) 吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m					
	0.01	m2			
(TJ0423) 間詰材 ヤシ繊維					
	72	箇所			
(SJ0423) 裏込材工					第0028号単価表
	4.48	m3			
(SJ0424) バックホウ運転 0.45m3/吊機能付2.9t					第0029号単価表
	2.75	時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					

	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0027号　単価表

SJ0422　　胴込・裏込コンクリート工

10　m3　当り

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.4	人			
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.55	人			
(Y000210000)　-00001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車 １８－８－２５（２０）W/C指定無					
	11.7	ｍ３			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.12					
	1	式			
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0028号　単価表　　10　m3　当り

SJ0423　裏込材工　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.9	人			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	12	m3			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0029号　単価表　　1　時間　当り

SJ0424　バックホウ運転　　適用年版　T0806

0.45m3/吊機能付2.9t　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.16	人			
(Z006702002) 軽油					
	9.2	L			
(M000202062) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊			【損料】		
	1	時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	時間			整数止め切捨て 円／時間

第0030号　単価表　　10　m2　当り

SJ0421　アンカー式練石積工　　適用年版　T0806

L150型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.03	人			
(R0101) 特殊作業員					
	0.13	人			
(R0102) 普通作業員					
	0.79	人			
(TJ1610) アンカー式自然石 L150型					
	72	個			
(SJ0422) 胴込・裏込コンクリート工					第0027号単価表
	3	m3			
(Z002140002) 割栗石 150-200mm					
	0.75	m3			
(TJ0421) 水抜き管 VUφ50					
	2	m			
(TJ0422) 吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m					
	0.01	m2			
(TJ0423) 間詰材 ヤシ繊維					
	72	箇所			
(SJ0423) 裏込材工					第0028号単価表
	4.6	m3			
(SJ0424) バックホウ運転 0.45m3/吊機能付2.9t					第0029号単価表
	2.75	時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					

	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0031号　単価表　　10　m2　当り

SJ0640　アンカー式練石積工　　適用年版　T0806

L200型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.03	人			
(R0101) 特殊作業員					
	0.13	人			
(R0102) 普通作業員					
	0.79	人			
(TJ1730) アンカー式自然石 L200型					
	72	個			
(SJ0422) 胴込・裏込コンクリート工					第0027号単価表
	2.7	m3			
(Z002140002) 割栗石 150-200mm					
	0.75	m3			
(TJ0421) 水抜き管 VUφ50					
	2.2	m			
(TJ0422) 吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m					
	0.01	m2			
(TJ0423) 間詰材 ヤシ繊維					
	72	箇所			
(SJ0423) 裏込材工					第0028号単価表
	4.6	m3			
(SJ0424) バックホウ運転 0.45m3/吊機能付2.9t					第0029号単価表
	2.75	時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					

	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0032号　単価表　　10　m2　当り

SJ0650　アンカー式練石積工　　適用年版　T0806

L250型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.03	人			
(R0101) 特殊作業員					
	0.13	人			
(R0102) 普通作業員					
	0.79	人			
(TJ1740) アンカー式自然石 L250型					
	72	個			
(SJ0422) 胴込・裏込コンクリート工					第0027号単価表
	3	m3			
(Z002140002) 割栗石 150-200mm					
	0.75	m3			
(TJ0421) 水抜き管 VUφ50					
	2.5	m			
(TJ0422) 吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m					
	0.01	m2			
(TJ0423) 間詰材 ヤシ繊維					
	72	箇所			
(SJ0423) 裏込材工					第0028号単価表
	4.7	m3			
(SJ0424) バックホウ運転 0.45m3/吊機能付2.9t					第0029号単価表
	2.75	時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					

	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0033号　単価表　　10　m2　当り

SJ0660　アンカー式練石積工　　適用年版　T0806

L300型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.03	人			
(R0101) 特殊作業員					
	0.13	人			
(R0102) 普通作業員					
	0.79	人			
(TJ1750) アンカー式自然石 L300型					
	72	個			
(SJ0422) 胴込・裏込コンクリート工					第0027号単価表
	3.7	m3			
(Z002140002) 割栗石 150-200mm					
	0.75	m3			
(TJ0421) 水抜き管 VUφ50					
	2.7	m			
(TJ0422) 吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m					
	0.01	m2			
(TJ0423) 間詰材 ヤシ繊維					
	72	箇所			
(SJ0423) 裏込材工					第0028号単価表
	3.4	m3			
(SJ0424) バックホウ運転 0.45m3/吊機能付2.9t					第0029号単価表
	2.75	時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					

	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0034号　単価表　　10　m2　当り

SJ0630　アンカー式練石積工　　適用年版　T0806

L350型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.03	人			
(R0101) 特殊作業員					
	0.13	人			
(R0102) 普通作業員					
	0.79	人			
(TJ1720) アンカー付自然石 L350型					
	72	個			
(SJ0422) 胴込・裏込コンクリート工					第0027号単価表
	4.2	m3			
(Z002140002) 割栗石 150-200mm					
	0.75	m3			
(TJ0421) 水抜き管 VUφ50					
	3	m			
(TJ0422) 吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m					
	0.01	m2			
(TJ0423) 間詰材 ヤシ繊維					
	72	箇所			
(SJ0423) 裏込材工					第0028号単価表
	4.9	m3			
(SJ0424) バックホウ運転 0.45m3/吊機能付2.9t					第0029号単価表
	2.75	時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					

	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0035号　単価表　　1　m　当り

WB810530　防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001116002) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 Gr-A､B､C-2B					[1]
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	3	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型
J02 規格･仕様	13	Gr-C-2B
J03 夜間作業の補正	1	無
J04 時間的制約を受ける場合の補正	1	無

第0036号　単価表　　10　m　当り

SJ0690　ガードレール基礎工　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0037号単価表
	3.36	m3			
(CB240210) 型枠					第0018号単価表
	6	m2			
(CB420860) 箱抜き					第0038号単価表
	2	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0037号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車 １８－８－２５（２０）W/C指定無	Z002012005				Y000210000 -00001
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0038号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB420860　箱抜き　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
円形空洞型枠 D150	Z006002002				Z006002004 -00021
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の規格	4	D150
J02 費用の内訳	1	全ての費用

第0039号　単価表　　10　箇所　当り

SJ0700　補強鉄筋　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]	0.029	t			第0040号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0040号　単価表　　1　t　当り

WB810010　鉄筋工[市場単価]　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z001102019) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1.03	t			[1]
(Q001001002) 鉄筋工 加工･組立共 一般構造物	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J02 規格･仕様区分	1	一般構造物
J03 施工規模	2	10t未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J05 夜間作業補正	2	無
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正	2	無
J07 法面作業の補正	2	無
J08 太径鉄筋補正	1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J09 構造物種別による補正	1	補正無(一般構造物)

第0041号　単価表　　1　m　当り

WB810540　防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001103003) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装	1	m			[1]
(Z004220012)　-00024 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) Gr-C-2B 塗装	1	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
J02 規格･仕様	12	Gr-C-2B 塗装品
J03 施工規模による加算	5	21m未満
J04 夜間作業の補正	1	無
J05 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J06 曲線部補正	1	無

第0042号　単価表　　1　基　当り

SJ0710　隔壁工　　適用年版　T0806

T-No.14+17　右岸　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0043号単価表
	0.55	m3			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
	0.03	m3			
(CB240210) 型枠					第0044号単価表
	4.91	m2			
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
	0.28	m2			
(CB224710) 目地板					第0045号単価表
	0.97	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0043号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車					Y000210000 -00001
１８－８－２５（２０）W/C指定無	Z002012005				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0044号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	1	鉄筋･無筋構造物

第0045号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB224710　目地板　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	Z004152001				
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 1工事当り使用量	1	30m2未満
J02 目地板の種類	1	瀝青質目地板t=10

第0046号　単価表　　1　基　当り

SJ0720　隔壁工　　適用年版　T0806

T-No.14+17　左岸　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0043号単価表
	0.67	m3			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
	0.04	m3			
(CB240210) 型枠					第0044号単価表
	5.77	m2			
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
	0.31	m2			
(CB224710) 目地板					第0045号単価表
	1.36	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0047号　単価表　　1　基　当り

SJ0730　隔壁工　　適用年版　T0806

T-No.13+7.42　右岸　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0043号単価表
	0.77	m3			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
	0.04	m3			
(CB240210) 型枠					第0044号単価表
	6.73	m2			
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
	0.3	m2			
(CB224710) 目地板					第0045号単価表
	2.9	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0048号　単価表　　1　基　当り

SJ0740　隔壁工　　適用年版　T0806

T-No.13+7.42　左岸　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0043号単価表
	0.91	m3			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
	0.04	m3			
(CB240210) 型枠					第0044号単価表
	7.72	m2			
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
	0.33	m2			
(CB224710) 目地板					第0045号単価表
	3.89	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0049号　単価表　　1　基　当り

SJ0750　隔壁工　　適用年版　T0806

U-No.16+15.5　右岸　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0043号単価表
	0.83	m3			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
	0.04	m3			
(CB240210) 型枠					第0044号単価表
	7.12	m2			
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
	0.31	m2			
(CB224710) 目地板					第0045号単価表
	1.56	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0050号　単価表　　1　基　当り

SJ0760　隔壁工　　適用年版　T0806

U-No.16+15.5　左岸　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0043号単価表
	0.71	m3			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
	0.04	m3			
(CB240210) 型枠					第0044号単価表
	6.26	m2			
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
	0.3	m2			
(CB224710) 目地板					第0045号単価表
	1.3	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0051号　単価表　　1　基　当り

SJ0770　隔壁工　　適用年版　T0806

U-No.24　左岸　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0043号単価表
	0.8	m3			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
	0.04	m3			
(CB240210) 型枠					第0044号単価表
	6.87	m2			
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
	0.31	m2			
(CB224710) 目地板					第0045号単価表
	1.6	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0052号　単価表　　100　m2　当り

WB253610　敷鉄板設置･撤去　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0106) とび工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(WK250590) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0053号単価表 [1]
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去

第0053号　単価表　　1　日　当り

WK250590　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001010004) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0054号　単価表　　1　枚　当り

D251930　敷鉄板賃料　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002412003) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 180日以内			【賃料】		[1]
	114	枚			
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048					[1]
	1	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	枚			円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 敷鉄板の種類	1	22×1,524×3,048mm
J02 供用月当り賃料区分	2	供用日数91～180日
J03 供用日数(日)(実数入力)	114	114 日
J04 整備費の有無	2	有
J05 不足弁償金の有無	1	無
J06 不足弁償金数量(実数入力)		t/枚

第0055号　単価表　　1　m　当り

SJ0590　アルミ矢板土留工　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0056号単価表
	1	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0058号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0059号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0060号単価表
	1	m			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0056号　単価表　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0057号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.45m3[平積0.35m3]ｸﾚｰﾝ機能付
J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0057号　単価表　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202101) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	3	ｸﾚｰﾝ機能付山積0.45m3[平積0.35m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0058号　単価表　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0057号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 種別	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.45m3[平積0.35m3]ｸﾚｰﾝ機能付
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0059号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0060号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0061号　単価表

SJ0600　　矢板・土留材基本料

1　式　当り

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1620) アルミ矢板基本料 L＝3.0m					
	46	本			
(TJ1630) アルミ矢板基本料 L＝2.0m					
	46	本			
(TJ1640) アルミ腹起材基本料 110～120*120～130*4000					
	16	本			
(TJ1650) 水圧サポート基本料 1100～1800					
	16	本			
(TJ1660) 水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15～19リットル					
	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0062号　単価表　　1　日　当り

SJ0610　矢板・土留材賃料　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1670) アルミ矢板賃料 L＝3.0m					
	46	本			
(TJ1680) アルミ矢板賃料 L＝2.0m					
	46	本			
(TJ1690) アルミ腹起材賃料 110～120*120*130*4000					
	16	本			
(TJ1700) 水圧サポート賃料 1100～1800					
	16	本			
(TJ1710) 水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19リットル					
	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0063号　単価表　　1　箇所　当り

WB252320　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(WK250540) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0064号単価表 [1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第0064号　単価表　　1　日　当り

WK250540　バｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0065号　単価表　　1　日　当り

WB252310　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(WK250400) 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日			第0066号単価表 [1]
(WK250410) 発動発電機運転		日			第0067号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	2	15m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0066号　単価表　　1　日　当り

WK250400　工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0806

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(L001100008) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	2	15m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0067号　単価表　　1　日　当り

WK250410　発動発電機運転　　適用年版　T0806

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001110011) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 60kVA		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	2	15m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0068号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB222770　暗渠排水管　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	3	据付･撤去
J02 管種別	3	波状管
J03 呼び径	3	450～600mm
J04 継手材料費	2	不要
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0069号　単価表　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0070号　単価表　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y000561101)　-00017 大型土のう袋材 耐候性	10	袋			
(Y001613000)　-00025 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40	10	m3			
(WK250500) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日			第0071号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01	1	式			
合　計					
	1	袋			円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	製作･設置
J02 袋詰土区分	1	購入土
J03 設置作業半径	1	5m以下
J04 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0071号　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001010013) バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	製作･設置
J02 設置作業半径	1	5m以下
J03 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0072号　単価表　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK250500) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日			第0073号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.002	1	式			
合　計					
	1	袋			円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置(再設置含む)
J03 設置作業半径	3	6m以下
J04 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0073号　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001010004) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置(再設置含む)
J02 設置作業半径	3	6m以下
J03 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0074号　単価表　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(WK250500) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0075号単価表
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.004					
	1	式			
合　計					
	1	袋			円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	撤去
J03 設置作業半径	3	6m以下
J04 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0075号　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	撤去
J02 設置作業半径	3	6m以下
J03 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0076号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種・規格	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	9	9.0km以下

第0077号　単価表　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)					
	2	t			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

第0078号　単価表　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	1	関東･中部･近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0079号　単価表　　50　点　当り

D20100　位置測量（県土砂検定基準）　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0603) 測量技師					[1]
		人			
(R0605) 測量助手					[1]
		人			
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.2					
	1	式			
合　計					
	1	点			円／点

第0080号　単価表　　15　箇所　当り

D20110　表土試料採取（県土砂検定基準）　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0502) 主任地質調査員					[1]
		人			
(R0503) 地質調査員					[1]
		人			
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.15					
	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0420	アンカー付自然石 L100型	個	T0806	4,831	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0421	水抜き管 VUφ50	m	T0806	275	資材単価	全間接費対象	
TJ0422	吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m	m2	T0806	765	資材単価	全間接費対象	
TJ0423	間詰材 ヤシ繊維	箇所	T0806	20	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ1210	暗渠排水管 波状管φ600	m	T0806	19,300	資材単価	全間接費対象	
TJ1600	借地料（資材置場等） 借地面積410㎡/月	月	T0806	231,650	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ1610	アンカー式自然石 L150型	個	T0806	4,863	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ1620	アルミ矢板基本料 L＝3.0m	本	T0806	620	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1630	アルミ矢板基本料 L＝2.0m	本	T0806	480	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1640	アルミ腹起材基本料 110～120*120～130*4000	本	T0806	500	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1650	水圧サポート基本料 1100～1800	本	T0806	500	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1660	水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15～19リットル	台	T0806	500	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1670	アルミ矢板賃料 L＝3.0m	本	T0806	57	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1680	アルミ矢板賃料 L＝2.0m	本	T0806	38	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1690	アルミ腹起材賃料 110～120*120*130*4000	本	T0806	68	仮設材単価等	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ1700	水圧サポート賃料 1100～1800	本	T0806	134	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1710	水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19リットル	台	T0806	154	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1720	アンカー付自然石 L350型	個	T0806	4,984	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ1730	アンカー式自然石 L200型	個	T0806	4,892	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ1740	アンカー式自然石 L250型	個	T0806	4,910	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ1750	アンカー式自然石 L300型	個	T0806	4,953	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ1760	ガードレール材料費 Gr-C-２BS+PA2+PA2	式	T0806	128,970	資材単価	全間接費対象	見積り
Y000210000 -00001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車 １８－８－２５（２０）W/C指定無	ｍ３	T0806	23,200	資材単価	全間接費対象	
Y000561101 -00017	大型土のう袋材 耐候性	袋	T0806	3,775	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00012	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 小型車割含む	t	T0806	16,500	資材単価	全間接費対象	
Y001613000 -00025	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40	m3	T0806	1,570	資材単価	全間接費対象	
Z004220012 -00024	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) Gr-C-2B 塗装	m	T0806	8,400	資材単価	全間接費対象	
Z006002004 -00021	円形空洞型枠 D150	m	T0806	493	資材単価	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
とび工		人			(R0106)
運転手(特殊)		人			(R0114)
土木一般世話役		人			(R0125)
主任地質調査員		人			(R0502)
地質調査員		人			(R0503)
測量技師		人			(R0603)
測量助手		人			(R0605)
交通誘導警備員B		人			(R0804)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
アンカー付自然石 L100型	576	個			(TJ0420)
水抜き管 VUφ50	48.89	m			(TJ0421)
吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m	0.219	m2			(TJ0422)
間詰材 ヤシ繊維	1,576.8	箇所			(TJ0423)
暗渠排水管 波状管φ600	20	m			(TJ1210)
アンカー式自然石 L150型	43.2	個			(TJ1610)
アンカー付自然石 L350型	108	個			(TJ1720)
アンカー式自然石 L200型	108	個			(TJ1730)
アンカー式自然石 L250型	691.2	個			(TJ1740)
アンカー式自然石 L300型	50.4	個			(TJ1750)
ガードレール材料費 Gr-C-２BS+PA2+PA2	1	式			(TJ1760)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車　00001 １８－８－２５（２０）W/C指定無	66.853	ｍ３			(Y000210000)
大型土のう袋材　00017 耐候性	18	袋			(Y000561101)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40　00025	18	m3			(Y001613000)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	0.005	t			(Z001102019)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	120.42	m3			(Z002122003)
割栗石 150-200mm	16.425	m3			(Z002140002)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)　00024 Gr-C-2B 塗装	3	m			(Z004220012)
軽油	4,662.578	L			(Z006702002)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
アルミ矢板基本料 L＝3.0m	46	本			(TJ1620)
アルミ矢板基本料 L＝2.0m	46	本			(TJ1630)
アルミ腹起材基本料 110～120*120～130*4000	16	本			(TJ1640)
水圧サポート基本料 1100～1800	16	本			(TJ1650)
水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15～19リットル	1	台			(TJ1660)
アルミ矢板賃料 L＝3.0m	5,060	本			(TJ1670)
アルミ矢板賃料 L＝2.0m	5,060	本			(TJ1680)
アルミ腹起材賃料 110～120*120*130*4000	1,760	本			(TJ1690)
水圧サポート賃料 1100～1800	1,760	本			(TJ1700)
水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19リットル	110	台			(TJ1710)
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	49	枚			(Z006754001)
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	78	t			(Z006810001)
発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	206	ｍ３			(Z132540700)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.04	m3			(Z132543730)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	3	m3			(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	29	m3			(Z132597130)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	18	m3			(Z132597160)
土砂検定費（溶出27項目） １～２７項目一括実施（別表－１の一部）	1	検体			(Z149040120)
土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）	1	検体			(Z149040510)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料（資材置場等） 借地面積410㎡/月	5	月			(TJ1600)
材料費	8	式			(X0260)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			(L001010004)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		日			(L001010013)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m		日			(L001100008)
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 60kVA		日			(L001110011)
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 180日以内		枚			(L002412003)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間			(M000202062)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間			(M000202101)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装	3	m			(Q001103003)
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物	0.005	t			(Q001001002)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 Gr-A､B､C-2B	3	m			(Q001116002)
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	29	m3			(Q001611001)
積込み.取卸し費(仮設材等)	78	t			(Z006800001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
型わく工		人			(R0133)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車　00001 １８－８－２５（２０）W/C指定無	41.494	ｍ３			(Y000210000)
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　00012 小型車割含む	8.813	t			(Y001102000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	4.765	m3			(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	4.949	m3			(Z002125002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	88.024	L			(Z004130002)
瀝青質目地板 厚10mm	16.564	m2			(Z004150001)
円形空洞型枠　00021 D150	0.629	m			(Z006002004)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	0.085	枚			(Z006540009)
軽油	1,321.188	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	33.602	L			(Z006704001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			(L001010004)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］ 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			(L001010012)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ［ﾏｶﾀﾞﾑ］ 運転質量10～12t		日			(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ［普通型］ 運転質量13～14t		日			(L001060004)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg		日			(L001180001)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準］ 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3		供用日			(M000202028)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回・超低騒音］ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3		供用日			(M000202123)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型］ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3		供用日			(M000202142)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ 10t積級		供用日			(M000301005)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用］ 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		供用日			(M000701021)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］ 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ［前進型］ 機械質量40～60kg		供用日			(M000807001)
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN		供用日			(M000907002)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)］ 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm		供用日			(M001161013)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210030	床掘り			369		J01=土砂 / J02=平均施工幅1m以上2m未満 / J03=切梁腹起式 / J04=有り
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			148		J01=土砂 / J02=平均施工幅1m以上2m未満
CB210410	埋戻し			148		J01=最大埋戻幅1m未満
CB210110	土砂等運搬			206		J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J10=1.0km以下
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			206		J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬			206		J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J06=14.0km以下
CB227010	殻運搬			29		J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし / J02=機械積込 / J03=有り / J04=8.0km以下 / J13=全ての費用
CB430310	舗装版破砕			70		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬			3		J01=舗装版破砕 / J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要 / J03=有り / J06=7.0km以下 / J13=全ての費用
CB430510	舗装版切断			37		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)			70		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
CB410030	下層路盤(車道･路肩部)			25		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)			25		J01=再生粒度調整砕石 RM-30 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=100 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410010	不陸整正			45		J01=有り / J02=28mm以上34mm未満 / J03=再生粒度調整砕石 RM-30 / J04=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			18.015		J01=小型構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J13=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			9.67		J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=養生無し / J13=全ての費用
CB226180	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ			5		J01=生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 / J02=一般養生
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			1.008		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB420860	箱抜き			0.6		J01=D150 / J02=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			5.24		J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J13=全ての費用
CB224710	目地板			13.58		J01=30m2未満 / J02=瀝青質目地板t=10
CB210110	土砂等運搬			18		J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J10=9.0km以下
合計						