
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	道水路整備課
（工　事　・　業　務）名	令和８年度　準用河川関口川改良工事
（工　事・業　務　）箇所	小田原市　田島　地内
(河川・路線・区域)名	準用河川　関口川
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	単費
工　　期	契約日から　　120　日間
設　　計　　金　　額	（　　円　）
	円
設　　計　　概　　要	工事延長　L＝25.5m ブロック積工 SL＝2.9m　A=73㎡ 天端コンクリート工　　L=25m ブロック積基礎工　　L=25m パラペット工　　L=25m 鍬止工　　L=25m 隔壁工　　N=1箇所 転落防止柵設置工　　L=25m
（起　工・変　更　）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	河川費
目	河川改良費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	河川工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正（１）－３
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年8月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	10	人日	
	仮設材賃料日数（アルミ矢板　切梁材　腹起材）	34	日	
	ポンプ運転日数	26	日	
	借地料	2	月	


（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位　置　図

S=1:10,000



本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
築堤・護岸					
	1	式			
河川土工					
	1	式			
作業土工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
残土処理工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
護岸基礎工					
	1	式			
基礎工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
法覆護岸工					
	1	式			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)					
	1	式			第 0004 号 内訳書
擁壁護岸工					
	1	式			
場所打擁壁工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
付帯道路工					
	1	式			
舗装工					
	1	式			第 0006 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
境界工					
	1	式			第 0007 号 内訳書
防護柵工					
	1	式			第 0008 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
工事用道路工					
	1	式			第 0009 号 内訳書
土留･仮締切工					
	1	式			第 0010 号 内訳書
水替工					
	1	式			第 0011 号 内訳書
交通管理工					
	1	式			第 0012 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
運搬費					
	1	式			第 0910 号 内訳書
準備費					
	1	式			第 0915 号 内訳書
役務費					
	1	式			第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

作業土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 掘削	1	式			第0001号下内
(AMA0020) 埋戻工	1	式			第0002号下内
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

残土処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0130) 残土等処分	1	式			第0003号下内
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

基礎工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0080) 現場打基礎	1	式			第0004号下内
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積					第0005号下内
	1	式			
(AMA0100) 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0006号下内
	1	式			
(AMA0110) 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号下内
	1	式			
(AMA0150) 目地					第0008号下内
	1	式			
合　計					

第0005号　内訳書　　1　式

場所打擁壁工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 小型擁壁					第0009号下内
	1	式			
合　計					

第0006号　内訳書　　1　式

舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0060) 上層路盤(車道・路肩部)					第0010号下内
	1	式			
合　計					

第0007号　内訳書　　1　式

境界工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0070) 鍬止					第0011号下内
	1	式			
合　計					

第0008号　内訳書　　1　式

防護柵工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0140) 転落防止柵					第0012号下内
	1	式			
合　計					

第0009号　内訳書　　1　式

工事用道路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0160) 敷鉄板					第0013号下内
	1	式			
合　計					

第0010号　内訳書　　1　式

土留･仮締切工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0170) アルミ矢板土留					第0014号下内
	1	式			
(AMA0190) 土のう積					第0015号下内
	1	式			
(AMA0180) 廃材等処分					第0016号下内
	1	式			
合　計					

第0011号　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0200) ﾎﾟﾝﾌﾟ排水					第0017号下内
	1	式			
合　計					

第0012号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 交通誘導警備員					第0018号下内
	1	式			
合　計					

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0220) 仮設材運搬費					第0019号下内
	1	式			
合　計					

第0915号　内訳書　　1　式

準備費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0090) 土砂検定					第0020号下内
	1	式			
合　計					

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0230) 借地料					第0021号下内
	1	式			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
	19	m3			
(CB210030) 床掘り					第0002号単価表
	73	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0003号単価表
	19	m3			現場～仮置き場
(CB210110) 土砂等運搬					第0004号単価表
	73	m3			現場～仮置き場
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　埋戻工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0005号単価表
	32	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0003号単価表
	32	m3			仮置き場～現場
(CB210410) 埋戻し					第0006号単価表
	32	m3			発生土
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0130　残土等処分　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0007号単価表
	56	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0008号単価表
	56	m3			仮置き場～処分場
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					
	56	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　現場打基礎　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0060) 現場打基礎コンクリート工					第0009号単価表
	25	m			
(CB210080) 基面整正					第0013号単価表
	19	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　コンクリートブロック積　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB825010) コンクリートブロック積工					第0014号単価表
	73	m2			
(CB226120) 胴込・裏込材(砕石)					第0015号単価表
	34	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　天端コンクリート　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0070) 天端コンクリート工					第0016号単価表
	25	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　小口止コンクリート　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0020) 隔壁工					第0018号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0150　目地　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0140) 目地工					第0022号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0120　小型擁壁　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0120) パラペット工					第0023号単価表
	25	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0060　上層路盤(車道・路肩部)　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0025号単価表
	84	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0070　鍬止　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0150) 鍬止工					第0026号単価表
	25	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0140　転落防止柵　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0130) 転落防止柵設置工					第0030号単価表
	25	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0160　敷鉄板　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253610) 敷鉄板設置･撤去					第0033号単価表
	84	m2			
(D251930) 敷鉄板賃料					第0035号単価表
	18	枚			
合　計					
	1	式			円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0170　アルミ矢板土留　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0090) アルミ矢板土留工					第0036号単価表
	25	m			
(SJ0100) 矢板・土留材賃料					第0042号単価表
		日			
(SJ0110) 矢板・土留材基本料					第0043号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0190　土のう積　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252730) 大型土のう工					第0044号単価表
	75	袋			既存撤去
(WB252730) 大型土のう工					第0046号単価表
	52	袋			右岸水替
(WB252730) 大型土のう工					第0044号単価表
	52	袋			右岸水替
合　計					
	1	式			円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0180　廃材等処分　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0048号単価表
	45	m3			
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	45	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0200　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252310) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転					第0049号単価表
		日			
(WB252320) ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去					第0052号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　交通誘導警備員　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0054号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　仮設材運搬費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄					第0055号単価表
	33.5	t			
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0056号単価表
	16.7	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　土砂検定　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(D20100) 位置測量（県土砂検定基準）					第0057号単価表
	5	点			
(D20110) 表土試料採取（県土砂検定基準）					第0058号単価表
	5	箇所			
(Z149040120) 土砂検定費（溶出27項目） １～２７項目一括実施（別表－１の一部）					
	1	検体			
(Z149040510) 土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）					
	1	検体			
合　計					
	1	式			円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0230　借地料　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0110) 借地料 借地面積100㎡/月		月			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000202135
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	M000202135				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	2	片切掘削

第0002号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	L001010012				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	2	平均施工幅1m以上2m未満
J03 土留方式の種類	4	切梁腹起式
J04 障害の有無	2	有り

第0003号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	3	1.0km以下

第0004号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	2	1.0km以下

第0005号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	1	土量50,000m3未満

第0006号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低騒音型]			【損料】		M000202123
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	M000202123				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	4	最大埋戻幅1m未満

第0007号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202050
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202050				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	4	小規模(標準)

第0008号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	11	12.0km以下

第0009号　単価表　　10　m　当り

SJ0060　現場打基礎コンクリート工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB226170) 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0010号単価表
	1.36	m3			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0011号単価表
	0.75	m3			均しｺﾝｸﾘｰﾄ分
(CB240210) 型枠					第0012号単価表
	2	m2			均しｺﾝｸﾘｰﾄ分
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0010号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB226170　現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00003
18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	Z002012001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	5	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
J02 基礎砕石の有無	2	無し
J03 養生工の種類	1	一般養生･特殊養生(練炭)

第0011号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00003
18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	Z002012005				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	1	養生無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0012号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工	R0133				R0133
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
標準単価		積算単価			
	1 m2 当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第0013号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB210080　基面整正　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
標準単価		積算単価			
	1 m2 当り			円／m2	

第0014号　単価表　　100　m2　当り

WB825010　コンクリートブロック積工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001381011) ブロック積工 昼間 制約無					[1]
	100	m2			
(Z002410001) コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満					[1]
	100	m2			
(Y000210000)　-00003 生コンクリート（高炉） 18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車					[1]
	41.44	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01 コンクリート積ブロックの規格	1	JIS滑面 150kg/個未満
J02 時間的制約の有無	1	無し
J03 夜間作業の有無	1	無し
J04 練積・空積の区分	1	練積
J05 裏込コンクリートの施工の有無	1	有(胴込+裏込)
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)	0.37	0.37 m3/m2
J07 生コンクリートの規格	5	生コンクリート各種
J09 胴込砕石使用量(実数入力)		m3/m2

第0015号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB226120　胴込･裏込材(砕石)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類	1	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ
J02 胴込･裏込材規格	1	再生砕石 RC-40

第0016号　単価表　　10　m　当り

SJ0070　天端コンクリート工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB226180) 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0017号単価表
	0.82	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0017号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB226180　現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00003
18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	Z002012001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	5	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
J02 養生工の種類	1	一般養生

第0018号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0020　隔壁工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
	0.96	m3			
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
	8.74	m2			
(CB224710) 目地板					第0021号単価表
	1.85	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表 均しｺﾝｸﾘｰﾄ分
	0.04	m3			
(CB240210) 型枠					第0012号単価表 均しｺﾝｸﾘｰﾄ分
	0.33	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／箇所
	1	箇所			

第0019号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉)					Y000210000 -00003
18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	Z002012005				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0020号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工	R0133				R0133
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入力値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	1	鉄筋･無筋構造物

第0021号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB224710　目地板　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
瀝青繊維質目地板 厚10mm	Z004152001				Z004152001
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入力値	条　件　値
J01 1工事当り使用量	1	30m2未満
J02 目地板の種類	2	瀝青繊維質目地板t=10

第0022号　単価表

SJ0140　　目地工

1　　箇所　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(CB224710) 目地板					第0021号単価表
	1.85	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0023号　単価表

SJ0120　　パラペット工

10　　m　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(CB226311) 小型擁壁					第0024号単価表
	2.1	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0024号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB226311　小型擁壁　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付			【損料】		M000202128
排ｶﾞｽ対策2014年ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	M000202128				
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00003
18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	Z002012001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 擁壁平均高さ	2	0.6m以上0.8m未満
J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	29	各種
J03 基礎砕石の有無	1	無し
J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	1	無し
J05 養生工の種類	1	一般養生･特殊養生(練炭)

第0025号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	7	再生粒度調整砕石 RM-30
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0026号　単価表　　10　m　当り

SJ0150　鍬止工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0027号単価表
	0.6	m3			
(CB240210) 型枠					第0028号単価表
	8	m2			
(CB224710) 目地板					第0021号単価表
	0.06	m2			
(CB221110) 基礎砕石					第0029号単価表
	2	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0027号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
生コンクリート（高炉） 18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	Z002012005				Y000210000 -00003
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0028号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0029号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0030号　単価表　　30　m　当り

SJ0130　転落防止柵設置工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB810760) 防護柵(横断･転落防止柵)設置工					第0031号単価表
	30	m			
(CB420860) 箱抜き					第0032号単価表
	2.2	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0031号　単価表　　100　m　当り

WB810760　防護柵(横断･転落防止柵)設置工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001156004) 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式					[1]
	100	m			
(Y001191000)　-00025 防護柵(P種)					[1]
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	3	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
J02 防護柵種類	1	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式
J03 支柱間隔	4	3m
J05 施工規模による加算	4	100m未満
J07 夜間作業の補正	1	無

第0032号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB420860　箱抜き　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
円形空洞型枠 D75	Z006002002				Z006002001 -00022
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の規格	1	D75
J02 費用の内訳	1	全ての費用

第0033号　単価表　　100　m2　当り

WB253610　敷鉄板設置･撤去　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0106) とび工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(WK250590) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0034号単価表 [1]
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去

第0034号　単価表　　1　日　当り

WK250590　バｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0035号　単価表　　1　枚　当り

D251930　敷鉄板賃料　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002412002) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内			【賃料】		[1]
	38	枚			
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048					[1]
	1	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	枚			円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 敷鉄板の種類	1	22×1,524×3,048mm
J02 供用月当り賃料区分	1	供用日数1～90日
J03 供用日数(日)(実数入力)	38	38 日
J04 整備費の有無	2	有
J05 不足弁償金の有無	1	無
J06 不足弁償金数量(実数入力)		t/枚

第0036号　単価表

SJ0090　　アルミ矢板土留工

1　　m　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0037号単価表
	1	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0039号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0040号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0041号単価表
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0037号　単価表　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0038号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	1	1.5m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.45m3ｸﾚｰﾝ機能付

第0038号　単価表　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202101) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ対策(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	3	排出ガス対策型(第2次)・ｸﾚｰﾝ機能付0.45m3

第0039号　単価表　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0038号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	1	1.5m以下
J02 種別	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.45m3ｸﾚｰﾝ機能付

第0040号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0041号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0042号　単価表　　1　日　当り

SJ0100　矢板・土留材賃料　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0130) アルミ矢板賃料 L=2.0m					
	77	本			
(TJ0150) アルミ矢板賃料 L=4.0m					
	77	本			
(TJ0170) アルミ腹起材賃料 110～120*120～130*4000					
	28	本			
(TJ0190) 水圧サポート賃料 1100～1800					
	28	本			
(TJ0210) 水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19リットル					
	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0043号　単価表　　1　式　当り

SJ0110　矢板・土留材基本料　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0120) アルミ矢板基本料 L=2.0m					
	77	本			
(TJ0140) アルミ矢板基本料 L=4.0m					
	77	本			
(TJ0160) アルミ腹起材基本料 110～120*120～130*4000					
	28	本			
(TJ0180) 水圧サポート基本料 1100～1800					
	26	本			
(TJ0200) 水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15～19リットル					
	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0044号　単価表　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(WK250500) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0045号単価表
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.004					
	1	式			
合　計					
	1	袋			円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	撤去
J04 設置作業半径	3	6m以下
J05 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0045号　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001010004) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	撤去
J02 設置作業半径	3	6m以下
J03 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0046号　単価表　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(WK250500) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0047号単価表
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.002					
	1	式			
合　計					
	1	袋			円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置(再設置含む)
J04 設置作業半径	3	6m以下
J05 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0047号　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001010004) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置(再設置含む)
J02 設置作業半径	3	6m以下
J03 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0048号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	10	9.0km以下

第0049号　単価表　　1　日　当り

WB252310　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(WK250400) 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日			第0050号単価表 [1]
(WK250410) 発動発電機運転		日			第0051号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	2	常時排水

第0050号　単価表　　1　日　当り

WK250400　工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(L001100007) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	2	常時排水

第0051号　単価表　　1　日　当り

WK250410　発動発電機運転　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001110010) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	2	常時排水

第0052号　単価表　　1　箇所　当り

WB252320　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(WK250540) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0053号単価表 [1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第0053号　単価表　　1　日　当り

WK250540　バｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0054号　単価表　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0055号　単価表　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	2	北海道･東北･関東･北陸･中部
J02 片道運搬距離(実数入力)	7.5	7.5 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	1	1
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0056号　単価表　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	2	t			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

第0057号　単価表　　50　点　当り

D20100　位置測量（県土砂検定基準）　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0603) 測量技師					[1]
		人			
(R0605) 測量助手					[1]
		人			
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.2					
	1	式			
合　計					
	1	点			円／点

第0058号　単価表　　15　箇所　当り

D20110　表土試料採取（県土砂検定基準）　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0502) 主任地質調査員					[1]
		人			
(R0503) 地質調査員					[1]
		人			
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.15					
	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0110	借地料 借地面積100㎡/月	月	T0808	52,000	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ0120	アルミ矢板基本料 L=2.0m	本	T0808	480	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0130	アルミ矢板賃料 L=2.0m	本	T0808	38	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0140	アルミ矢板基本料 L=4.0m	本	T0808	760	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0150	アルミ矢板賃料 L=4.0m	本	T0808	76	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0160	アルミ腹起材基本料 110～120*120～130*4000	本	T0808	500	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0170	アルミ腹起材賃料 110～120*120～130*4000	本	T0808	68	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0180	水圧サポート基本料 1100～1800	本	T0808	500	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0190	水圧サポート賃料 1100～1800	本	T0808	134	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0200	水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15～19リットル	台	T0808	500	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0210	水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19リットル	台	T0808	154	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
Y000210000 -00003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉） 18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	m3	T0808	23,200	資材単価	全間接費対象	
Y001191000 -00025	防護柵(P種)	m	T0808	9,820	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
Z006002001 -00022	円形空洞型枠 D75	m	T0808	213	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
とび工		人			(R0106)
運転手(特殊)		人			(R0114)
土木一般世話役		人			(R0125)
主任地質調査員		人			(R0502)
地質調査員		人			(R0503)
測量技師		人			(R0603)
測量助手		人			(R0605)
交通誘導警備員B		人			(R0804)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉） 00003 18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	30.251	m3			(Y000210000)
防護柵(P種) 00025	25	m			(Y001191000)
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満	73	m2			(Z002410001)
軽油	3,818.092	L			(Z006702002)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	56	ｍ３			(Z132540950)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
アルミ矢板基本料 L=2.0m	77	本			(TJ0120)
アルミ矢板賃料 L=2.0m	2,618	本			(TJ0130)
アルミ矢板基本料 L=4.0m	77	本			(TJ0140)
アルミ矢板賃料 L=4.0m	2,618	本			(TJ0150)
アルミ腹起材基本料 110～120*120～130*4000	28	本			(TJ0160)
アルミ腹起材賃料 110～120*120～130*4000	952	本			(TJ0170)
水圧サポート基本料 1100～1800	26	本			(TJ0180)
水圧サポート賃料 1100～1800	952	本			(TJ0190)
水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15～19リットル	1	台			(TJ0200)
水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19リットル	34	台			(TJ0210)
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	18	枚			(Z006754001)
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	33.5	t			(Z006810101)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	45	m3			(Z132597160)
土砂検定費（溶出27項目） １～２７項目一括実施（別表－１の一部）	1	検体			(Z149040120)
土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）	1	検体			(Z149040510)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料 借地面積100㎡/月	2	月			(TJ0110)
材料費	8	式			(X0260)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊		日			(L001010004)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m		日			(L001100007)
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA		日			(L001110010)
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内		枚			(L002412002)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 排ｶﾞｽ対策(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t		時間			(M000202101)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	25	m			(Q001156004)
ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無	73	m2			(Q001381011)
積込み.取卸し費(仮設材等)	33.4	t			(Z006800001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
型わく工		人			(R0133)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉） 00003 18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	16.062	m3			(Y000210000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	39.004	m3			(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	10.679	m3			(Z002125002)
瀝青繊維質目地板 厚10mm	4.696	m2			(Z004152001)
円形空洞型枠 00022 D75	1.924	m			(Z006002001)
軽油	629.379	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	5.719	L			(Z006704001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊		日			(L001010004)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		日			(L001010012)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t		日			(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級		日			(L001180001)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			(M000202050)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		供用日			(M000202123)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ対策2014年ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t		供用日			(M000202128)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		供用日			(M000202135)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		供用日			(M000202142)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日			(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級		供用日			(M000301005)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		供用日			(M000701021)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210100	掘削			19		J01=土砂 / J02=片切掘削
CB210030	床掘り			73		J01=土砂 / J02=平均施工幅1m以上2m未満 / J03=切梁腹起式 / J04=有り
CB210110	土砂等運搬			51		J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J06=1.0km以下
CB210110	土砂等運搬			73		J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J10=1.0km以下
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			32		J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210410	埋戻し			32		J01=最大埋戻幅1m未満
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			56		J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬			56		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=12.0km以下
CB226170	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ			3.4		J01=生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 / J02=無し / J03=一般養生・特殊養生(練炭)
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			1.875		J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=養生無し / J13=全ての費用
CB226120	胴込・裏込材(砕石)			34		J01=間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ / J02=再生砕石 RC-40
CB226180	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ			2.05		J01=生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 / J02=一般養生
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			1		J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J13=全ての費用

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB224710	目地板			3.85		J01=30m2未満 / J02=瀝青繊維質目地板t=10
CB226311	小型擁壁			5.25		J01=0.6m以上0.8m未満 / J02=各種 / J03=無し / J04=無し / J05=一般養生･特殊養生(練炭)
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)			84		J01=再生粒度調整砕石RM-30 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=100 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			1.5		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石			5		J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CB420860	箱抜き			1.833		J01=D75 / J02=全ての費用
CB210110	土砂等運搬			45		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=9.0km以下
合計						