令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	道路橋りょう費
目	道路新設改良費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	道路改良工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正（１）－３
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年8月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B（昼間）	103	人日	
	交通誘導警備員B（夜間）	12	人日	

（その他情報欄）

小田原市

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）


設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	道水路整備課
（工　事　・　業　務）名	令和８年度　市道0031道路改良工事
（工　事・業　務　）箇所	小田原市　井細田ほか　地内
(河川・路線・区域)名	市道0031
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	国費
工　　期	契約日から　　令和　09　年　02　月　26　日　　まで
設　　計　　金　　額	（　　円） 円
設　　計　　概　　要	【概数】 工事延長 L=59.8m W=8.5m 排水構造物工　LO側溝　（φ300）　L= 53m L型側溝　L= 4m 街渠桝　（300×400）N= 7箇所 舗装工　表層　（再生密粒度20）　t= 5cm A=343m2 上層路盤　（再生瀝青安定処理30）　t=10cm A= 80m2 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　（開粒度13）　t= 4cm A= 93m2 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　（開粒度13）　t= 5cm A= 15m2 上層路盤　（RC-40）　t=10cm A= 93m2 上層路盤　（RC-40）　t=20cm A= 15m2 ﾌｨﾙﾀｰ層　（RC-10）　t=10cm A=108m2 縁石工　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　L= 56m ｾｲﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸ　L= 6m 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　L= 44m
（起　工・変　更　）理由	

小田原市

小田原市

位　置　図

縮尺：1/10,000



本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
道路改良					
	1	式			
構造物撤去工					
	1	式			
構造物取壊し工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
排水構造物工					
	1	式			
作業土工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
側溝工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
工事用道路工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
付帯工					
	1	式			第 0006 号 内訳書
交通管理工					
	1	式			第 0007 号 内訳書
舗装					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
構造物撤去工					
	1	式			
構造物取壊し工					
	1	式			第 0008 号 内訳書
舗装工					
	1	式			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					
	1	式			第 0009 号 内訳書
透水性舗装工					
	1	式			第 0010 号 内訳書
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工					
	1	式			第 0011 号 内訳書
縁石工					
	1	式			
縁石工					
	1	式			第 0012 号 内訳書
防護柵工					
	1	式			
車止めﾎﾟｽﾄ工					
	1	式			第 0013 号 内訳書
標識工					
	1	式			
小型標識工					
	1	式			第 0014 号 内訳書
区画線工					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線工					
	1	式			第 0015 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
運搬費					
	1	式			第 0910 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

構造物取壊し工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0060) 舗装版切断					第0001号下内
	1	式			
(AMA0080) 舗装版破砕					第0002号下内
	1	式			
(AMA0070) ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し					第0003号下内
	1	式			
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

作業土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 床掘り(掘削)					第0004号下内
	1	式			
(AMA0020) 埋戻し					第0005号下内
	1	式			
(AMA0030) 土砂等運搬					第0006号下内
	1	式			
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

側溝工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) LO側溝					第0007号下内
	1	式			
(AMA0250) L型側溝					第0008号下内
	1	式			
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0050) 現場打ち街渠桝	1	式			第0009号下内
合　計					

第0005号　内訳書　　1　式

工事用道路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0090) 敷鉄板	1	式			第0010号下内
(AMA0100) 仮設舗装	1	式			第0011号下内
合　計					

第0006号　内訳書　　1　式

付帯工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0190) 付帯工	1	式			第0012号下内
合　計					

第0007号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0110) 交通誘導警備員	1	式			第0013号下内
合　計					

第0008号　内訳書　　1　式

構造物取壊し工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0160) 舗装版破砕					第0014号下内
	1	式			
合　計					

第0009号　内訳書　　1　式

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 上層路盤(車道・路肩部)					第0015号下内
	1	式			
(AMA0130) 表層(車道・路肩部)					第0016号下内
	1	式			
合　計					

第0010号　内訳書　　1　式

透水性舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0140) ﾌｨﾙﾀｰ層					第0017号下内
	1	式			
(AMA0150) 下層路盤(歩道部)					第0018号下内
	1	式			
(AMA0170) 表層					第0019号下内
	1	式			
合　計					

第0011号　内訳書　　1　式

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0240) 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	1	式			第0020号下内
合　計					

第0012号　内訳書　　1　式

縁石工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	1	式			第0021号下内
(AMA0220) 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	1	式			第0022号下内
合　計					

第0013号　内訳書　　1　式

車止めﾎﾟｽﾄ工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0230) 車止めﾎﾟｽﾄ	1	式			第0023号下内
合　計					

第0014号　内訳書　　1　式

小型標識工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0200) 標識柱	1	式			第0024号下内
合　計					

第0015号　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0180) 溶融式区画線					第0025号下内
	1	式			
合　計					

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄					第0055号単価表
	3.2	t			
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0056号単価表
	1.6	t			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0060　舗装版切断　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
	93	m			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					
	0.107	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　舗装版破砕　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0002号単価表
	93	m2			
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0003号単価表
	7	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	7	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0004号単価表
	19	m3			
(Z150001220) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下					
	19	m3			
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	19	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　床掘り(掘削)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0005号単価表
	68	m3			発生土
(CB210100) 掘削					第0005号単価表
	7	m3			路盤
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0020　埋戻し　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0006号単価表
	31	m3			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	39	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0030　土砂等運搬　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0007号単価表
	68	m3			発生土
(CB210110) 土砂等運搬					第0008号単価表
	7	m3			路盤
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					
	68	ｍ３			
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	7	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0040　LO側溝　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) LO側溝					第0009号単価表
	53	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0008号　下位内訳書　　10　式　当り
AMA0250　L型側溝　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0020) L型側溝					第0014号単価表
	4	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0050　現場打ち街渠桝　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB222950) 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)					第0016号単価表
	7	箇所			
(WB821430) 蓋版					第0017号単価表
	7	枚			
(SJ0030) 暗渠排水管					第0018号単価表
	1	m			既設接続
合　計					
	1	式			円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0090　敷鉄板　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253610) 敷鉄板設置･撤去					第0019号単価表
	9	m2			
(D251930) 敷鉄板賃料					第0021号単価表
	2	枚			
合　計					
	1	式			円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0100　仮設舗装　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)					第0022号単価表
	18	m2			
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0023号単価表
	18	m2			
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0024号単価表
	18	m2			
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0025号単価表
	18	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0190　付帯工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0050) 付帯施設					第0026号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0110　交通誘導警備員　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0030号単価表
		人日			
(WB010212) 交通誘導警備員B		【夜】			第0031号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0160　舗装版破砕　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430310) 舗装版破砕		【夜】			第0032号単価表
	80	m2			
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0033号単価表
	12	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	12	m3			
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					
	12	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0120　上層路盤(車道・路肩部)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0034号単価表
	80	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0130　表層(車道・路肩部)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部)		【夜】			第0035号単価表
	343	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　ﾌｨﾙﾀｰ層　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410650) ﾌｨﾙﾀｰ層					第0036号単価表 標準部
	93	m2			
(CB410650) ﾌｨﾙﾀｰ層					第0036号単価表 切下部
	15	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0150　下層路盤(歩道部)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0037号単価表 標準部
	93	m2			
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0038号単価表 切下部
	15	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0170　表層　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410660) 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装					第0039号単価表
	93	m2			標準部
(CB410660) 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装					第0040号単価表
	15	m2			切下部
合　計					
	1	式			円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0240　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB422530) 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装					第0041号単価表
	2	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0010号単価表
	0.2	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0042号単価表
	27	m			標準部
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0043号単価表
	4	m			標準部・水抜
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0044号単価表
	11	m			標準部・反射板
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0043号単価表
	3	m			標準部・斜め
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0043号単価表
	8	m			切下部
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0045号単価表
	4	m			ｾｲﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸ直線部
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0046号単価表
	2	m			ｾｲﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸR部
合　計					
	1	式			円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB422520) 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0047号単価表
	44	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0230　車止めﾎﾟｽﾄ　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) 車止め					第0048号単価表
	1	本			
合　計					
	1	式			円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0200　標識柱　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB812110) 標識柱･基礎設置(路側式)					第0050号単価表
	1	基			
(WB812190) 標識柱･基礎撤去(路側式)					第0051号単価表
	1	基			
合　計					
	1	式			円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0180　溶融式区画線　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置					第0052号単価表
	24	m			横断歩道
(WB821210) 区画線設置					第0053号単価表
	2	m			停止線
(WB821210) 区画線設置					第0054号単価表
	27	m			中心線
(WB821210) 区画線設置					第0028号単価表
	5	m			外側線
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161013
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m　当り			円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0002号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付]			【賃料】		L001010010
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	L001010010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

第0003号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り
CB440510　運搬(電線共同溝工)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	4	6.0km以下

第0004号　単価表　　1　m3　当り
WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無					[1]
	1	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	2	人力施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し

第0005号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202050
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202050				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0006号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097				
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]			【損料】		M000806001
通称60～80kg級	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0007号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	9	7.0km以下

第0008号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	8	5.5km以下

第0009号　単価表　　10　m　当り

SJ0010　LO側溝　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0010号単価表
	3.806	m3			
(CB240210) 型枠					第0011号単価表
	12.36	m2			
(CB221110) 基礎砕石					第0012号単価表
	8.5	m2			
(CB222770) 暗渠排水管					第0013号単価表
	10	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0010号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
生コンクリート（高炉） 18-8-20(25)・W/C指定無・小型車割増含む	Z002012005				Y000210000 -00001
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0011号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0012号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0013号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB222770　暗渠排水管　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU） φ300・ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	ZP16640001				Y001664000 -00002
標準単価		積算単価			
	1　m　当り			円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付
J02 管種別	1	直管
J04 呼び径	2	200～400mm
J06 費用の内訳	1	全ての費用

第0014号　単価表　　10　m　当り

SJ0020　L型側溝　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0010号単価表
	1.2	m3			
(CB240210) 型枠					第0011号単価表
	3.15	m2			
(CB221110) 基礎砕石					第0012号単価表
	9.65	m2			
(CB224710) 目地板					第0015号単価表
	0.12	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0015号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB224710　目地板　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	Z004152001				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 1工事当り使用量	1	30m2未満
J02 目地板の種類	1	瀝青質目地板t=10

第0016号　単価表　機労材構成比情報　　1　箇所　当り

CB222950　現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘　　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00001
18-8-20(25)・W/C指定無・小型車割増含む	Z002012001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　箇所	当り		円／箇所	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	15	各種
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	5	0.28m3を超え0.30m3以下
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	2	人力打設
J04 養生工の種類	1	一般養生･特殊養生(練炭)

第0017号　単価表　　100　枚　当り

WB821430　蓋版　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001367001) 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無					[1]
	100	枚			
(Y000301000)　-00003 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますぶた・すべり止め型 300×400用・110°開閉					[1]
	100	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	枚			円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付け
J02 夜間作業の有無	1	無し
J03 蓋版の種類	5	蓋版(各種)
J05 規格･仕様区分	1	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	1	無し
J07 施工箇所における補正	1	無し

第0018号　単価表　　10　m　当り

SJ0030　暗渠排水管　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0010号単価表
	1.71	m3			
(CB240210) 型枠					第0011号単価表
	10	m2			
(CB221110) 基礎砕石					第0012号単価表
	6	m2			
(CB222770) 暗渠排水管					第0013号単価表
	10	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0019号　単価表　　100　m2　当り

WB253610　敷鉄板設置･撤去　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0106) とび工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(WK250590) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0020号単価表 [1]
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去

第0020号　単価表　　1　日　当り

WK250590　バｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0021号　単価表　　1　枚　当り

D251930　敷鉄板賃料　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002412002) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内			【賃料】		[1]
	30	枚			
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048					[1]
	1	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	枚			円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 敷鉄板の種類	1	22×1,524×3,048mm
J02 供用月当り賃料区分	1	供用日数1～90日
J03 供用日数(日)(実数入力)	30	30 日
J04 整備費の有無	2	有
J05 不足弁償金の有無	1	無
J06 不足弁償金数量(実数入力)		t/枚

第0022号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0023号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	7	再生粒度調整砕石 RM-30
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0024号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生As安定処理 (30)					Y001102000 -00004
小型車割増含む	ZP41060021				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	5	路盤材(瀝青安定処理材各種)
J02 平均幅員	2	1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100	100 mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

第0024号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0025号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生密粒度As (20)					Y001102000 -00005
小型車割増含む	ZP41000030				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0026号　単価表　　1　式　当り

SJ0050　付帯施設　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
	18	m			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					
	0.021	m3			
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0002号単価表
	17	m2			
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0003号単価表
	0.8	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	0.8	m3			
(CB410010) 不陸整正					第0027号単価表
	17	m2			
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0025号単価表
	17	m2			
(WB821210) 区画線設置					第0028号単価表
	9	m			
(WB810600) 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工)					第0029号単価表
	2	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0027号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410010　不陸整正　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材料の有無	1	無し
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0028号　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036001) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無					[2]
	1,000	m			
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	570	kg			
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	25	kg			
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	25	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0029号　単価表　　1　m　当り

WB810600　防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001182006) ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Ap-2E 塗装	1	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	1	土中建込
J02 規格仕様	1	Gp-Ap-2E 塗装品
J03 施工規模	5	20m未満
J04 夜間補正	1	無
J05 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J06 曲線部補正	1	無

第0030号　単価表　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0031号　単価表　　【夜】　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0032号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB430310　舗装版破砕　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]			【損料】		M000907002
開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	M000907002				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	L001010012				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無	1	無し
J03 騒音振動対策	2	必要
J04 舗装版厚	3	15cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0033号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り
CB227010　殻運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	2	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	7	5.5km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0034号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生As安定処理 (30)					Y001102000 -00004
小型車割増含む	ZP41060021				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	5	路盤材(瀝青安定処理材各種)
J02 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm

第0034号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

J05 1層当平均仕上厚 100mm以下	100	100 mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0035号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生密粒度As (20)					Y001102000 -00005
小型車割増含む	ZP41000030				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0035号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0036号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410650　ﾌｨﾙﾀｰ層　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型			【損料】		M000201101
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	M000201101				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生砂					Y000248000 -00006
ＲＣ－１０	Z002152001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均厚さ	4	100mm以上120mm未満

第0037号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410031　下層路盤(歩道部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	M000201100				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0038号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410031　下層路盤(歩道部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	M000201100				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	200	200 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0039号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410660　透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘　　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
開粒度As (13)					Y001102000 -00007
小型車割増含む	ZP41000010				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	2	1.4m以上2.4m未満
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下	40	40 mm
J04 材料	3	各種(2.00以上2.10t/m3未満)

第0040号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410660　透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
開粒度As (13)					Y001102000 -00007
小型車割増含む	ZP41000010				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	2	1.4m以上2.4m未満
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm
J04 材料	3	各種(2.00以上2.10t/m3未満)

第0041号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB422530　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
ﾌﾞﾛｯｸ工	R0108				R0108
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
視覚障がい者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60	ZP03130002				Y000313010 -00008
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	1	30cm×30cm

第0042号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB422510　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001011005
ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 0.9t吊	L001011005				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z002352002
片面 180/205×250×600(B)	Z002352002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	2	B種(180/205×250×600)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		個/m
J04 基礎砕石規格	4	無し
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	6	無し

第0043号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB422510　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（両面B） 水抜部・切下部・斜部	ZP02352001				Y000283000 -00010
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	4	各種(600mm以下､50kg未満)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65	1.65 個/m
J04 基礎砕石規格	4	無し
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	6	無し

第0044号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB422510　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘　　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001011005
ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 0.9t吊	L001011005				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (両面B)					Y000283000 -00015
標準部・反射板	ZP02352002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	5	各種600mm以下50kg以上100kg未満
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65	1.65 個/m
J04 基礎砕石規格	4	無し
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	6	無し

第0045号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB422510　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
セイフティブロック 直ブロック	ZP02352001				Y000283000 -00011
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	4	各種(600mm以下､50kg未満)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65	1.65 個/m
J04 基礎砕石規格	4	無し
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	6	無し

第0046号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB422510　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
セイフティブロック Ｒブロック	ZP02352001				Y000283000 -00012
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	4	各種(600mm以下､50kg未満)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65	1.65 個/m
J04 基礎砕石規格	4	無し
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	6	無し

第0047号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB422520　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
型わく工					R0133
	R0133				
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z002354003
150×150×600(C)	Z002354003				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00001
18-8-20(25)・W/C指定無・小型車割増含む	Z002012001				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	3	C種(150×150×600)
J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		個/m
J04 基礎砕石規格	2	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	5	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)
J06 養生工の有無	2	有り

第0048号　単価表　　10　本　当り

SJ0040　車止め　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(CB420910) 車止めﾎﾟｽﾄ設置					第0049号単価表
	10	本			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0010号単価表
	0.64	m3			
(CB240210) 型枠					第0011号単価表
	6.4	m2			
(CB221110) 基礎砕石					第0012号単価表
	2.5	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	本			整数止め切捨て 円／本

第0049号　単価表　機労材構成比情報　　1　本　当り

CB420910　車止めﾎﾟｽﾄ設置　　適用年版　T0808

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
車止めﾎﾟｽﾄ					Y001203001 -00013
	ZP08000040				
標準単価		積算単価			
	1　本	当り		円／本	

条件名称	入力値	条件値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0050号　単価表　　1　基　当り

WB812110　標識柱･基礎設置(路側式)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001200009) 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ76.3	1	基			[1]
(Y001171002)　-00014 道路標識柱 路側式用 φ76.3 静電粉体塗装	1	基			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	基			円／基

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 柱の規格	2	単柱式(基礎含む) φ76.3
J02 施工規模加算	3	2基以下
J03 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J04 夜間作業の補正	1	無
J05 曲げ支柱加算	1	無
J06 柱の材料費の計上	2	無
J07 塗装仕様	4	静電粉体塗装(白色)

第0051号　単価表　　1　基　当り

WB812190　標識柱･基礎撤去(路側式)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001220001) 標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6	1	基			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	基			円／基

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 形式	1	単柱式(基礎含む)
J02 施工規模加算	3	2基以下
J03 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J04 夜間作業の補正	1	無

第0052号　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036058) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無					[2]
	1,000	m			
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	1,700	kg			
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	75	kg			
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	75	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	12	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0053号　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036055) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無					[2]
	1,000	m			
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	1,130	kg			
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	50	kg			
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	50	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	11	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0054号　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036025) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無					[2]
	1,000	m			
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	570	kg			
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	25	kg			
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	25	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	5	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0055号　単価表　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	2	北海道･東北･関東･北陸･中部
J02 片道運搬距離(実数入力)	2.8	2.8 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0056号　単価表　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	2	t			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
Y000210000 -00001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉） 18-8-20(25)・W/C指定無・小型車割増含む	m3	T0808	23,200	資材単価	全間接費対象	
Y000248000 -00006	再生砂 ＲＣ－１０	ｍ３	T0808	1,620	資材単価	全間接費対象	
Y000283000 -00009	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（両面B） 標準部	個	T0808	2,040	資材単価	全間接費対象	
Y000283000 -00010	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（両面B） 水抜部・切下部・斜部	個	T0808	2,040	資材単価	全間接費対象	
Y000283000 -00011	セイフティブロック 直ブロック	個	T0808	3,740	資材単価	全間接費対象	
Y000283000 -00012	セイフティブロック Ｒブロック	個	T0808	4,030	資材単価	全間接費対象	
Y000283000 -00015	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（両面B） 標準部・反射板	個	T0808	6,030	資材単価	全間接費対象	見積り
Y000301000 -00003	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますぶた・すべり止め型 300×400用・110° 開閉	枚	T0808	12,600	資材単価	全間接費対象	
Y000313010 -00008	視覚障がい者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60	枚	T0808	715	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00004	再生As安定処理（30） 小型車割増含む	t	T0808	17,600	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00005	再生密粒度As（20） 小型車割増含む	t	T0808	18,000	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00007	開粒度As（13） 小型車割増含む	t	T0808	21,200	資材単価	全間接費対象	
Y001171002 -00014	道路標識柱 路側式用 φ76.3 静電粉体塗装	基	T0808	15,900	資材単価	全間接費対象	
Y001203001 -00013	車止めﾎﾟｽﾄ	本	T0808	21,400	資材単価	全間接費対象	
Y001664000 -00002	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU） φ300・ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	m	T0808	6,650	資材単価	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			(R0102)
とび工		人			(R0106)
運転手(特殊)		人			(R0114)
土木一般世話役		人			(R0125)
交通誘導警備員B		人			(R0804)
交通誘導警備員B		人			(R0804) 夜間
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますぶた・すべり止め型　00003 300×400用・110° 開閉	7	枚			(Y000301000)
道路標識柱　00014 路側式用 φ76.3 静電粉体塗装	1	基			(Y001171002)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	39	m3			(Z002122003)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	66.43	kg			(Z004350001)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	2.925	kg			(Z004352001)
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	2.925	kg			(Z004354001)
軽油	7.941	L			(Z006702002)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	68	ｍ３			(Z132540950)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	2	枚			(Z006754001)
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	3.2	t			(Z006810101)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.128	m3			(Z132543730)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	19.8	m3			(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	19	m3			(Z132597130)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	7	m3			(Z132597160)
廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	12	m3			(Z132597170)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊		日			(L001010004)
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内		枚			(L002412002)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Ap-2E 塗装	2	m			(Q001182006)
標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ76.3	1	基			(Q001200009)
殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km	19	m3			(Z150001220)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	14	m			(Q001036001)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	27	m			(Q001036025)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無	2	m			(Q001036055)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無	24	m			(Q001036058)
標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6	1	基			(Q001220001)
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無	7	枚			(Q001367001)
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	19	m3			(Q001611002)
積込み.取卸し費(仮設材等)	3.2	t			(Z006800001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
特殊作業員		人			(R0101) 夜間
普通作業員		人			(R0102)
普通作業員		人			(R0102) 夜間
ﾌﾞﾛｯｸ工		人			(R0108)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(特殊)		人			(R0114) 夜間
運転手(一般)		人			(R0115)
運転手(一般)		人			(R0115) 夜間
土木一般世話役		人			(R0125)
土木一般世話役		人			(R0125) 夜間
型わく工		人			(R0133)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉） 00001 18-8-20(25)・W/C指定無・小型車割増含む	25.606	m3			(Y000210000)
再生砂 00006 ＲＣ－１０	13.541	ｍ３			(Y000248000)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（両面B） 00010 水抜部・切下部・斜部	24.781	個			(Y000283000)
セイフティブロック 00011 直ブロック	6.608	個			(Y000283000)
セイフティブロック 00012 Ｒブロック	3.303	個			(Y000283000)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（両面B） 00015 標準部・反射板	18.174	個			(Y000283000)
視覚障がい者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 00008 300×300×60	22.589	枚			(Y000313010)
再生As安定処理（30） 00004 小型車割増含む	4.531	t			(Y001102000)
再生As安定処理（30） 00004 小型車割増含む	20.131	t			(Y001102000) 夜間
再生密粒度As（20） 00005 小型車割増含む	4.404	t			(Y001102000)
再生密粒度As（20） 00005 小型車割増含む	43.159	t			(Y001102000) 夜間
開粒度As（13） 00007 小型車割増含む	10.088	t			(Y001102000)
車止めﾎﾟｽﾄ 00013	1	本			(Y001203001)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU） 00002 φ300・ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	54.545	m			(Y001664000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	26.421	m3			(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	2.288	m3			(Z002125002)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面 180/205×250×600(B)	44.542	個			(Z002352002)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×150×600(C)	72.6	個			(Z002354003)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	22.663	L			(Z004130002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	100.696	L			(Z004130002) 夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	146.93	L			(Z004130003) 夜間
瀝青質目地板 厚10mm	0.005	m2			(Z004150001)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	0.255	枚			(Z006540009)
軽油	372.916	L			(Z006702002)
軽油	62.324	L			(Z006702002) 夜間
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	22.758	L			(Z006704001)

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊		日			(L001010010)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		日			(L001010012) 夜間
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 0.9t吊		日			(L001011005)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t		日			(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量3～4t		日			(L001060001) 夜間
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t		日			(L001070011)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t		日			(L001070011) 夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m		日			(L001210001)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m		日			(L001210001) 夜間
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3		供用日			(M000201100)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3		供用日			(M000201101)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			(M000202050)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			(M000202097)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日			(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級		供用日			(M000301005) 夜間
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		供用日			(M000701021)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称60～80kg級		供用日			(M000806001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級		供用日			(M000807001)
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		供用日			(M000907002) 夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式] ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm		供用日			(M001161013)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断			111		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)			110		
CB440510	運搬(電線共同溝工)			7.8		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=6.0km以下
CB210100	掘削			75		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210410	埋戻し			31		J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB210110	土砂等運搬			68		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=7.0km以下
CB210110	土砂等運搬			7		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=5.5km以下
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			20.654		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石			46.286		J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CB222770	暗渠排水管			54		J01=据付 / J02=直管 / J04=200～400mm / J06=全ての費用
CB224710	目地板			0.004		J01=30m2未満 / J02=瀝青質目地板t=10
CB222950	現場打ち集水桝･街渠桝(本体)			7		J01=各種 / J02=0.28m3を超え0.30m3以下 / J03=人力打設 / J04=一般養生･特殊養生(練炭)
CB410030	下層路盤(車道･路肩部)			18		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 / J04=全ての費用

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)			18		J01=再生粒度調整砕石 RM-30 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=100 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)			18		J01=路盤材(瀝青安定処理材各種) / J02=1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 / J03=mm / J04=100 mm / J05=mm / J06=mm / J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J09=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)			35		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB410010	不陸整正			17		J01=無し / J04=全ての費用
CB430310	舗装版破砕			80		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬			12		J01=舗装版破砕 / J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要 / J03=有り / J06=5.5km以下 / J13=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)			80		J01=路盤材(瀝青安定処理材各種) / J02=1.4m以上3.0m以下 / J03=mm / J04=mm / J05=100 mm / J06=mm / J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J09=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)			343		J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用
CB410650	ﾌｨﾙﾀｰ層			108		J01=100mm以上120mm未満
CB410031	下層路盤(歩道部)			93		J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)			15		J01=200 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410660	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			93		J01=1.4m以上2.4m未満 / J02=mm / J03=40 mm / J04=各種(2.00以上2.10t/m3未満)

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410660	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			15		J01=1.4m以上2.4m未満 / J02=mm / J03=50 mm / J04=各種(2.00以上2.10t/m3未満)
CB422530	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装			2		J01=設置 / J02=30cm×30cm
CB422510	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			27		J01=設置 / J02=B種(180/205×250×600) / J03=個/m / J04=無し / J05=無し
CB422510	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			15		J01=設置 / J02=各種(600mm以下､50kg未満) / J03=1.65 個/m / J04=無し / J05=無し
CB422510	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			11		J01=設置 / J02=各種600mm以下50kg以上100kg未満 / J03=1.65 個/m / J04=無し / J05=無し
CB422510	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			4		J01=設置 / J02=各種(600mm以下､50kg未満) / J03=1.65 個/m / J04=無し / J05=無し
CB422510	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			2		J01=設置 / J02=各種(600mm以下､50kg未満) / J03=1.65 個/m / J04=無し / J05=無し
CB422520	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ			44		J01=設置 / J02=C種(150×150×600) / J03=個/m / J04=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J05=生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) / J06=有り
CB420910	車止めﾎﾟｽﾄ設置			1		J01=全ての費用
合計						