
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	小田原市(上下水道局水道整備課)
(工　事　・　業　務)名	令和８年度　東町二丁目消火栓修繕工事
(工　事・業　務)箇所	小田原市　東町二丁目　地内
(河川・路線・区域)名	国道１号
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	単費
工　　期	契約日から　　85　日間
設　　計　　金　　額	（　　円）
	円
設　　計　　概　　要	消火栓修繕工事 消火栓修繕工　φ75　1箇所
(起　工・変　更)理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	水道事業費用
項	営業費用
目	配水及び給水費
目の細目	
節	修繕費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	する	
	区　分　1	消火栓修繕費
	区　分　2	路面復旧費
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜合併金額情報＞

消火栓修繕費

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増　減(b)－(a)	備　　考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

路面復旧費

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増　減(b)－(a)	備　　考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(１)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	水道工事積算基準書　適用年版	令和07年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年5月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	配管工労務費補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員A【夜間】	1	人日	
	交通誘導警備員B【夜間】	3	人日	
	交通誘導警備員A【夜間】（路面復旧）	2	人日	
	交通誘導警備員B【夜間】（路面復旧）	7	人日	
	交通誘導警備員A【昼間】（路面復旧）	2	人日	
	交通誘導警備員B【昼間】（路面復旧）	2	人日	

（その他情報欄）

小田原市

位　　置　　図



縮尺　１：10,000

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工事					
	1	式			
管路工（開削）					
	1	式			
消火栓修繕工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
管路工（開削）					
	1	式			
管路土工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
付帯工					
	1	式			
道路土工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
路面復旧工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
区画線工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			第 0006 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
共通仮設費計					
	1	式			
運搬費					
	1	式			第 0910 号 内訳書
役務費					
	1	式			第 0930 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			第 0985 号 内訳書
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

消火栓修繕工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA2001) 消火栓設置工φ75（材料）					第0001号下内	
	1	式				合1
(AMA2002) 消火栓設置工φ75（労務）					第0002号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0002号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA3001) 舗装切断					第0003号下内	
	1	式				合1
(AMA3002) 舗装版破砕					第0004号下内	
	1	式				合1
(AMA3003) 殻運搬処理					第0005号下内	
	1	式				合1
(AMA3004) 掘削					第0006号下内	
	1	式				合1
(AMA3005) 埋戻し					第0007号下内	
	1	式				合1
(AMA3006) 路盤工					第0008号下内	
	1	式				合1
(AMA3007) 仮舗装					第0009号下内	
	1	式				合1
(AMA3008) 運搬処理					第0010号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0003号　内訳書　　1　式

道路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA4002) 舗装切断（道路土工）					第0011号下内	
	1	式				合2
(AMA4003) 切削（道路土工）					第0012号下内	
	1	式				合2
(AMA4004) 舗装版破砕（道路土工）					第0013号下内	
	1	式				合2
(AMA4005) 殻運搬処理（道路土工）					第0014号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0004号　内訳書　　1　式

路面復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA4006) 基層					第0015号下内	
	1	式				合2
(AMA4007) 表層					第0016号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0005号　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA4008) 溶融式区画線設置					第0017号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0006号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA5001) 交通誘導警備員					第0018号下内	
	1	式				合1
(AMA5002) 交通誘導警備員【路面復旧】					第0019号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA6001) 建設機械運搬費					第0020号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0930号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA8001) 借地料					第0021号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(TJ0030) 建設廃材処理料 消火栓一式						
	1	式				合1
合　計						

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA2001　消火栓設置工φ75（材料）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV075X009) 管材費 地下式消火栓(浅層用) φ 75mm (単口)内外面粉体塗装ﾎﾞｰﾙ式					
	1	基			
(UZSYV075X006) 管材費 補修弁(浅層用) φ 75mm φ75×100mm 内外面粉体塗装ﾚﾊﾞｰ式					
	1	基			
(UZSYV075X034) 管材費 両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ 75mm 形式1 L=300mm 12.4kg					
	1	個			
(UZSYV075X033) 管材費 両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ 75mm 形式1 L=250mm 11.6kg					
	1	個			
(UZSYV075X016) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 75mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り					
	4	組			
(UZSYV075X101) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 75mm 浅埋用・補修弁用 3DkN以上					
	1	組			
(UZSYV075X100) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 75mm 3DkN以上					
	2	組			
(STSW023XB11) 消火栓室材料(ﾚｼﾞｺﾝ製) 円形 φ500mm 単口					第0001号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA2002　消火栓設置工φ75（労務）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02190) 消火栓設置・撤去工（機械施工）		【夜】			第0002号単価表
	1.6	箇所			補正係数:0.6（撤去含む）
(DKM01100) フランジ継手接合		【夜】			第0004号単価表
	4.8	口			補正係数:1.6（撤去含む）
(SYSW023XB51) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ500) 消火栓,空気弁用					第0005号単価表
	1	箇所(夜)			
(TJ0010) 凍結工 φ75　F付T字管					
	1	箇所(夜)			
(SYSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm　φ300以下					第0006号単価表
	2	m(夜)			
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬		【夜】			第0007号単価表
	1	回			
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3001　舗装切断　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0009号単価表
	5	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3002　舗装版破砕　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430310) 舗装版破砕		【夜】			第0010号単価表
	3	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3003　殻運搬処理　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0011号単価表
	0.6	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	0.6	m3			
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					
	0.6	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA3004　掘削　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0012号単価表
	2	m3			路盤
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0012号単価表
	1	m3			土砂
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA3005　埋戻し　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）		【夜】			第0014号単価表
	1	m3			RC－10
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）		【夜】			第0016号単価表
	0.5	m3			RC－40
合　計					
	1	式			円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA3006　路盤工　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		【夜】			第0017号単価表
	3	m2			先行路盤
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		【夜】			第0018号単価表
	3	m2			先行路盤
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0019号単価表
	3	m2			先行路盤（安定処理） 0cm～10cm
(CB410040)　ﾀｯｸｺｰﾄ無 上層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0020号単価表
	3	m2			先行路盤（安定処理） 10cm～20cm
(CB410040)　ﾀｯｸｺｰﾄ無 上層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0020号単価表
	3	m2			先行路盤（安定処理） 20cm～30cm
合　計					
	1	式			円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA3007　仮舗装　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SYSW520XB31) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層					第0021号単価表
	3	m2(夜)			
合　計					
	1	式			円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3008　運搬処理　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0025号単価表
	2	m3			路盤材
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	2	m3			
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					
	2	m3			
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0027号単価表
	1	m3			残土
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0028号単価表
	1	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0029号単価表
	1	m3			
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					
	1	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA4002　舗装切断（道路土工）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0030号単価表
	54	m			
(SJ0010) 濁水処理運搬					第0031号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA4003　切削（道路土工）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430010) 路面切削		【夜】			第0032号単価表
	133	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA4004　舗装版破砕（道路土工）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)		【夜】			第0033号単価表
	18	m2			歩道一般部、切下部
(CB430310) 舗装版破砕		【夜】			第0034号単価表
	2	m2			車道打継部
合　計					
	1	式			円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA4005　殻運搬処理（道路土工）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430020) 殻運搬(路面切削)		【夜】			第0035号単価表
	13	m3			車道部
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		【夜】			第0036号単価表
	1	m3			打継部、歩道部
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	14	m3			
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					
	14	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA4006　基層　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410240) 基層(車道･路肩部)		【夜】			第0037号単価表
	133	m2			車道部
(CB410241) 基層(歩道部)		【夜】			第0038号単価表
	11	m2			切下部
合　計					
	1	式			円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA4007　表層　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部)		【夜】			第0039号単価表
	136	m2			車道部
(CB410261) 表層(歩道部)		【夜】			第0040号単価表
	7	m2			歩道一般部
(CB410261) 表層(歩道部)		【夜】			第0041号単価表
	11	m2			切下部
合　計					
	1	式			円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA4008　溶融式区画線設置　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置					第0042号単価表
	25	m			外側線
(WB821310) 高視認性区画線設置					第0043号単価表
	25	m			中央線
合　計					
	1	式			円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA5001　交通誘導警備員　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0803) 交通誘導警備員A		【夜】			
		人			
(R0804) 交通誘導警備員B		【夜】			
		人			
合　計					
	1	式			円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA5002　交通誘導警備員【路面復旧】　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0803) 交通誘導警備員A		【夜】			
		人			
(R0804) 交通誘導警備員B		【夜】			
		人			
(R0803) 交通誘導警備員A					
		人			
(R0804) 交通誘導警備員B					
		人			
合　計					
	1	式			円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA6001　建設機械運搬費　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010010) 貨物自動車による運搬(1車1回)		【夜】			第0044号単価表
	2	台			補正係数:2(往復分)
合　計					
	1	式			円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA8001　借地料　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0020) 借地料 100㎡					
	1	ヶ月			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　　1　箇所　当り

STSW023XB11　消火栓室材料(ﾚｼﾞｺﾝ製)　　適用年版　T0805

円形 φ500㎜ 単口　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV006X001) 消火栓表筐（φ500）　小田原市型 JWWA規格 M16ﾎﾞﾙﾄ(接合部品含)					
	1	組			
(UZAYV003X005) ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20A					
	1	個			
(UZAYV003X011) ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20B					
	1	個			
(UZAYV003X015) ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-30C					
	1	個			
(UZAYV003X017) ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-40D					
	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0002号　単価表　　【夜】　　1　箇所　当り

DKM02190　消火栓設置・撤去工（機械施工）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力					第0003号単価表
		時間			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 種類	1	設置
J02 種類	1	地下式(単口)

第0003号　単価表　　【夜】　　1　時間　当り

K0302013　トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0	0
J02 岩石割増しｺｰﾄﾞ	1	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	1	普通
J04 供用日当り運転時間	0	0 時間
J05 交替制による割増し	1	交替制を適用しない
J06 異常補正	0	0
J07 基礎価格補正	1	しない
J08 輸送補正	1	しない
J09 運転日当り運転時間	0	0 時間

第0004号　単価表　　【夜】　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	2	75mm
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	2	有り
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0005号　単価表

1　箇所(夜) 当り

SYSW023XB51　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ500)

適用年版　T0805

消火栓,空気弁用

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	0.19	人			
(UZAYV006X004) 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 超早強					
	0.007	m3			
(UZAYV006X005) 調整部用ﾓﾙﾀﾙ型枠φ500用 付属品含む					
	1	組			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所(夜)			整数止め切捨て 円／箇所(夜)

第0006号　単価表

100　m(夜)　当り

SYSW027XB00　明示ｼｰﾄ布設工

適用年版　T0805

W=400mm　φ300以下

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X002) 明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無					
	100	m			
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	0.4	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m(夜)			整数止め切捨て 円／m(夜)

第0007号　単価表　　【夜】　　1　回　当り

DKM03600　　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		人			
(DKM03610) トラック運転		時間			第0008号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.1	0.1

第0008号　単価表　　【夜】　　1　回　当り

DKM03610　トラック運転　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302009) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊

第0009号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]			【損料】		M001161011
超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	M001161011				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540005
径30ｲﾝﾁ	Z006540005				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540003
径22ｲﾝﾁ	Z006540003				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540008
径14ｲﾝﾁ	Z006540008				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m　当り			円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	2	15cmを超え30cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0010号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB430310　舗装版破砕　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)			【損料】		M000907002
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	M000907002				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	L001010012				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無	1	無し
J03 騒音振動対策	2	必要
J04 舗装版厚	4	15cmを超え35cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0011号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り
CB227010　殻運搬　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	2	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	8	7.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0012号　単価表　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00110　　管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00115) バックホウ運転					第0013号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0013号　単価表　　【夜】　　1　時間　当り

DKM00115　　バックホウ運転　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0014号　単価表　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00115) バックホウ運転					第0013号単価表
		時間			
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0015号単価表
		日			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0015号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKM00125　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					
		L			
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0016号　単価表　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00115) バックホウ運転					第0013号単価表
		時間			
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0015号単価表
		日			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	126	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0017号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410031　下層路盤(歩道部)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21220031				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	300	300 mm
J02 施工区分	2	2層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0018号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410041　上層路盤(歩道部)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250021				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	200	200 mm
J02 施工区分	2	2層施工
J03 材料	3	再生粒度調整砕石 RM-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0019号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生AS安定処理 (30)					Y001102000 -00009
小型車含む	ZP41060021				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	5	路盤材(瀝青安定処理材各種)
J02 平均幅員	2	1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100	100 mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

第0019号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0805

J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0020号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生AS安定処理 (30)					Y001102000 -00009
小型車含む	ZP41060021				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	5	路盤材(瀝青安定処理材各種)
J02 平均幅員	2	1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100	100 mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	3	ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0021号　単価表　　100　m2(夜)　当り

SYSW520XB31　ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力)　　適用年版　T0805

車道 仕上厚5㎝ 瀝青材無 小型 1層　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(DKM00260) アスファルト舗装工（人力）		【夜】			第0022号単価表
	100	m2			
(Z112080100) 小型車割増（Ａｓ）					
	12.573	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　　計					
	1	m2(夜)			整数止め切捨て 円／m2(夜)

第0022号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

DKM00260　アスファルト舗装工（人力）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(Z004101004) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	12.573	t			
(DKM00265) 振動ローラ運転					第0023号単価表 [1]
		日			
(DKM00270) 振動コンパクタ運転					第0024号単価表 [1]
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚（実数値入力）	50	50 mm
J02 歩車道区分	1	車道及び路肩
J03 1層当り仕上り厚(t)	1	t≦50mm
J04 瀝青材料散布の有無	2	無
J07 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(車道及び路肩)	19	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
J09 締固め後密度	1	標準
J10 締固め後密度(実数入力)		t/m3

第0023号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKM00265　振動ローラ運転　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000804001) 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0024号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKM00270　振動コンパクタ運転　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L			[1]
(M000807001) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0025号　単価表　　【夜】　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転		日			第0026号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	7	9.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0026号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日	【損料】		（１５欄）
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0027号　単価表　　【夜】　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0026号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3 [平積0.2m3]
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2	1.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0028号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0805

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	4	小規模(標準)

第0029号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	9	7.0km以下

第0030号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m　当り			円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0031号　単価表　　1　式　当り

SJ0010　濁水処理運搬　　適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.14	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0032号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB430010　路面切削　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]			【損料】		M001131014
排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	M001131014				
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]			【損料】		M001101005
ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3	M001101005				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分･平均切削深さ	3	全面切削6cmを超え12cm以下
J02 段差すりつけの撤去作業	1	無し
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0033号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

第0034号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB430310　舗装版破砕　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]			【賃料】		L001090003
吐出量3.5～3.7m3/min	L001090003				
さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)			【損料】		M000603016
20kg級	M000603016				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無	2	有り
J04 舗装版厚	6	4cmを超え10cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0035号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り
CB430020　殻運搬(路面切削)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 DID区間の有無	2	有り
J03 運搬距離(km)(DID区間有)	15	7.5km以下
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0036号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り
CB440510　運搬(電線共同溝工)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	5	10.5km以下

第0037号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410240　基層(車道･路肩部)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004103008
改質As 粗粒 II型(20)DS5000	ZP41010020				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0037号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410240　基層(車道･路肩部)　　適用年版　T0805

J05 材料	20	改質As 粗粒 II型(20)DS5000
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0038号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410241　基層(歩道部)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]			【損料】		M001003018
舗装幅1.4～3.0m	M001003018				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生粗粒度アスコン (20)					Y001102000 -00004
小型車含む	ZP41010020				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm
J05 材料	22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0039号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004103005
改質As 密粒 II型(20)DS3000	ZP41000030				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0039号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0805

J05 材料	17	改質As 密粒 II型(20)DS3000
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0040号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]			【損料】		M001003018
舗装幅1.4～3.0m	M001003018				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
開粒度アスコン（13）					Y001102000 -00003
小型車含む	ZP41010040				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40	40 mm
J05 材料	19	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0041号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]			【損料】		M001003018
舗装幅1.4～3.0m	M001003018				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生密粒度アスコン (13)					Y001102000 -00005
小型車含む	ZP41010040				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm
J05 材料	22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0042号　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036001) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無					[2]
	1,000	m			
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	570	kg			
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	25	kg			
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	25	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0043号　単価表　　1,000　m　当り

WB821310　高視認性区画線設置　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001055004) 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無					[2]
	1,000	m			
(Y000500000)　-00007 塗料					[1]
	1,048	kg			
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	60	kg			
(Y000519000)　-00008 ﾌﾟﾗｲﾏｰ					[1]
	33	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					[1]
		L			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.02					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	ﾘﾌﾞ式
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	2	実線 20cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 未供用区間の場合の補正	1	無し
J07 塗料使用量	1,048	1048 kg/1000m
J08 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ規格	1	JIS R 3301 1号のみ
J09 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R3301 1号)使用量	60	60 kg/1000m
J10 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(専用)使用量		kg/1000m
J11 ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量	33	33 kg/1000m
J12 費用の内訳	1	全ての費用

第0044号　単価表　　【夜】　　1　台　当り

WB010010　貨物自動車による運搬(1車1回)　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006811001) 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1	台			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	台			円／台

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 運搬区分	1	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 その他の諸料金の有無	2	無
J04 その他の諸料金M(実数入力)		円
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	2	無
J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)		円

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	凍結工 φ75　F付T字管	箇所(夜)	T0805	170,300	労務費	全間接費対象	見積り
TJ0020	借地料 100㎡	ヶ月	T0805	44,800	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ0030	建設廃材処理料 消火栓一式	式	T0805	1,000	スクラップ評価額		
Y000500000 -00007	塗料	kg	T0805	370	資材単価	全間接費対象	県単価
Y000519000 -00008	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	T0805	485	資材単価	全間接費対象	県単価
Y001102000 -00003	開粒度アスコン（13） 小型車含む	t	T0805	17,400	資材単価	全間接費対象	県単価
Y001102000 -00004	再生粗粒度アスコン（20） 小型車含む	t	T0805	15,300	資材単価	全間接費対象	県単価
Y001102000 -00005	再生密粒度アスコン（13） 小型車含む	t	T0805	15,500	資材単価	全間接費対象	県単価
Y001102000 -00009	再生AS安定処理（30） 小型車含む	t	T0805	15,100	資材単価	全間接費対象	県単価

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101) 夜間
普通作業員		人			(R0102) 夜間
運転手(特殊)		人			(R0114) 夜間
運転手(一般)		人			(R0115) 夜間
土木一般世話役		人			(R0125) 夜間
配管工		人			(R0136) 夜間
交通誘導警備員A		人			(R0803)
交通誘導警備員A		人			(R0803) 夜間
交通誘導警備員B		人			(R0804)
交通誘導警備員B		人			(R0804) 夜間
凍結工 φ75　F付T字管		箇所(夜)			(TJ0010)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	2	m			(UZAYP001X002)
ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20A	1	個			(UZAYV003X005)
ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20B	1	個			(UZAYV003X011)
ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-30C	1	個			(UZAYV003X015)
ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-40D	1	個			(UZAYV003X017)
消火栓表筐（φ500）　小田原市型 JWWA規格 M16ﾎﾞﾙﾄ(接合部品含)	1	組			(UZAYV006X001)
無収縮ﾓﾙﾀﾙ 超早強	0.007	m3			(UZAYV006X004)
調整部用ﾓﾙﾀﾙ型枠φ500用 付属品含む	1	組			(UZAYV006X005)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　75mm 3DkN以上	2	組			(UZSYV075X100)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　75mm 浅埋用・補修弁用 3DkN以上	1	組			(UZSYV075X101)
塗料　00007	26.2	kg			(Y000500000)
ﾌﾟﾗｲﾏｰ　00008	0.825	kg			(Y000519000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.63	m3			(Z002122003) 夜間
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	0.377	t			(Z004101004) 夜間
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	14.25	kg			(Z004350001)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	2.125	kg			(Z004352001)
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	0.625	kg			(Z004354001)
軽油	2.55	L			(Z006702002)
軽油	14.08	L			(Z006702002) 夜間
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.072	L			(Z006704001)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.345	L			(Z006704001) 夜間
再生砂 ＲＣ－１０	1.26	ｍ３			(Z110960100) 夜間
小型車割増（Ａｓ）	0.377	ｔ			(Z112080100)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	1	ｍ３			(Z132540950)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2	台			(Z006811001) 夜間
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.14	m3			(Z132543730)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	14.6	m3			(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	2	m3			(Z132597160)
廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	16.6	m3			(Z132597170)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
補修弁(浅層用) φ 75mm φ75×100mm 内外面粉体塗装ﾚﾊﾞｰ式	1	基			(UZSYV075X006)
地下式消火栓(浅層用) φ 75mm (単口)内外面粉体塗装ﾎﾞｰﾙ式	1	基			(UZSYV075X009)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 75mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り	4	組			(UZSYV075X016)
両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ 75mm 形式1 L=250mm 11.6kg	1	個			(UZSYV075X033)
両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ 75mm 形式1 L=300mm 12.4kg	1	個			(UZSYV075X034)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料 100㎡	1	ヶ月			(TJ0020)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg		日			(L001180001) 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		時間			(M000202015) 夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			(M000301002) 夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t		時間			(M000302009) 夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t		時間			(M000302013) 夜間
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001) 夜間
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			(M000807001) 夜間
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			(Z010020045) 夜間
		式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	25	m			(Q001036001)
高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	25	m			(Q001055004)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
特殊作業員		人			(R0101) 夜間
普通作業員		人			(R0102)
普通作業員		人			(R0102) 夜間
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(特殊)		人			(R0114) 夜間
運転手(一般)		人			(R0115)
運転手(一般)		人			(R0115) 夜間
土木一般世話役		人			(R0125)
土木一般世話役		人			(R0125) 夜間
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
開粒度アスコン（13）　00003 小型車含む	0.6	t			（Y001102000） 夜間
再生粗粒度アスコン（20）　00004 小型車含む	1.362	t			（Y001102000） 夜間
再生密粒度アスコン（13）　00005 小型車含む	1.362	t			（Y001102000） 夜間
再生AS安定処理（30）　00009 小型車含む	2.264	t			（Y001102000） 夜間
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.142	m3			（Z002122003） 夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	0.761	m3			（Z002125003） 夜間
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000	17.111	t			（Z004103005） 夜間
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000	16.732	t			（Z004103008） 夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	17.627	L			（Z004130002） 夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	120.349	L			（Z004130003） 夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径22ｲﾝﾁ	0.011	枚			（Z006540003）
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径14ｲﾝﾁ	0.011	枚			（Z006540008）
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	0.124	枚			（Z006540009）
軽油	2.799	L			（Z006702002）
軽油	91.247	L			（Z006702002） 夜間
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	7.881	L			（Z006704001）
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.293	L			（Z006704001） 夜間
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		日			(L001010010) 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			(L001010012) 夜間
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t		日			(L001050002) 夜間
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004) 夜間
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t		日			(L001070011) 夜間
空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		日			(L001090003) 夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m		日			(L001210002) 夜間
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3		供用日			(M000201100) 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202015)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			(M000301002) 夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級		供用日			(M000301005) 夜間
さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ) 20kg級		供用日			(M000603016) 夜間
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001) 夜間
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			(M000807001) 夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN		供用日			(M000907002) 夜間
ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m		供用日			(M001003018) 夜間
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3		供用日			(M001101005) 夜間
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付] 排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			(M001131014) 夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm		供用日			(M001161011)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm		供用日			(M001161013)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径30ｲﾝﾁ		枚			(Z006540005)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断			5		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cmを超え30cm以下 / J05=全ての費用
CB430310	舗装版破砕			3		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cmを超え35cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬			0.6		J01=舗装版破砕 / J02=機械(対策不要 厚15cm超)又は必要 / J03=有り / J06=7.0km以下 / J13=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)			3		J01=300 mm / J02=2層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410041	上層路盤(歩道部)			3		J01=200 mm / J02=2層施工 / J03=再生粒度調整砕石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)			3		J01=路盤材(瀝青安定処理材各種) / J02=1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 / J03=mm / J04=100 mm / J05=mm / J06=mm / J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J09=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)			6		J01=路盤材(瀝青安定処理材各種) / J02=1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 / J03=mm / J04=100 mm / J05=mm / J06=mm / J08=ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) / J09=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			1		J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬			1		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=7.0km以下
CB430510	舗装版切断			54		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430010	路面切削			133		J01=全面切削6cmを超え12cm以下 / J02=無し / J03=全ての費用
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)			18		

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430310	舗装版破砕			2		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=有り / J04=4cmを超え10cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB430020	殻運搬(路面切削)			13		J01=有り / J03=7.5km以下 / J04=全ての費用
CB440510	運搬(電線共同溝工)			1		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=10.5km以下
CB410240	基層(車道･路肩部)			133		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=改質As 粗粒 II型(20)DS5000 / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用
CB410241	基層(歩道部)			11		J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)			136		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=改質As 密粒 II型(20)DS3000 / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			7		J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=40 mm / J05=各種(1.90以上2.00t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			11		J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満) / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用
合計						

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZAYP001X002	明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0805	504	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV003X005	ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20A	個	T0805	31,200	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV003X011	ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20B	個	T0805	16,400	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV003X015	ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-30C	個	T0805	21,100	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV003X017	ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-40D	個	T0805	18,100	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV006X001	消火栓表筐（φ500）　小田原市型 JWWA規格 M16ﾎﾞﾙﾄ(接合部品含)	組	T0805	78,500	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV006X004	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 超早強	m3	T0805	443,000	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV006X005	調整部用ﾓﾙﾀﾙ型枠φ500用 付属品含む	組	T0805	16,300	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSYV075X006	補修弁(浅層用)　φ　75mm φ75×100mm 内外面粉体塗装ﾚﾊﾞｰ式	基	T0805	76,400	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X009	地下式消火栓(浅層用)　φ　75mm (単口)内外面粉体塗装ﾎﾞｰﾙ式	基	T0805	79,500	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X016	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ　75mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り	組	T0805	4,850	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X033	両ﾌﾗﾝｼﾞ短管　φ　75mm 形式1 L=250mm 11.6kg	個	T0805	12,600	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X034	両ﾌﾗﾝｼﾞ短管　φ　75mm 形式1 L=300mm 12.4kg	個	T0805	13,500	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X100	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　75mm 3DkN以上	組	T0805	22,400	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSYV075X101	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　75mm 浅埋用・補修弁用 3DkN以上	組	T0805	45,900	[管]0全間対象　[資]資材単価