
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	小田原市(上下水道局水道整備課)
(工　事　・　業　務)名	令和８年度　第二水源地場内配管工事
(工　事・業　務)箇所	小田原市蓮正寺704番地
(河川・路線・区域)名	第二水源地
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	単費
工　　期	契約日から　　150　日間
設　　計　　金　　額	(　　円)
	円
設　　計　　概　　要	導水管布設工事　管布設延長　L=91.6m 導水管布設工　　鋳鉄管　φ200mm　L=65.6m 鋼管　φ200mm　L=25.1m 鋼管　φ150mm　L= 0.9m 伸縮可とう管設置工　鋳鉄管　φ200mm　1基 鋳鉄管　φ150mm　1基 仕切弁設置工　φ200mm　3基 φ100mm　1基
(起　工・変　更)理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	資本的支出
項	建設改良費
目	第五期拡張事業費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等
	施工地域・工事場所区分	市街地
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	水道工事積算基準書　適用年版	令和07年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年8月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	配管工労務費補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工	3	日	
	交通誘導警備員B	8	人日	


（その他情報欄）

・水道事業実務必携及び土木工事標準積算基準書（神奈川県県土整備局）は令和7年度版を適用しています。
・損料単価は令和7年度版建設機械損料表を適用しています。
・労務単価及び資材単価は令和8年8月単価を適用しています。

小田原市

小田原市

位　置　図



本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工事					
	1	式			
管路工(開削)					
	1	式			
導水管布設工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
弁設置工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
管路土工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
付帯工					
	1	式			
泥吐管設置工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ管布設工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
管台設置工					
	1	式			第 0006 号 内訳書
既設管撤去工					
	1	式			第 0007 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
足場工					
	1	式			第 0008 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事用道路工					
	1	式			第 0009 号 内訳書
水替工					
	1	式			第 0010 号 内訳書
交通管理工					
	1	式			第 0011 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
運搬費					
	1	式			第 0910 号 内訳書
技術管理費					
	1	式			第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			第 0985 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

導水管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA00010) 導水管布設工　鋳鉄管φ200㎜(材料)					第0001号下内
	1	式			
(AMA00015) 導水管布設工　鋳鉄管φ200㎜(労務)					第0002号下内
	1	式			
(AMA00030) 導水管布設工　鋼管φ200㎜(材料)					第0003号下内
	1	式			
(AMA00035) 導水管布設工　鋼管φ200㎜(労務)					第0004号下内
	1	式			
(AMA00040) 導水管布設工　鋼管φ150㎜(材料)					第0005号下内
	1	式			
(AMA00045) 導水管布設工　鋼管φ150㎜(労務)					第0006号下内
	1	式			
(AMA00050) 伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ200㎜(材料)					第0007号下内
	1	式			
(AMA00055) 伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ200㎜(労務)					第0008号下内
	1	式			
(AMA00060) 伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ150㎜(材料)					第0009号下内
	1	式			
(AMA00065) 伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ150㎜(労務)					第0010号下内
	1	式			
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

弁設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA00110) 仕切弁設置工φ200㎜(材料)	1	式			第0011号下内
(AMA00120) 仕切弁設置工φ200㎜(労務)	1	式			第0012号下内
(AMA00130) 仕切弁設置工φ100㎜(材料)	1	式			第0013号下内
(AMA00140) 仕切弁設置工φ100㎜(労務)	1	式			第0014号下内
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA00210) 掘削	1	式			第0015号下内
(AMA00220) 埋戻し	1	式			第0016号下内
(AMA00230) 運搬処理	1	式			第0017号下内
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

泥吐管設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA00310) 泥吐管設置工(材料・労務)					第0018号下内
	1	式			
(AMA00320) 泥吐管設置工(材料)					第0019号下内
	1	式			
(AMA00330) 泥吐管設置工(労務)					第0020号下内
	1	式			
合　計					

第0005号　内訳書　　1　式

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA00410) ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ管布設工(材料・労務)					第0021号下内
	1	式			
合　計					

第0006号　内訳書　　1　式

管台設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA00510) 管台設置工					第0022号下内
	1	式			
合　計					

第0007号　内訳書　　1　式

既設管撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA00610) 既設管撤去工(労務)					第0023号下内
	1	式			
合　計					

第0008号　内訳書　　1　式

足場工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA01010) 足場工					第0024号下内
	1	式			
合　計					

第0009号　内訳書　　1　式

工事用道路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA01110) 敷鉄板					第0025号下内
	1	式			
合　計					

第0010号　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA01210) ﾎﾟﾝﾌﾟ排水					第0026号下内
	1	式			
合　計					

第0011号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA01310) 交通誘導警備員					第0027号下内
	1	式			
合　計					

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA02010) 仮設材運搬費					第0028号下内
	1	式			
合　計					

第0935号　内訳書　　1　式

技術管理費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA04010) 非破壊検査費					第0029号下内
	1	式			
合　計					

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ10985) 建設廃材処理料 NCP　φ200					
	1	式			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00010　導水管布設工　鋳鉄管φ200㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYL200X203) 管材費 鋳鉄管直管　φ200㎜(GX形) S種 L=5m 179.0kg接合材料含 内面ｴﾎﾟｷｼ					
	13	本			
(UZSYB200X042) 管材費 鋳鉄管曲管　φ200㎜(GX形) φ200*45° 40.9kg					
	5	個			
(UZSYB200X052) 管材費 鋳鉄管 両受曲管　φ 200㎜(GX形) φ 200*45°					
	4	個			
(UZSYB200X043) 管材費 鋳鉄管曲管　φ200㎜(GX形) φ200*22.5° 37.6kg					
	1	個			
(UZSYB200X044) 管材費 鋳鉄管曲管　φ200㎜(GX形) φ200*11.25° 35.9kg					
	2	個			
(UZSYL200X044) 管材費 継輪　φ200㎜(GX形) 52.5kg					
	1	個			
(UZSYL200X020) 管材費 受ｻｼ片落管　φ200㎜(GX形) φ200*φ150 31.3kg					
	1	個			
(UZSYL200X010) 管材費 二受T字管　φ200㎜(GX形) φ200*φ100 49.2kg					
	1	個			
(UZSYL200X060) 管材費 ﾗｲﾅ　φ200㎜(GX形)					
	6	個			
(UZSYL200X401) 管材費 接合材料　φ200㎜(GX形) 異形管・ソフトシール弁用					
	12	個			
(UZSYL200X421) 管材費 G-Linkセット　φ200㎜(GX形)					
	11	個			
(TJ00010) 管帽　φ200㎜(GX形)					
	2	個			
(SJ00011) 仮ﾄﾞﾚｰﾝ材料 ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ有り					第0001号単価表
	1	組			

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00010　導水管布設工　鋳鉄管φ200㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ00012) 仮ﾄﾞﾚｰﾝ材料 ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ無し					第0002号単価表
	1	組			
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00015　導水管布設工　鋳鉄管φ200㎜(労務)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01070) 鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械)					第0003号単価表
	65.6	m			
(DKM01126) GX形継手接合					第0005号単価表
	13	口			
(DKM01126) GX形継手接合					第0006号単価表
	10	口			
(DKM01126) GX形継手接合					第0007号単価表
	11	口			
(STSW012XB84) 鋳鉄管切断工　φ200㎜ (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ					第0008号単価表
	11	口			
(WB252610) 土のう工					第0010号単価表
	34	袋			
(STSW028XB04) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 鋳鉄管用　φ200㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0011号単価表
	65.6	m			
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0013号単価表
	65.6	m			
(STSW026XB35) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50㎜) φ200㎜ ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					第0015号単価表
	65.6	m			
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400㎜　φ350以下					第0016号単価表
	65.6	m			
(DKM01098) メカニカル継手接合					第0017号単価表 補正係数：1.6(撤去含む)
	3.2	口			
(SJ00016) 仮ﾄﾞﾚｰﾝ工 ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ有り					第0018号単価表
	1	箇所			
(SJ00017) 仮ﾄﾞﾚｰﾝ工 ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ無し					第0025号単価表
	1	箇所			

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00015　導水管布設工　鋳鉄管φ200㎜(労務)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00030　導水管布設工　鋼管φ200㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ000301) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=4m	2	本			
(TJ000302) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=3.79m	1	本			
(TJ000303) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=2.36m	1	本			
(TJ000304) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=1.52m	1	本			
(TJ000305) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=1.35m	1	本			
(TJ000306) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=0.88m	1	本			
(TJ000307) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=0.68m	1	本			
(TJ000308) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=0.63m	1	本			
(TJ000309) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=0.62m	1	本			
(TJ000310) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=0.41m	1	本			
(TJ000311) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管曲管(FNP)　φ200㎜ 10k　φ200*90°	6	個			
(TJ000312) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管T字管(FNP)　φ200㎜ 10k　φ200*φ200	1	個			
(TJ000313) 接合材料一式　φ200㎜	1	式			

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00030　導水管布設工　鋼管φ200㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ000314) 支持金物一式　φ200㎜					
	1	式			
(TJ000315) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ200㎜ 10K					
	2	組			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00035　導水管布設工　鋼管φ200㎜(労務)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ00036) 屋外配管工 φ200㎜					第0026号単価表
	23.1	m			
(SJ00037) 地中配管工 φ200㎜					第0027号単価表
	1.9	m			
(STSW028XB04) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 鋳鉄管用　φ200㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0011号単価表
	1.9	m			
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0013号単価表
	1.9	m			
(STSW026XB55) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30㎜) φ200㎜ PECT					第0028号単価表
	1.9	m			
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400㎜　φ350以下					第0016号単価表
	1.9	m			
(DKM01100) フランジ継手接合					第0029号単価表 補強金具補正：0.7
	1.4	口			
(TJ00035) 保温工 材工共　40厚　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板					
	23.1	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00040　導水管布設工　鋼管φ150㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ00041) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ150㎜ 10k　L=0.48m					
	1	本			
(TJ00042) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管曲管(FNP)　φ150㎜ 10k　φ150*90°					
	1	個			
(TJ00043) 接合材料一式　φ150㎜					
	1	式			
(TJ00044) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ150㎜ 10K 3DkN以上					
	2	組			
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00045　導水管布設工　鋼管φ150㎜(労務)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ00046) 地中配管工 φ150㎜					第0030号単価表
	0.9	m			
(STSW028XB03) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 鋳鉄管用　φ150㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0031号単価表
	0.9	m			
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0013号単価表
	0.9	m			
(STSW026XB54) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30㎜) φ150㎜ PECT					第0033号単価表
	0.9	m			
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400㎜　φ350以下					第0016号単価表
	0.9	m			
(DKM01100) フランジ継手接合					第0034号単価表
	1.4	口			補強金具補正：0.7
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00050　伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ200㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ00050) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製伸縮可とう管　φ200㎜(GX形) 10K FU形 ﾀﾞﾌﾞﾙ 偏心量200					
	1	基			
(UZSYL200X421) 管材費 G-Linkセット　φ200㎜(GX形)					
	1	個			
合　計					
	1	式			円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00055　伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ200㎜(労務)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02110) 伸縮可とう管設置工(鋳鉄製)					第0035号単価表
	1	基			
(DKM01126) GX形継手接合					第0007号単価表
	1	口			
(WB252610) 土のう工					第0010号単価表
	2	袋			
(STSW028XB04) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 鋳鉄管用　φ200㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0011号単価表
	1.1	m			
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0013号単価表
	1.1	m			
(STSW026XB35) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50㎜) φ200㎜ ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					第0015号単価表
	1.1	m			
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400㎜　φ350以下					第0016号単価表
	1.1	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00060　伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ150㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ00060) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製伸縮可とう管　φ150㎜(GX形) 10K FU形 ﾀﾞﾌﾞﾙ 偏心量200					
	1	基			
(UZSYL150X401) 管材費 接合材料　φ150㎜(GX形) 異形管・ソフトシール弁用					
	1	個			
合　計					
	1	式			円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00065　伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ150㎜(労務)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02110) 伸縮可とう管設置工(鋳鉄製)					第0036号単価表
	1	基			
(DKM01126) GX形継手接合					第0037号単価表
	1	口			
(WB252610) 土のう工					第0010号単価表
	2	袋			
(STSW028XB03) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 鋳鉄管用　φ150㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0031号単価表
	1.1	m			
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0013号単価表
	1.1	m			
(STSW026XB34) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50㎜) φ150㎜ ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					第0038号単価表
	1.1	m			
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400㎜　φ350以下					第0016号単価表
	1.1	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00110　仕切弁設置工φ200㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV200X210) 管材費 耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD) φ200㎜ 両受口 内面粉体塗装外面耐食塗装					
	1	基			
(TJ00110) ﾌﾗﾝｼﾞ形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD) φ200㎜ 浅層用 10K 粉体塗装 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式					
	2	基			
(SJ00111) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) 土被り1.4 φ200㎜					第0039号単価表
	1	箇所			
(UZAYP010X001) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13㎜)VP 直管 水道管 2.5㎜*4.0m/本 JIS K 6742					
	1.3	m			
(SJ00112) 弁類保温材料					第0040号単価表
	2	個			
合　計					
	1	式			円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00120　仕切弁設置工φ200㎜(労務)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01350) 鋳鉄製仕切弁設置工(縦横型)(機械)					第0041号単価表
	1	基			
(SJ00122) 仕切弁設置工 屋外					第0042号単価表
	2	基			
(SJ00121) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り1.4　φ200㎜					第0043号単価表
	1	箇所			
(WB252610) 土のう工					第0010号単価表
	1	袋			
(SJ00123) 弁類保温工					第0044号単価表
	2	個			
合　計					
	1	式			円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00130　仕切弁設置工φ100㎜(材料)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV100X211) 管材費 耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD)φ100㎜ 受･挿 内面粉体塗装外面耐食塗装					
	1	基			
(SJ00131) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) 土被り1.4　φ100㎜					第0045号単価表
	1	箇所			
(UZAYP010X001) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13㎜)VP 直管 水道管 2.5㎜*4.0m/本 JIS K 6742					
	1.3	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00140　仕切弁設置工φ100㎜(労務)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01350) 鋳鉄製仕切弁設置工(縦横型)(機械)					第0046号単価表
	1	基			
(SJ00141) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り1.4　φ100㎜					第0047号単価表
	1	箇所			
(WB252610) 土のう工					第0010号単価表
	1	袋			
合　計					
	1	式			円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00210　掘削　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00100) 管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0048号単価表
	4	m3			
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0050号単価表
	76	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00220　埋戻し　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00120) 管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0052号単価表
	1	m3			RC-10
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0054号単価表
	33	m3			RC-10
(DKM00120) 管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0055号単価表
	2	m3			現場発生土
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0056号単価表
	40	m3			現場発生土
合　計					
	1	式			円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00230　運搬処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00220) ダンプトラック(2t積)運搬					第0057号単価表
	1	m3			現場～仮置場
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬					第0059号単価表
	31	m3			現場～仮置場
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0061号単価表
	32	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0062号単価表
	32	m3			
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					
	32	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00310　泥吐管設置工(材料・労務)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW029XB35) 泥吐管布設工 VLGPφ100mm L=6.0m					第0063号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00320　泥吐管設置工(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYB100X514) 管材費 異種管接続用継手　φ100mm φ100×100　DIP(VD)×DIP(VD)	1	個			
(TJ00320) 異種管接続用継手　φ100mm φ100×50　DIP(VD)×DIP(VD)	1	個			
(UZSYL100X203) 管材費 鋳鉄管直管　φ100mm(GX形) S種 L=4m 71.9kg 接合材料含 内面ｴﾎﾟｷｼ	1	本			
(UZSYL100X401) 管材費 接合材料　φ100mm(GX形) 異形管・ソフトシール弁用	1	個			
合　計					
	1	式			円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00330　泥吐管設置工(労務)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01098) メカニカル継手接合					第0071号単価表
	5.2	口			撤去含む
(DKM01070) 鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械)					第0072号単価表
	0.9	m			
(DKM01126) GX形継手接合					第0073号単価表
	1	口			
(STSW012XB82) 鋳鉄管切断工　φ100mm (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ					第0074号単価表
	1	口			
(WB252610) 土のう工					第0010号単価表
	1	袋			
(STSW028XB02) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 鋳鉄管用　φ100mm 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0076号単価表
	0.9	m			
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0013号単価表
	0.9	m			
(STSW026XB33) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm) φ100mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					第0078号単価表
	0.9	m			
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm　φ350以下					第0016号単価表
	0.9	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00410　サンプリング管布設工(材料・労務)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ00410) ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ管取出工(本管DIP) φ200×25mm	1	箇所			第0079号単価表
(SJ00411) ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ管布設工(HIVP) φ25 L=15.0~16.0m	1	箇所			第0082号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00510　管台設置工　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ00511) 管台設置工 H=1400mm	2	箇所			第0092号単価表
(SJ00512) 管台設置工 H=350mm	3	箇所			第0100号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00610　既設管撤去工(労務)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ00610) 既設管撤去工（φ200mm） ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管					第0101号単価表
	3.9	m			
(SJ00620) 配管保温材撤去工（φ200mm）					第0104号単価表
	3.9	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA01010　足場工　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252110) 足場工					第0105号単価表
	37	掛m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA01110　敷鉄板　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253610) 敷鉄板設置･撤去					第0106号単価表
	171	m2			
(D251930) 敷鉄板賃料					第0108号単価表
	37	枚			
合　計					
	1	式			円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA01210　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01650) ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工					第0109号単価表
	1	現場			
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工					第0110号単価表
		日			
合　計					
	1	式			円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA01310　交通誘導警備員　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0112号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA02010　仮設材運搬費　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄					第0113号単価表
	59.2	t			補正係数：2.0(往復分)
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0114号単価表
	29.6	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA04010　非破壊検査費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ04010) 配筋状態・かぶり測定費 基本料					
	1	回			
(TJ04011) 配筋状態・かぶり測定費 横向き（壁面）					
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表

SJ00011　　仮ﾄﾞﾚｰﾝ材料

1　組　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSXP050X101) 管材費 (仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	1	m			
(UZSYP050X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個			
(UZSXP050X116) 管材費 (仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	2	個			
(UZSYV050X102) 管材費 ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ 50mm 10K ｹﾞｰﾄﾊﾙﾌﾞ 青銅製管端ｺｱ付	1	個			
(UZSYP065X001) 管材費 消火栓用ｿｹｯﾄ φ 50mm φ65*50	1	個			
(UZSYV065X007) 管材費 口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	組			整数止め切捨て 円／組

第0002号　単価表　　1　組　当り

SJ00012　仮ﾄﾞﾚｰﾝ材料　適用年版　T0808

ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ無し　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSXP050X101) 管材費 (仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本					
	1	m			
(UZSYP050X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	1	個			
(UZSXP050X116) 管材費 (仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	1	個			
(UZSYP065X001) 管材費 消火栓用ｿｹｯﾄ φ 50mm φ65*50					
	1	個			
(UZSYV065X007) 管材費 口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm					
	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	組			整数止め切捨て 円／組

第0003号　単価表　　10　m　当り

DKM01070　鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力					第0004号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	4	200mm
J02 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日
J06 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0004号　単価表　　1　時間　当り

K0302013　トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0	0
J02 岩石割増しｺｰﾄﾞ	1	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	1	普通
J04 供用日当り運転時間	0	0 時間
J05 交替制による割増し	1	交替制を適用しない
J06 異常補正	0	0
J07 基礎価格補正	1	しない
J08 輸送補正	1	しない
J09 運転日当り運転時間	0	0 時間

第0005号　単価表　　1　口　当り

DKM01126　GX形継手接合　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径(mm)	4	200mm
J02 管種別	1	直管
J03 P-Link接合の有無	2	なし

第0006号　単価表　　1　口　当り

DKM01126　GX形継手接合　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径(mm)	4	200mm
J02 管種別	2	異形管
J04 G-Link接合の有無	2	なし

第0007号　単価表　　1　口　当り

DKM01126　GX形継手接合　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径(mm)	4	200mm
J02 管種別	2	異形管
J04 G-Link接合の有無	1	あり

第0008号　単価表　　1　口　当り

STSW012XB84　鋳鉄管切断工 φ200mm　　適用年版　T0808

(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01490) 鋳鉄管切断（エンジンカッター）					第0009号単価表
	1	口			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	口			整数止め切捨て 円／口

第0009号　単価表　　1　口　当り

DKM01490　鋳鉄管切断（エンジンカッター）　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(MKM0000330)　-00002 鋳鉄管切断機損料 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)各径			【損料】		
		日			（１５欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	5	200mm

第0010号　単価表　　100　袋　当り

WB252610　土のう工　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(Z006082001) 土のう 62×48cm(普通)					[1]
	100	袋			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	袋			円／袋

条件名称	入力値	条件値
J01 作業内容	2	仕拵･積立

第0011号　単価表　　100　m　当り

STSW028XB04　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

鋳鉄管用　φ200㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP002X004) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　φ200㎜ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用					
	132	m			
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	104	m			
(DKM01150) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工					第0012号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0012号　単価表　　100　m　当り

DKM01150　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径×管長	4	200mm×管長5m
J02 ポリエチレンスリーブ割増区分	1	計上する
J03 ポリエチレンスリーブ割増係数（実数）	0.1	0.1
J04 固定具	2	粘着テープ

第0013号　単価表　　100　m　当り

STSW028XB31　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X006) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm					
	110	m			
(DKM02150) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ					第0014号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0014号　単価表　　100　m　当り

DKM02150　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

第0015号　単価表　　100　m　当り

STSW026XB35　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm)　　適用年版　T0808

φ200mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.14	人			
(UZAYP001X010) 明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					
	162.2	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0016号　単価表　　100　m　当り

STSW027XB00　明示ｼｰﾄ布設工　　適用年版　T0808

W=400mm φ350以下　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X002) 明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無					
	100	m			
(R0102) 普通作業員					
	0.4	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0017号　単価表　　1　口　当り

DKM01098　メカニカル継手接合　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	4	呼径200
J05 離脱防止継手割増の有無	1	無し
J06 離脱防止継手割増率（実数値）		%
J07 押輪形式	1	普通押輪
J08 特殊押輪割増率（実数値）		%
J09 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J10 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0018号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00016　仮ﾄﾞﾚｰﾝ工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0019号単価表
	1.4	m			設置1.0＋再利用撤去0.4
(STSW055XB05) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50mm 小口径管布設					第0020号単価表
	2.6	箇所			設置2.0＋撤去0.6
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0023号単価表
	3.9	口			設置3.0＋撤去0.9
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0024号単価表
	1.3	口			設置1.0＋撤去0.3
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0019号　単価表　　10　m　当り

DKM01310　小口径管布設(人力) 据付　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼径	6	呼径50mm

第0020号　単価表　　1　箇所　当り

STSW055XB05　ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50mm　　適用年版　T0808

小口径管布設　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01316) 小口径管切断工					第0021号単価表
	1	口			
(DKM01317) 小口径管ねじ切り工					第0022号単価表
	2	口			
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0023号単価表
	2	口			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0021号　単価表　　1　口　当り

DKM01316　小口径管切断工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	呼び径50mm

第0022号　単価表　　1　口　当り

DKM01317　小口径管ねじ切り工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	呼び径50mm

第0023号　単価表　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	呼び径50mm

第0024号　単価表　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	7	呼び径65mm

第0025号　単価表

1　箇所　当り

SJ00017　仮ﾄﾞﾚｰﾝ工

適用年版　T0808

ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ無し

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0019号単価表
	1.4	m			設置1.0＋再利用撤去0.4
(STSW055XB05) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50㎜ 小口径管布設					第0020号単価表
	2.6	箇所			設置2.0＋撤去0.6
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0023号単価表
	1.3	口			設置1.0＋撤去0.3
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0024号単価表
	1.3	口			設置1.0＋撤去0.3
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0026号　単価表

1　m　当り

SJ00036　屋外配管工

適用年版　T0808

φ200㎜

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.681	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0027号　単価表　　1　m　当り

SJ00037　地中配管工　　適用年版　T0808

φ200mm　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.477	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0028号　単価表　　100　m　当り

STSW026XB55　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm)　　適用年版　T0808

φ200mm PECT　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.14	人			
(UZAYP001X003) 明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ					
	162.2	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0029号　単価表　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	2	JWWA 10K
J02 呼び径	7	200mm
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0030号　単価表　　1　m　当り

SJ00046　地中配管工　　適用年版　T0808

φ150mm　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.336	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0031号　単価表　　100　m　当り

STSW028XB03　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

鋳鉄管用　φ150㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP002X003) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　φ150㎜ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用					
	132	m			
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	83.6	m			
(DKM01150) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工					第0032号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／m
	1	m			

第0032号　単価表　　100　m　当り

DKM01150　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径×管長	3	150mm×管長5m
J02 ポリエチレンスリーブ割増区分	1	計上する
J03 ポリエチレンスリーブ割増係数（実数）	0.1	0.1
J04 固定具	2	粘着テープ

第0033号　単価表　　100　m　当り

STSW026XB54　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm)　　適用年版　T0808

φ150mm PECT　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.13	人			
(UZAYP001X003) 明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ					
	147.8	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0034号　単価表　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	2	JWWA 10K
J02 呼び径	6	150mm
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0035号　単価表　　1　基　当り

DKM02110　伸縮可とう管設置工(鋳鉄製)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力					第0004号単価表
		時間			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	基			円／基

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	3	200mm
J02 接合形式	5	Ｆ×Ｕ
J03 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J04 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日

第0036号　単価表　　1　基　当り

DKM02110　伸縮可とう管設置工(鋳鉄製)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力					第0004号単価表
		時間			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	基			円／基

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	2	150mm
J02 接合形式	5	Ｆ×Ｕ
J03 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J04 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日

第0037号　単価表　　1　口　当り

DKM01126　GX形継手接合　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径(mm)	3	150mm
J02 管種別	2	異形管
J04 G-Link接合の有無	2	なし

第0038号　単価表　　100　m　当り

STSW026XB34　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm)　　適用年版　T0808

φ150mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.13	人			
(UZAYP001X010) 明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					
	147.8	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0039号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00111　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)　　適用年版　T0808

土被り1.4 φ200㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X001) 仕切弁表筐 φ350 小田原市型	1	個			
(UZAYV001X050) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	1	個			
(UZAYV001X052) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	1	個			
(UZAYV001X010) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	1	個			
(UZAYV001X021) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 200B	1	個			
(UZAYV001X022) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	2	個			
(UZAYV001X040) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0040号　単価表　　1　個　当り

SJ00112　弁類保温材料　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ00111) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ 40厚　φ200㎜					[1]
	1	個			
(TJ00112) ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ 厚0.2㎜　幅50㎜					[1]
	3.47	m			
(TJ00113) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 40厚　φ200㎜					[1]
	2.69	m2			
(TJ00114) ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 厚0.2㎜　冷間圧延　SUS304					[1]
	2.78	m2			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.0815					
	1	式			
合　計					
	1	個			整数止め切捨て 円／個

第0041号　単価表　　1　基　当り

DKM01350　鋳鉄製仕切弁設置工(縦横型)(機械)　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力					第0004号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			円／基

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 呼径	4	200mm
J03 型式	1	たて型
J04 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日

第0042号　単価表　　1　基　当り

SJ00122　仕切弁設置工　　適用年版　T0808

屋外　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					
	0.72	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0043号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00121　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0808

土被り1.4　φ200㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.22	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0044号　単価表　　1　個　当り

SJ00123　弁類保温工　　適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0148)　-00018 保温工	0.405	人			
(R0147)　-00019 ダクト工	1.482	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	個			整数止め切捨て 円／個

第0045号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00131　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)　適用年版　T0808

土被り1.4 φ100㎜　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X001) 仕切弁表筐 φ350 小田原市型	1	個			
(UZAYV001X050) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	1	個			
(UZAYV001X052) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	1	個			
(UZAYV001X010) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	1	個			
(UZAYV001X022) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	3	個			
(UZAYV001X040) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0046号　単価表　　1　基　当り

DKM01350　鋳鉄製仕切弁設置工(縦横型)(機械)　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力					第0004号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			円／基

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 呼径	1	100㎜
J03 型式	1	たて型
J04 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日

第0047号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00141　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0808

土被り1.4　φ100㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員					
	0.22	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0048号　単価表　　100　m3　当り

DKM00100　管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKM00107) 小型バックホウ運転		日			第0049号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0049号　単価表　　1　日　当り

DKM00107　小型バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日	【損料】		（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0050号　単価表　　100　m3　当り

DKM00110　管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00115) バックホウ運転					第0051号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0051号　単価表　　1　時間　当り

DKM00115　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0052号　単価表　　100　m3　当り

DKM00120　管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0049号単価表
		日			
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0053号単価表
		日			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木工事（1.26）

第0053号　単価表　　1　日　当り

DKM00125　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L			
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0054号　単価表　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00115) バックホウ運転					第0051号単価表
		時間			
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0053号単価表
		日			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0055号　単価表　　100　m3　当り

DKM00120　管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0049号単価表
		日			
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0053号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	8	現場発生土
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0056号　単価表　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00115) バックホウ運転					第0051号単価表
		時間			
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0053号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	8	現場発生土
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0057号　単価表　　10　m3　当り

DKM00220　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0058号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	1	0.5km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0058号　単価表　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
		人			
(Z006702002) 軽油					
		L			
(M000301001) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級			【損料】		
		供用日			（１５欄）
(Z010020025) ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日					
		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	1	2t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0059号　単価表　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0060号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	1	0.5km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0060号　単価表　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
		人			
(Z006702002) 軽油					
		L			
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級			【損料】		
		供用日			（１５欄）
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日					
		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0061号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	4	小規模(標準)

第0062号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	10	9.0km以下

第0063号　単価表　　1　箇所　当り

STSW029XB35　泥吐管布設工　　適用年版　T0808

VLGPφ100mm L=6.0m　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP100X101) 管材費 VLGP φ100mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	6	m			
(UZSYP100X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ100mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	6	個			
(UZSYP100X116) 管材費 長ﾆｯﾌﾟﾙ φ100mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個			
(UZSYP100X112) 管材費 ｿｹｯﾄ φ100mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個			
(STSW002XB17) ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ100mm 防蝕ﾃｰﾌﾟ無	6	m			第0064号単価表
(STSW026XB53) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm) φ100mm PECT	6	m			第0070号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0064号　単価表　　10　m　当り

STSW002XB17　ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ100mm　　適用年版　T0808

防蝕ﾃｰﾌﾟ無　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0065号単価表
	10	m			
(STSW055XB07) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ100mm 小口径管布設					第0066号単価表
	2.5	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0065号　単価表　　10　m　当り

DKM01310　小口径管布設(人力) 据付　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	9	呼径100mm

第0066号　単価表　　1　箇所　当り

STSW055XB07　ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ100mm　　適用年版　T0808

小口径管布設　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01316) 小口径管切断工					第0067号単価表
	1	口			
(DKM01317) 小口径管ねじ切り工					第0068号単価表
	2	口			
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0069号単価表
	2	口			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0067号　単価表　　1　口　当り

DKM01316　小口径管切断工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	9	呼び径100mm

第0068号　単価表　　1　口　当り

DKM01317　小口径管ねじ切り工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	9	呼び径100㎜

第0069号　単価表　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	9	呼び径100㎜

第0070号　単価表　　100　m　当り

STSW026XB53　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm)　　適用年版　T0808

φ100mm PECT　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.17	人			
(UZAYP001X003) 明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ					
	141.7	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0071号　単価表　　1　口　当り

DKM01098　メカニカル継手接合　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	1	呼径75
J05 離脱防止継手割増の有無	1	無し
J06 離脱防止継手割増率（実数値）		%
J07 押輪形式	1	普通押輪
J08 特殊押輪割増率（実数値）		%
J09 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J10 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0072号　単価表　　10　m　当り

DKM01070　鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力					第0004号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	2	100mm
J02 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日
J06 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0073号　単価表　　1　口　当り

DKM01126　GX形継手接合　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径(mm)	2	100mm
J02 管種別	2	異形管
J04 G-Link接合の有無	2	なし

第0074号　単価表　　1　口　当り

STSW012XB82　鋳鉄管切断工 φ100mm　　適用年版　T0808

(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKM01490) 鋳鉄管切断（エンジンカッター）					第0075号単価表
	1	口			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	口			整数止め切捨て 円／口

第0075号　単価表　　1　口　当り

DKM01490　鋳鉄管切断（エンジンカッター）　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(MKM0000310)　-00008 鋳鉄管切断機損料 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)各径			【損料】		
		日			（１５欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	3	100mm

第0076号　単価表　　100　m　当り

STSW028XB02　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

鋳鉄管用　φ100㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP002X002) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　φ100㎜ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用					
	137.5	m			
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	61.2	m			
(DKM01150) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工					第0077号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0077号　単価表　　100　m　当り

DKM01150　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径×管長	2	100mm×管長4m
J02 ポリエチレンスリーブ割増区分	1	計上する
J03 ポリエチレンスリーブ割増係数（実数）	0.1	0.1
J04 固定具	2	粘着テープ

第0078号　単価表　　100　m　当り

STSW026XB33　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm)　　適用年版　T0808

φ100mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.17	人			
(UZAYP001X010) 明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					
	141.7	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0079号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00410　サンプリング管取出工(本管DIP)　　適用年版　T0808

φ200×25mm　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV200X071) 管材費 サドル分水栓(鋳鉄管用) φ200mm φ200X25(スリーブコア含む)	1	個			
(DKM03000) サドル分水栓建込み	1	箇所			第0080号単価表
(DKM03020) コア取付け工	1	箇所			第0081号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0080号　単価表　　1　箇所　当り

DKM03000　サドル分水栓建込み　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.12	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 分岐口径	3	25
J02 管種	1	鋳鉄管
J03 管径	7	200

第0081号　単価表　　1　箇所　当り

DKM03020　コア取付け工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	3	25mm

第0082号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00411　サンプリング管布設工(HIVP)　　適用年版　T0808

φ25 L=15.0~16.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ00422) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　φ25 L=4.0m/本	18	m			
(TJ00420) フレキシブル継手　φ25mm L=0.5m　袋ナット×袋ナット	1	個			
(TJ00421) 鋼管用ユニオンシモク　φ25mm HI付	3	個			
(UZSYP025X022) 管材費 改良止水栓　φ25mm	1	個			
(TJ00423) ソケット　φ25mm HI用	5	個			
(TJ00424) エルボ　φ25mm 90°　HI用	6	個			
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式	1	個			
(DKM01320) 硬質塩ビ管布設 据付工	18	m			第0083号単価表 地中、屋外
(DKM01325) 硬質塩ビ管布設 TS継手工	11	口			第0084号単価表
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工	3	口			第0085号単価表
(DKM02173) 硬質塩化ビニル管切断	5	口			第0086号単価表
(DKM03050) 止水栓取付け	1	箇所			第0087号単価表
(CB240060) モルタル練	0.05	m3			第0088号単価表

第0082号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00411　サンプリング管布設工(HIVP)　　適用年版　T0808

φ25 L=15.0~16.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW028XB31) ロケーティングワイヤー設置工					第0013号単価表
	14	m			
(SJ00412) ポリエチレンスリーブ被覆工 HIVP用　φ25mm以下　粘着テープ					第0089号単価表
	14	m			
(CB224430) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)					第0091号単価表
	1	孔			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0083号　単価表　　10　m　当り

DKM01320　硬質塩ビ管布設 据付工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	4	呼び径25mm

第0084号　単価表　　2　口　当り

DKM01325　硬質塩ビ管布設 TS継手工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	4	呼び径25mm

第0085号　単価表　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	3	呼び径25mm

第0086号　単価表　　1　口　当り

DKM02173　硬質塩化ビニル管切断　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	4	25mm

第0087号　単価表　　1　箇所　当り

DKM03050　止水栓取付け　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 管種	3	VP用
J02 管径	3	25
J03 作業区分	1	止水栓および筐取付け

第0088号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240060　モルタル練　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	Z002002008				Z002002006
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	Z002104002				Z002104002
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾﾒﾝﾄ種類	1	普通
J02 費用の内訳	1	全ての費用

第0089号　単価表　　100　m　当り

SJ00412　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

HIVP用　φ25㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	51	m			
(UZAYP025X302) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　φ　25㎜以下 給水管用(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)					
	137.5	m			
(DKM01150) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工					第0090号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0090号　単価表　　100　m　当り

DKM01150　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径×管長	1	75mm以下×管長4m
J02 ポリエチレンスリーブ割増区分	1	計上する
J03 ポリエチレンスリーブ割増係数（実数）	0.1	0.1
J04 固定具	2	粘着テープ

第0091号　単価表　機労材構成比情報　　1　孔　当り

CB224430　コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]			【損料】		M002015008
簡易仕様型 最大穿孔径25cm	M002015008				
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]			【賃料】		L001110002
3kVA	L001110002				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ					Z006531001
64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	Z006531001				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　孔	当り		円／孔	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 削孔径	1	60mm以上64mm未満
J02 削孔深さ	1	50mm以上200mm未満

第0092号　単価表　　10　箇所　当り

SJ00511　管台設置工　　適用年版　T0808

H=1400㎜　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0093号単価表
	2.88	m3			
(CB211180) 人力運搬(運搬～取卸し)					第0094号単価表
	2.88	m3			
(CB240210) 型枠					第0095号単価表
	25.2	m2			
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]					第0096号単価表
	0.192	t			
(CB224410) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)					第0097号単価表
	60	孔			
(SJ00513) 手はつり 面はつり(30㎜)					第0098号単価表
	2	m2			
(CB211150) 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)					第0099号単価表
	0.06	m3			
(Z150001230) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km 以下					
	0.06	m3			
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	0.06	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0093号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
生コンクリート(高炉) 18-8-25 (20) 小型車割増	Z002012005				Y000210000 -00013
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0094号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB211180　人力運搬(運搬～取卸し)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 換算距離	6	120m以下

第0095号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0096号　単価表　　1　t　当り

WB810010　鉄筋工[市場単価]　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z001102019) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1.03	t			[1]
(Q001001002)　-00014 鉄筋工 加工･組立共 一般構造物	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J02 規格･仕様区分	1	一般構造物
J03 施工規模	2	10t未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J05 夜間作業補正	2	無
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正	2	無
J07 法面作業の補正	2	無
J08 太径鉄筋補正	1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J09 構造物種別による補正	6	差筋及び杭頭処理

第0097号　単価表　機労材構成比情報　　1　孔　当り

CB224410　コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]			【賃料】		L001110001
2kVA	L001110001				
電動ハンマドリル			【損料】		M002083002
穴あけ能力　φ38～40mm	M002083002				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　孔	当り		円／孔	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 削孔深さ	1	30mm以上200mm未満

第0098号　単価表　　1　m2　当り

SJ00513　手はつり　　適用年版　T0808

面はつり(30㎜)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0137) はつり工					
	0.42	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0099号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB211150　人力運搬(積込み～運搬～取卸し)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 換算距離	6	120m以下

第0100号　単価表　　10　箇所　当り

SJ00512　管台設置工　　適用年版　T0808

H=350㎜　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0093号単価表
	0.5	m3			
(CB211180) 人力運搬(運搬～取卸し)					第0094号単価表
	0.5	m3			
(CB240210) 型枠					第0095号単価表
	5.25	m2			
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]					第0096号単価表
	0.032	t			
(CB224410) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)					第0097号単価表
	40	孔			
(SJ00513) 手はつり 面はつり(30㎜)					第0098号単価表
	1.3	m2			
(CB211150) 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)					第0099号単価表
	0.04	m3			
(Z150001230) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km 以下					
	0.04	m3			
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	0.04	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0101号　単価表　　100　m　当り

SJ00610　既設管撤去工（φ200mm）　適用年版　T0808

ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工	20.43	人			
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬	5	回			第0102号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0102号　単価表　　1　回　当り

DKM03600　現場発生品及び支給品運搬　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		人			
(DKM03610) トラック運転		時間			第0103号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.654	0.654

第0103号　単価表　　1　回　当り

DKM03610　トラック運転　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条件名称	入力値	条件値
J01 機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊

第0104号　単価表　　1　m　当り

SJ00620　配管保温材撤去工（φ200mm）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0148)　-00018 保温工	0.065	人			
(R0147)　-00019 ダクト工	0.096	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0105号　単価表　　100　掛m2　当り

WB252110　足場工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0106) とび工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.31					
	1	式			
合　計					
	1	掛m2			円／掛m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工法	1	手摺先行型枠組足場
J02 安全ﾈｯﾄ	1	必要
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0106号　単価表　　100　m2　当り

WB253610　敷鉄板設置･撤去　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0106) とび工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(WK250590) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0107号単価表 [1]
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去

第0107号　単価表　　1　日　当り

WK250590　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001010004) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0108号　単価表　　1　枚　当り

D251930　敷鉄板賃料　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(L002412002) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内			【賃料】		[1]
	60	枚			
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048					[1]
	1	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	枚			円／枚

条件名称	入力値	条件値
J01 敷鉄板の種類	1	22×1,524×3,048mm
J02 供用月当り賃料区分	1	供用日数1～90日
J03 供用日数(日)(実数入力)	60	60 日
J04 整備費の有無	2	有
J05 不足弁償金の有無	1	無
J06 不足弁償金数量(実数入力)		t/枚

第0109号　単価表　　1　現場　当り

DKG01650　ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	現場			円／現場

第0110号　単価表　　1　日　当り

DKG01640　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(DKG01660) 潜水ポンプ損料					第0111号単価表 [1]
		日			
(M001510005) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA			【損料】		[1]
		日			（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水
J03 電源	2	発動発電機
J04 規格(発動発電機)	1	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動

第0111号　単価表　　1　日　当り

DKG01660　潜水ポンプ損料　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(M001305002) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m			【損料】		
		日			（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水

第0112号　単価表　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0113号　単価表　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810001)　-00017 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	1	関東･中部･近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0114号　単価表　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	2	t			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
MKM0000310 -00008	鋳鉄管切断機損料 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)各径	日	T0808	810	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000330 -00002	鋳鉄管切断機損料 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)各径	日	T0808	810	機械器具損料	全間接費対象	
Q001001002 -00014	鉄筋工 加工･組立共 一般構造物	t	T0808	65,000	市場単価	全間接費対象	
R0147 -00019	ダクト工	人	T0808	29,000	労務費	全間接費対象	
R0148 -00018	保温工	人	T0808	28,500	労務費	全間接費対象	
TJ00010	管帽　φ200mm(GX形)	個	T0808	52,600	管材費	全間接費対象	
TJ000301	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=4m	本	T0808	357,300	管材費	全間接費対象	
TJ000302	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=3.79m	本	T0808	357,300	管材費	全間接費対象	
TJ000303	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=2.36m	本	T0808	285,300	管材費	全間接費対象	
TJ000304	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=1.52m	本	T0808	230,490	管材費	全間接費対象	
TJ000305	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=1.35m	本	T0808	230,490	管材費	全間接費対象	
TJ000306	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=0.88m	本	T0808	173,610	管材費	全間接費対象	
TJ000307	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=0.68m	本	T0808	173,610	管材費	全間接費対象	
TJ000308	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=0.63m	本	T0808	173,610	管材費	全間接費対象	
TJ000309	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=0.62m	本	T0808	173,610	管材費	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ000310	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=0.41m	本	T0808	173,610	管材費	全間接費対象	
TJ000311	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管曲管(FNP)　φ200mm 10k　φ200*90°	個	T0808	215,820	管材費	全間接費対象	
TJ000312	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管T字管(FNP)　φ200mm 10k　φ200*φ200	個	T0808	305,100	管材費	全間接費対象	
TJ000313	接合材料一式　φ200mm	式	T0808	128,500	管材費	全間接費対象	
TJ000314	支持金物一式　φ200mm	式	T0808	94,500	資材単価	全間接費対象	
TJ000315	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ200mm 10K	組	T0808	121,000	資材単価	全間接費対象	
TJ00035	保温工 材工共　40厚　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	m	T0808	25,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ00041	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ150mm 10k　L=0.48m	本	T0808	135,510	管材費	全間接費対象	
TJ00042	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管曲管(FNP)　φ150mm 10k　φ150*90°	個	T0808	151,930	管材費	全間接費対象	
TJ00043	接合材料一式　φ150mm	式	T0808	8,600	管材費	全間接費対象	
TJ00044	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ150mm 10K 3DkN以上	組	T0808	80,740	資材単価	全間接費対象	
TJ00050	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製伸縮可とう管　φ200mm(GX形) 10K FU形 ﾀﾞﾌﾞﾙ 偏心量200	基	T0808	1,394,000	管材費	全間接費対象	
TJ00060	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製伸縮可とう管　φ150mm(GX形) 10K FU形 ﾀﾞﾌﾞﾙ 偏心量200	基	T0808	1,097,000	管材費	全間接費対象	
TJ00110	ﾌﾗﾝｼﾞ形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD)φ200mm 浅層用 10K 粉体塗装 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	基	T0808	167,100	管材費	全間接費対象	
TJ00111	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ 40厚　φ200mm	個	T0808	5,610	資材単価	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ00112	ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ 厚0.2㎜　幅50㎜	m	T0808	26.1	資材単価	全間接費対象	
TJ00113	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 40厚　φ200㎜	m2	T0808	49	資材単価	全間接費対象	
TJ00114	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 厚0.2㎜　冷間圧延　SUS304	m2	T0808	347	資材単価	全間接費対象	
TJ00320	異種管接続用継手　φ100㎜ φ100×50　DIP(VD)×DIP(VD)	個	T0808	25,990	管材費	全間接費対象	
TJ00420	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　φ25㎜ L=0.5m　袋ﾅｯﾄ×袋ﾅｯﾄ	個	T0808	11,980	管材費	全間接費対象	
TJ00421	鋼管用ﾕﾆｵﾝｼﾓｸ　φ25㎜ HI付	個	T0808	2,960	管材費	全間接費対象	
TJ00422	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　φ25㎜ L=4.0m/本	m	T0808	435	管材費	全間接費対象	
TJ00423	ｿｹｯﾄ　φ25㎜ HI用	個	T0808	78	管材費	全間接費対象	
TJ00424	ｴﾙﾎﾞ　φ25㎜ 90°　HI用	個	T0808	99	管材費	全間接費対象	
TJ04010	配筋状態・かぶり測定費 基本料	回	T0808	78,000	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ04011	配筋状態・かぶり測定費 横向き（壁面）	箇所	T0808	9,000	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ10985	建設廃材処理料 NCP　φ200	式	T0808	640	スクラップ評価額		
Y000210000-00013	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 18-8-25（20）小型車割増	m3	T0808	23,200	資材単価	全間接費対象	
Z006810001-00017	基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	t	T0808	4,350	仮設材単価等	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
とび工		人			(R0106)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
配管工		人			(R0136)
はつり工		人			(R0137)
ダクト工　00019		人			(R0147)
保温工　00018		人			(R0148)
交通誘導警備員B		人			(R0804)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
支持金物一式 φ200mm	1	式			(TJ000314)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ200mm 10K	2	組			(TJ000315)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ150mm 10K 3DkN以上	2	組			(TJ00044)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ 40厚 φ200mm	2	個			(TJ00111)
ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ 厚0.2mm 幅50mm	6.94	m			(TJ00112)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 40厚 φ200mm	5.38	m2			(TJ00113)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 厚0.2mm 冷間圧延 SUS304	5.56	m2			(TJ00114)
明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	71.5	m			(UZAYP001X002)
明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	12.914	m			(UZAYP001X003)
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	94.05	m			(UZAYP001X006)
明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用	111.088	m			(UZAYP001X010)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	80.706	m			(UZAYP001X200)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ100mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	1.237	m			(UZAYP002X002)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ150mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	2.64	m			(UZAYP002X003)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ200mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	90.552	m			(UZAYP002X004)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	2.6	m			(UZAYP010X001)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	19.25	m			(UZAYP025X302)
仕切弁表筐 φ350 小田原市型	2	個			(UZAYV001X001)
止水栓表筐 φ100X300 固定式	1	個			(UZAYV001X004)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	2	個			(UZAYV001X010)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 200B	1	個			(UZAYV001X021)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	5	個			(UZAYV001X022)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	2	個			(UZAYV001X040)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	2	個			(UZAYV001X050)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	2	個			(UZAYV001X052)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	0.049	t			(Z001102019)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
土のう 62×48cm(普通)	41	袋			(Z006082001)
軽油	233.178	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	11.4	L			(Z006704001)
再生砂 ＲＣ－１０	42.84	ｍ３			(Z110960100)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	32	ｍ３			(Z132540950)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	37	枚			(Z006754001)
基本運賃区分A　00017 製品長12m以内 10kmまで	59.2	t			(Z006810001)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.024	m3			(Z132597130)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
管帽 φ200mm(GX形)	2	個			(TJ00010)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=4m	2	本			(TJ000301)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=3.79m	1	本			(TJ000302)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=2.36m	1	本			(TJ000303)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=1.52m	1	本			(TJ000304)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=1.35m	1	本			(TJ000305)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=0.88m	1	本			(TJ000306)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=0.68m	1	本			(TJ000307)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=0.63m	1	本			(TJ000308)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=0.62m	1	本			(TJ000309)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=0.41m	1	本			(TJ000310)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管曲管(FNP) φ200mm 10k φ200*90°	6	個			(TJ000311)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管T字管(FNP) φ200mm 10k φ200*φ200	1	個			(TJ000312)
接合材料一式 φ200mm	1	式			(TJ000313)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ150mm 10k L=0.48m	1	本			(TJ00041)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管曲管(FNP) φ150mm 10k φ150*90°	1	個			(TJ00042)
接合材料一式 φ150mm	1	式			(TJ00043)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製伸縮可とう管 φ200mm(GX形) 10K FU形 ﾀﾞﾌﾞﾙ 偏心量200	1	基			(TJ00050)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製伸縮可とう管 φ150mm(GX形) 10K FU形 ﾀﾞﾌﾞﾙ 偏心量200	1	基			(TJ00060)
ﾌﾗﾝｼﾞ形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD) φ200mm 浅層用 10K 粉体塗装 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	2	基			(TJ00110)
異種管接続用継手 φ100mm φ100×50 DIP(VD)×DIP(VD)	1	個			(TJ00320)
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ25mm L=0.5m 袋ﾅｯﾄ×袋ﾅｯﾄ	1	個			(TJ00420)
鋼管用ﾕﾆｵﾝｼﾓｸ φ25mm HI付	3	個			(TJ00421)
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ25 L=4.0m/本	18	m			(TJ00422)
ｿｹｯﾄ φ25mm HI用	5	個			(TJ00423)
ｴﾙﾎﾞ φ25mm 90° HI用	6	個			(TJ00424)

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
(仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	2	m			(UZSXP050X101)
(仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個			(UZSXP050X116)
異種管接続用継手 φ100mm φ100×100 DIP(VD)×DIP(VD)	1	個			(UZSYB100X514)
鋳鉄管曲管 φ200mm(GX形) φ200*45° 40.9kg	5	個			(UZSYB200X042)
鋳鉄管曲管 φ200mm(GX形) φ200*22.5° 37.6kg	1	個			(UZSYB200X043)
鋳鉄管曲管 φ200mm(GX形) φ200*11.25° 35.9kg	2	個			(UZSYB200X044)
鋳鉄管 両受曲管 φ 200mm(GX形) φ 200*45°	4	個			(UZSYB200X052)
鋳鉄管直管 φ100mm(GX形) S種 L=4m 71.9kg 接合材料含 内面ｴﾎﾟｷｼ	1	本			(UZSYL100X203)
接合材料 φ100mm(GX形) 異形管・ソフトシール弁用	1	個			(UZSYL100X401)
接合材料 φ150mm(GX形) 異形管・ソフトシール弁用	1	個			(UZSYL150X401)
二受T字管 φ200mm(GX形) φ200*φ100 49.2kg	1	個			(UZSYL200X010)
受ｻｼ片落管 φ200mm(GX形) φ200*φ150 31.3kg	1	個			(UZSYL200X020)
継輪 φ200mm(GX形) 52.5kg	1	個			(UZSYL200X044)
ﾗｲﾅ φ200mm(GX形)	6	個			(UZSYL200X060)
鋳鉄管直管 φ200mm(GX形) S種 L=5m 179.0kg接合材料含 内面ｴﾎﾟｷｼ	13	本			(UZSYL200X203)
接合材料 φ200mm(GX形) 異形管・ソフトシール弁用	12	個			(UZSYL200X401)
G-Linkセット φ200mm(GX形)	12	個			(UZSYL200X421)
改良止水栓 φ25mm	1	個			(UZSYP025X022)
ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	2	個			(UZSYP050X110)
消火栓用ｿｹｯﾄ φ 50mm φ65*50	2	個			(UZSYP065X001)
VLGP φ100mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	6	m			(UZSYP100X101)
ｴﾙﾎﾞ φ100mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	6	個			(UZSYP100X110)
ｿｹｯﾄ φ100mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個			(UZSYP100X112)
長ﾆｯﾌﾟﾙ φ100mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個			(UZSYP100X116)
ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ 50mm 10K ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 青銅製管端ｺｱ付	1	個			(UZSYV050X102)
口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm	2	個			(UZSYV065X007)

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD) φ100mm 受・挿 内面粉体塗装外面耐食塗装	1	基			(UZSYV100X211)
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用) φ200mm φ200X25(ｽﾘｰﾌﾞｺｱ含む)	1	個			(UZSYV200X071)
耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD) φ200mm 両受口 内面粉体塗装外面耐食塗装	1	基			(UZSYV200X210)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
配筋状態・かぶり測定費 基本料	1	回			（TJ04010）
配筋状態・かぶり測定費 横向き（壁面）	1	箇所			（TJ04011）
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			(L001010004)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日			(L001130006)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg		日			(L001180001)
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内		枚			(L002412002)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			(M000201034)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		時間			(M000202015)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級		供用日			(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			(M000301002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t		時間			(M000302013)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m		日			(M001305002)
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA		日			(M001510005)
鋳鉄管切断機損料 00008 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)各径		日			(MKM0000310)
鋳鉄管切断機損料 00002 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)各径		日			(MKM0000330)
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			(Z010020025)
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			(Z010020045)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
保温工 材工共　40厚　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	23.1	m			(TJ00035)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
鉄筋工　00014 加工･組立共 一般構造物	0.048	t			(Q001001002)
殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km	0.024	m3			(Z150001230)
積込み.取卸し費(仮設材等)	59.2	t			(Z006800001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
型わく工		人			(R0133)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 00013 18-8-25 (20) 小型車割増	0.777	m3			(Y000210000)
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	0.026	t			(Z002002006)
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	0.052	m3			(Z002104002)
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	0.078	個			(Z006531001)
軽油	110.065	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	2.959	L			(Z006704001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA		日			(L001110001)
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA		日			(L001110002)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202015)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			(M000301002)
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		供用日			(M002015008)
電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ 穴あけ能力 φ38～40mm		供用日			(M002083002)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			32		J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬			32		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=9.0km以下
CB240060	ﾓﾙﾀﾙ練			0.05		J01=普通 / J02=全ての費用
CB224430	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)			1		J01=60mm以上64mm未満 / J02=50mm以上200mm未満
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			0.726		J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB224410	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)			24		J01=30mm以上200mm未満
合計						

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZAYP001X002	明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0808	504	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X003	明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	m	T0808	44	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X006	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	m	T0808	200	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X010	明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用	m	T0808	99	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X200	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	m	T0808	66	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP002X002	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ100mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	m	T0808	260	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP002X003	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ150mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	m	T0808	315	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP002X004	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ200mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	m	T0808	415	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP010X001	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	m	T0808	104	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP025X302	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	m	T0808	475	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X001	仕切弁表筐 φ350 小田原市型	個	T0808	47,600	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X004	止水栓表筐 φ100X300 固定式	個	T0808	2,660	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X010	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	個	T0808	18,500	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X021	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 200B	個	T0808	11,400	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X022	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	個	T0808	13,900	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X040	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	個	T0808	14,700	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X050	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	個	T0808	2,960	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X052	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	個	T0808	7,880	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSXP050X101	(仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0808	940	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSXP050X116	(仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0808	593	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB100X514	異種管接続用継手 φ100mm φ100×100 DIP(VD)×DIP(VD)	個	T0808	27,100	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB200X042	鋳鉄管曲管 φ200mm(GX形) φ200*45° 40.9kg	個	T0808	53,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB200X043	鋳鉄管曲管 φ200mm(GX形) φ200*22.5° 37.6kg	個	T0808	48,600	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB200X044	鋳鉄管曲管 φ200mm(GX形) φ200*11.25° 35.9kg	個	T0808	48,400	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB200X052	鋳鉄管 両受曲管 φ 200mm(GX形) φ 200*45°	個	T0808	73,800	[管]0全間対象　[資]管材費

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZSYL100X203	鋳鉄管直管　φ100㎜(GX形) S種 L=4m 71.9kg 接合材料含 内面ｴﾎﾟｷｼ	本	T0808	38,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL100X401	接合材料　φ100㎜(GX形) 異形管・ソフトシール弁用	個	T0808	4,740	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL150X401	接合材料　φ150㎜(GX形) 異形管・ソフトシール弁用	個	T0808	6,730	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL200X010	二受T字管　φ200㎜(GX形) φ200*φ100 49.2kg	個	T0808	70,500	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL200X020	受ｻｼ片落管　φ200㎜(GX形) φ200*φ150 31.3kg	個	T0808	48,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL200X044	継輪　φ200㎜(GX形) 52.5kg	個	T0808	94,500	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL200X060	ﾗｲﾅ　φ200㎜(GX形)	個	T0808	10,600	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL200X203	鋳鉄管直管　φ200㎜(GX形) S種 L=5m 179.0kg接合材料含 内面ｴﾎﾟｷｼ	本	T0808	86,600	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL200X401	接合材料　φ200㎜(GX形) 異形管・ソフトシール弁用	個	T0808	8,500	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL200X421	G-Linkセット　φ200㎜(GX形)	個	T0808	32,900	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP025X022	改良止水栓　φ25㎜	個	T0808	8,610	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP050X110	ｴﾙﾎﾞ　φ　50㎜ 90°　管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0808	1,850	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP065X001	消火栓用ｿｹｯﾄ　φ　50㎜ φ65*50	個	T0808	3,720	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP100X101	VLGP　φ100㎜ 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0808	6,920	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP100X110	ｴﾙﾎﾞ　φ100㎜ 90°　管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0808	9,360	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP100X112	ｿｹｯﾄ　φ100㎜ 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0808	7,630	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP100X116	長ﾆｯﾌﾟﾙ　φ100㎜ 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0808	4,720	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X102	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　φ　50㎜ 10K ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 青銅製管端ｺｱ付	個	T0808	24,700	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV065X007	口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)　φ65㎜ φ65㎜×φ65㎜	個	T0808	16,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV100X211	耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD) φ100㎜ 受・挿 内面粉体塗装外面耐食塗装	基	T0808	135,000	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV200X071	ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用) φ200㎜ φ200X25(ｽﾘｰﾌﾞｺｱ含む)	個	T0808	25,300	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV200X210	耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD) φ200㎜ 両受口 内面粉体塗装外面耐食塗装	基	T0808	319,000	[管]0全間対象　[資]管材費