
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	小田原市(上下水道局水道整備課)
(工事・業務)名	令和8年度　飯田岡配水管改良工事
(工事・業務)箇所	小田原市　飯田岡555番地2先　～　飯田岡552番地4先
(河川・路線・区域)名	市道0039
単価採用地区名	小田原
事　　業　　区　　分	単費
工　　期	契約日から　　105　日間
設　計　金　額	(　　円)
	円
設　計　概　要	配水管布設工事　管布設延長　　L=15.0m 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100㎜　L=15.0m 仕切弁設置工　　φ 75㎜　1基
(起工・変更)理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	資本的支出
項	建設改良費
目	配水施設整備事業費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	水道工事積算基準書　適用年版	令和07年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	配管工労務費補正区分	補正しない


積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工【夜】	8	日	
	交通誘導警備員B【昼】	2	人日	
	交通誘導警備員B【夜】	56	人日	

(その他情報欄)

・水道事業実務必携及び土木工事標準積算基準書（神奈川県県土整備局）は令和7年度版を適用しています。
・損料単価は令和7年度建設機械等損料表を適用しています。
・資材単価及び労務単価は令和8年7月単価を適用しています。

小田原市

位　置　図



本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工事					
	1	式			
管路工（開削）					
	1	式			
配水管布設工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
弁設置工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
管路土工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
付帯工					
	1	式			
泥吐管設置工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
既設管撤去工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
道路土工					
	1	式			第 0006 号 内訳書
路面復旧工					
	1	式			第 0007 号 内訳書
区画線工					
	1	式			第 0008 号 内訳書
仮設工					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留・仮締切工					
	1	式			第 0009 号 内訳書
立坑築造工（発進立坑）					
	1	式			第 0010 号 内訳書
立坑築造工（到達立坑）					
	1	式			第 0011 号 内訳書
水替工					
	1	式			第 0012 号 内訳書
濁水処理工					
	1	式			第 0013 号 内訳書
交通管理工					
	1	式			第 0014 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
運搬費					
	1	式			第 0910 号 内訳書
役務費					
	1	式			第 0930 号 内訳書
技術管理費					
	1	式			第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			第 0985 号 内訳書
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

配水管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100㎜（材料）					第0001号下内
	1	式			
(AMA0020) 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100㎜（労務）					第0002号下内
	1	式			
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

弁設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0130) 仕切弁設置工　φ75㎜（材料）					第0003号下内
	1	式			
(AMA0140) 仕切弁設置工　φ75㎜（労務）					第0004号下内
	1	式			
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 舗装版切断					第0005号下内
	1	式			
(AMA0220) 舗装版破砕					第0006号下内
	1	式			
(AMA0230) 殻運搬処理					第0007号下内
	1	式			
(AMA0240) 掘削					第0008号下内
	1	式			
(AMA0250) 埋戻し					第0009号下内
	1	式			
(AMA0260) 仮舗装					第0010号下内
	1	式			
(AMA0270) 運搬処理					第0011号下内
	1	式			
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

泥吐管設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0410) 泥吐管設置工（材料・労務）					第0012号下内
	1	式			
(AMA0420) 泥吐管設置工（材料）					第0013号下内
	1	式			
(AMA0430) 泥吐管設置工（労務）					第0014号下内
	1	式			
合　計					

第0005号　内訳書　　1　式

既設管撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0510) 既設管撤去工（労務）					第0015号下内
	1	式			
(AMA0530) 既設管閉塞工（材料・労務）					第0016号下内
	1	式			
合　計					

第0006号　内訳書　　1　式

道路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0610) 舗装版切断（道路土工）					第0017号下内
	1	式			
(AMA0620) 舗装版破砕（道路土工）					第0018号下内
	1	式			
(AMA0630) 殻運搬処理（道路土工）					第0019号下内
	1	式			
(AMA0640) 掘削（道路土工）					第0020号下内
	1	式			
(AMA0650) 運搬処理（道路土工）					第0021号下内
	1	式			
合　計					

第0007号　内訳書　　1　式

路面復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0710) 不陸整正					第0022号下内
	1	式			
(AMA0720) 下層路盤					第0023号下内
	1	式			
(AMA0730) 上層路盤					第0024号下内
	1	式			
(AMA0740) 表層					第0025号下内
	1	式			
合　計					

第0008号　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0810) 溶融式区画線					第0026号下内
	1	式			
合　計					

第0009号　内訳書　　1　式

土留・仮締切工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1010) 山留工（労務）					第0027号下内
	1	式			
(AMA1020) 山留工（賃料）					第0028号下内
	1	式			
合　計					

第0010号　内訳書　　1　式

立坑築造工（発進立坑）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1110) 土工事（覆工部）					第0029号下内
	1	式			
(AMA1120) 仮設材賃料（覆工部）					第0030号下内
	1	式			
(AMA1130) 土工事（立坑部）					第0031号下内
	1	式			
合　計					

第0011号　内訳書　　1　式

立坑築造工（到達立坑）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1210) 土工事（覆工部）					第0032号下内
	1	式			
(AMA1220) 仮設材賃料（覆工部）					第0033号下内
	1	式			
(AMA1230) 土工事（立坑部）					第0034号下内
	1	式			
合　計					

第0012号　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1310) ﾎﾟﾝﾌﾟ排水					第0035号下内
	1	式			
合　計					

第0013号　内訳書　　1　式

濁水処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1410) 濁水処理	1	式			第0036号下内
合　計					

第0014号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1510) 交通誘導警備員	1	式			第0037号下内
合　計					

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA2010) 仮設材運搬費	1	式			第0038号下内
合　計					

第0930号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA3000) 借地料	1	式			第0039号下内
合　計					

第0935号　内訳書　　1　式

技術管理費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0770) 昇圧試験費					第0040号下内
	1	式			
合　計					

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0985) 建設廃材処理料					
	1	式			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100㎜（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYE100X101) 管材費 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ　100㎜ L=5.0m/本					
	3	本			
(UZSYE100X182) 管材費 EFﾁｰｽﾞ　φ　100㎜ φ100*φ75					
	1	個			
(UZSYE100X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　100㎜					
	3	個			
(TJ4040) EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻφ150㎜ φ150*φ100					
	2	個			
(TJ4140) PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ150㎜ φ150　7.5K					
	2	個			
(UZSYV150X052) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ150㎜(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付					
	2	組			
(UZSYV150X100) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ150㎜ 3DkN以上					
	4	組			
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100㎜（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0023) 管布設工 φ100					
	10	m(夜)			
(TJ0024) ﾊﾞｯﾄ融着工 φ100					
	3	箇所(夜)			
(TJ4100) ﾊﾞｯﾄ融着機材					
	1	式			
(TJ4160) ビード切削工					
	3	箇所(夜)			
(TJ4150) 管切断工					
	2	口(夜)			
(TJ0025) 既設管内調査(清掃)工					
	1	式(夜)			
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工		【夜】			第0001号単価表
	5	m			
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工		【夜】			第0002号単価表
	4	箇所			
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工		【夜】			第0003号単価表
	2	箇所			
(DKM01100) フランジ継手接合		【夜】			第0004号単価表
	3.2	口			補正係数1.6(撤去含む)
(DKM01100) フランジ継手接合		【夜】			第0004号単価表
	2.8	口			補正係数:0.7(補強金具設置のみ
(DKM02175) ポリエチレン管切断		【夜】			第0005号単価表
	4	口			
(SYSW012XB64) 鋳鉄管切断工(撤去) φ150㎜ (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)					第0006号単価表
	4	口(夜)			

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100㎜（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SYSW028XB23) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　φ100㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ	5	m(夜)			第0008号単価表
(SYSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工	5	m(夜)			第0010号単価表
(SYSW026XB53) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30㎜) φ100㎜ PECT	5	m(夜)			第0012号単価表
(SYSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400㎜　φ300以下	5	m(夜)			第0013号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0130　仕切弁設置工　φ75㎜（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV075X300) 管材費 PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75㎜ φ75	1	基			
(SJ1231) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) 【土被り1.2φ75㎜】	1	箇所			第0014号単価表
(UZAYP010X001) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13㎜)VP 直管 水道管 2.5㎜*4.0m/本 JIS K 6742	1.1	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　仕切弁設置工　φ75㎜（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01400) 仕切弁･バタフライ弁設置(人力)		【夜】			第0015号単価表
	1	基			
(SJ1241) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り1.20　φ75㎜					第0016号単価表
	1	箇所(夜)			
(SJ0121) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り1.20　φ150㎜					第0017号単価表
	1.6	箇所(夜)			補正係数:1.6(撤去含む)
(SJ1301) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り1.45　φ150㎜					第0018号単価表
	1.6	箇所(夜)			補正係数:1.6(撤去含む)
(WB252610) 土のう工		【夜】			第0019号単価表
	1	袋			
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　舗装版切断　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0020号単価表
	10	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　舗装版破砕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00140) 舗装版取壊し積込(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0021号単価表
	3	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0230　殻運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00250) ダンプトラック(2t積)AS塊・CO塊運搬		【夜】			第0023号単価表
	0.4	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	0.4	m3			
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					
	0.4	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0240　掘削　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00100) 管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0025号単価表
	1	m3			路盤
(DKM00100) 管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0025号単価表
	2	m3			土砂
合　計					
	1	式			円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0250　埋戻し　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00120) 管路埋戻 (小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0027号単価表
	1	m3			RC-10
(DKM00120) 管路埋戻 (小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0029号単価表
	2	m3			RC-40
合　計					
	1	式			円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0260　仮舗装　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SYSW520XB31) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層					第0030号単価表
	3	m2(夜)			
合　計					
	1	式			円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0270　運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00220) ダンプトラック(2t積)運搬		【夜】			第0034号単価表
	1	m3			
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	1	m3			
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					
	1	m3			
(DKM00220) ダンプトラック(2t積)運搬		【夜】			第0035号単価表 現場～仮置場
	2	m3			
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0036号単価表 仮置場積込
	2	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0037号単価表
	2	m3			
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					
	2	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0410　泥吐管設置工（材料・労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SYSW029XB38) 泥吐管布設工(管末部) VLGPφ75mm L=2.0m					第0038号単価表
	1	箇所(夜)			
合　計					
	1	式			円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0420　泥吐管設置工（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYB075X505) 管材費 異種管接続用継手　φ75mm φ 75× 75 HPPE×DIP(VD)					
	1	個			
(UZSYE075X131) 管材費 EFﾍﾞﾝﾄﾞ φ 75mm φ75*90°					
	1	個			
(STSW020XB07) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) H=300 φ250mm					第0046号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0430　泥吐管設置工（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01098) メカニカル継手接合		【夜】			第0047号単価表
	2	口			
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工		【夜】			第0048号単価表
	1	箇所			
(SYSW020XB61) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ250) H=300					第0049号単価表
	1	箇所(夜)			
合　計					
	1	式			円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0510　既設管撤去工（労務）　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SYSW150XB03) 既設管撤去工(φ150mm) CIP 6m毎に切断 機械積込	5	m(夜)			第0050号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0530　既設管閉塞工（材料・労務）　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0531) 充填工　φ150mm ｴｱﾐﾙｸ	1	式(夜)			
合　計					
	1	式			円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0610　舗装版切断（道路土工）　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断	22	【夜】 m			第0020号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0620　舗装版破砕（道路土工）　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)		【夜】			第0056号単価表
	31	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0630　殻運搬処理（道路土工）　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		【夜】			第0057号単価表
	3	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	3	m3			
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					
	3	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0640　掘削（道路土工）　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削		【夜】			第0058号単価表
	12	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0650　運搬処理（道路土工）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬		【夜】			第0059号単価表
	12	m3			
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	12	m3			
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					
	12	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0710　不陸整正　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00190) 不陸整正工（施工幅1.8m以上）		【夜】			第0060号単価表
	6	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0720　下層路盤　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）		【夜】			第0063号単価表
	24	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0730　上層路盤　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）		【夜】			第0064号単価表
	24	m2			
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0065号単価表
	31	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0740　表層　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部)		【夜】			第0066号単価表
	31	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0810　溶融式区画線　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置					第0067号単価表
	3	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1010　山留工（労務）　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1251) ｱﾙﾐ矢板土留工 H=1.5m　設置撤去 支保工1段 BH0.28(0.20)					第0068号単価表
	6	m（夜）			
(SYSW701XB02) ｱﾙﾐ矢板土留工 H=2.0m 設置撤去 支保工1段 BH0.28(0.20)					第0074号単価表
	4	m(夜)			
合　計					
	1	式			円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1020　山留工（賃料）　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1261) ｱﾙﾐ矢板賃料 L=1.5m					第0077号単価表
	1	式			
(SJ1023) ｱﾙﾐ矢板賃料 L=2.0m					第0078号単価表
	1	式			
(SJ1024) 切梁・腹起材等賃料					第0079号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1110　土工事（覆工部）　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0020号単価表
	9	m			
(CB430310) 舗装版破砕		【夜】			第0080号単価表
	11	m2			
(CB210100) 掘削		【夜】			第0058号単価表 路盤
	4	m3			
(CB210100) 掘削		【夜】			第0081号単価表
	0.5	m3			
(CB210830) 人力積込		【夜】			第0082号単価表
	0.5	m3			
(CB221110) 基礎砕石		【夜】			第0083号単価表
	1.3	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0084号単価表
	0.1	m3			
(WB251990) 覆工板･覆工板受桁設置･撤去(覆工板設置面		【夜】			第0085号単価表
	10	m2			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0088号単価表
	0.1	m3			
(SJ1111) 埋戻し (RC-40) 人力					第0089号単価表
	0.5	m3(夜)			
(SJ1112) 埋戻し (RC-40) BH：0.28					第0091号単価表
	5	m3(夜)			
(SYSW520XB31) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層					第0030号単価表
	11	m2(夜)			
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0093号単価表
	1	m3			

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1110　土工事（覆工部）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	1	m3			
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	1	m3			
(Z150002230) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km 以下、【夜間】	0.1	m3			
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.1	m3			
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	0.1	m3			
(CB210110) 土砂等運搬	4	【夜】 m3			第0059号単価表
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	4	m3			
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	4	m3			
(CB210110) 土砂等運搬	0.5	【夜】 m3			第0094号単価表 現場～仮置場
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)	0.5	m3			第0036号単価表 仮置場積込
(CB210110) 土砂等運搬	0.5	m3			第0037号単価表
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	0.5	ｍ３			
合　計					

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1110　土工事（覆工部）　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
	1	式			円／式

第0030号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1120　仮設材賃料（覆工部）　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(D251920) 覆工板賃料					第0095号単価表
	10	m2			
(SJ1121) 受桁及び桁受賃料					第0096号単価表
	10	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0031号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1130　土工事（立坑部）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0097号単価表
	7	m3			
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0099号単価表
	5	m3			
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0100号単価表
	2	m3			
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0101号単価表 現場～仮置場
	7	m3			
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0036号単価表 仮置場積込
	7	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0037号単価表
	7	m3			
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					
	7	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0032号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1210　土工事（覆工部）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0020号単価表
	10	m			
(CB430310) 舗装版破砕		【夜】			第0080号単価表
	7	m2			
(CB210100) 掘削		【夜】			第0058号単価表 路盤
	2	m3			
(CB210100) 掘削		【夜】			第0081号単価表
	0.5	m3			
(CB210830) 人力積込		【夜】			第0082号単価表
	0.5	m3			
(CB221110) 基礎砕石		【夜】			第0083号単価表
	1	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0084号単価表
	0.1	m3			
(WB251990) 覆工板･覆工板受桁設置･撤去(覆工板設置面		【夜】			第0085号単価表
	6	m2			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0088号単価表
	0.1	m3			
(SJ1111) 埋戻し (RC-40) 人力					第0089号単価表
	0.5	m3(夜)			
(SJ1112) 埋戻し (RC-40) BH：0.28					第0091号単価表
	3	m3(夜)			
(SYSW520XB31) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層					第0030号単価表
	7	m2(夜)			
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0093号単価表
	1	m3			

第0032号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1210　土工事（覆工部）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	1	m3			
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	1	m3			
(Z150002230) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km 以下、【夜間】	0.1	m3			
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.1	m3			
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	0.1	m3			
(CB210110) 土砂等運搬	2	【夜】 m3			第0059号単価表
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	2	m3			
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	2	m3			
(CB210110) 土砂等運搬	0.5	【夜】 m3			第0094号単価表 現場～仮置場
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)	0.5	m3			第0036号単価表 仮置場積込
(CB210110) 土砂等運搬	0.5	m3			第0037号単価表
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	0.5	ｍ３			
合　計					

第0032号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1210　土工事（覆工部）　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
	1	式			円／式

第0033号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1220　仮設材賃料（覆工部）　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(D251920) 覆工板賃料					第0095号単価表
	6	m2			
(SJ1221) 受桁及び桁受賃料					第0103号単価表
	6	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0034号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1230　土工事（立坑部）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0097号単価表
	5	m3			
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0099号単価表
	2	m3			
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0100号単価表
	2	m3			
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0101号単価表
	5	m3			現場～仮置場
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0036号単価表
	5	m3			仮置場積込
(CB210110) 土砂等運搬					第0037号単価表
	5	m3			
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					
	5	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0035号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1310　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01650) ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工		【夜】			第0104号単価表
	1	現場			
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工		【夜】			第0105号単価表
		日			
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工		【夜】			第0107号単価表
		日			
合　計					
	1	式			円／式

第0036号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1410　濁水処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					
	0.182	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0037号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1510　交通誘導警備員　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM03511) 交通誘導警備員B					第0109号単価表
		人日			
(DKM03511) 交通誘導警備員B		【夜】			第0110号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0038号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA2010　仮設材運搬費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄					第0111号単価表
	10.8	t			補正係数：2.0（往復分）
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0112号単価表
	5.4	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0039号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3000　借地料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ4020) 借地料					
		月			
合　計					
	1	式			円／式

第0040号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0770　昇圧試験費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ4130) 昇圧試験費					
	1	式(夜)			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　　【夜】　　10　m　当り

DKM01341　ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	7	100mm

第0002号　単価表　　【夜】　　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.14					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	7	100mm
J02 口数	1	２口

第0003号　単価表　　【夜】　　1　箇所　当り

DKM01346　　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.14					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	8	150mm
J02 口数	2	１口

第0004号　単価表　　【夜】　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	6	150mm
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0005号　単価表　　【夜】　　1　口　当り

DKM02175　ポリエチレン管切断　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.07					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	8	100mm

第0006号　単価表　　1　口(夜)　当り

SYSW012XB64　鋳鉄管切断工(撤去)　φ150mm　　適用年版　T0807

(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01450) 鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)		【夜】			第0007号単価表
	1	口			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	口(夜)			整数止め切捨て 円／口(夜)

第0007号　単価表　　【夜】　1　口　当り

DKM01450　鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(MKM0000320)　-00039 鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径			【損料】		
		日			(１５欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械	2	鋳鉄管 (FC) (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
J02 呼径	4	150mm

第0008号　単価表　　100　m(夜)　当り

SYSW028XB23　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　φ100㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP100X300) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　φ　100㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	132	m			
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	61.2	m			
(DKM02158) 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆	100	【夜】 m			第0009号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　　計					
	1	m(夜)			整数止め切捨て 円／m(夜)

第0009号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKM02158　溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	100mm
J02 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ割増し	1	割増する
J03 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ割増係数(実数)	0.1	0.1
J04 固定具区分	2	粘着ﾃｰﾌﾟ

第0010号　単価表　　100　m(夜)　当り

SYSW028XB31　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工　　適用年版　T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X006) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm					
	110	m			
(DKM02150) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ		【夜】			第0011号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m(夜)			整数止め切捨て 円／m(夜)

第0011号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKM02150　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

第0012号　単価表　　100　m(夜)　当り

SYSW026XB53　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm)　　適用年版　T0807

φ100mm PECT　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	0.17	人			
(UZAYP001X003) 明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ					
	141.7	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m(夜)			整数止め切捨て 円／m(夜)

第0013号　単価表　　100　m(夜)　当り

SYSW027XB00　明示ｼｰﾄ布設工　　適用年版　T0807

W=400mm　φ300以下　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X002) 明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	100	m			
(R0102) 普通作業員	0.4	【夜】 人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m(夜)			整数止め切捨て 円／m(夜)

第0014号　単価表　　1　箇所　当り

SJ1231　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)　適用年版　T0807

【土被り1.2φ75㎜】　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X001) 仕切弁表筐　φ350 小田原市型					
	1	個			
(UZAYV001X050) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 調整ﾘﾝｸﾞ　10K					
	1	個			
(UZAYV001X052) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 調整ﾘﾝｸﾞ　50K					
	1	個			
(UZAYV001X020) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 100B					
	1	個			
(UZAYV001X010) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 150A					
	1	個			
(UZAYV001X022) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 300B					
	2	個			
(UZAYV001X040) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 底部60SS					
	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0015号　単価表　　【夜】　　1　基　当り

DKM01400　仕切弁･バタフライ弁設置(人力)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			円／基

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 呼び径	2	75㎜

第0016号　単価表　　1　箇所(夜) 当り

SJ1241　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0807

土被り1.2　φ75㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	0.22	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所(夜)			整数止め切捨て 円／箇所(夜)

第0017号　単価表　　1　箇所(夜) 当り

SJ0121　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0807

土被り1.2　φ150㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	0.22	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所(夜)			整数止め切捨て 円／箇所(夜)

第0018号　単価表　　1　箇所(夜) 当り

SJ1301　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0807

土被り1.45　φ150㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	0.24	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所(夜)			整数止め切捨て 円／箇所(夜)

第0019号　単価表　　【夜】　　100　袋　当り

WB252610　土のう工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(Z006082001) 土のう 62×48cm(普通)					[1]
	100	袋			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	袋			円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業内容	2	仕掛･積立

第0020号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m　当り
CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m　当り			円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0021号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

DKM00140　舗装版取壊し積込(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00145) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0022号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚	2	10cm越え15cm以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0022号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKM00145　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日	【損料】		（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.1m3)
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0023号　単価表　　【夜】　　10　m3　当り

DKM00250　ダンプトラック(2t積)AS塊・CO塊運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転		日			第0024号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 処理対象	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
J02 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J03 DID区間の有無	2	有
J07 運搬距離(0.13m3 DID有)	9	6.5km以下
J10 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0024号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
		人			
(Z006702002) 軽油					
		L			
(M000301001) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級			【損料】		
		供用日			（１５欄）
(Z010020025) ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日					
		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	1	2t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0025号　単価表　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00100　　管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0026号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0026号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKM00107　小型バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
		人			
(Z006702002) 軽油					
		L			
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3			【損料】		
		供用日			（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0027号　単価表　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00120　管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0026号単価表
		日			
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0028号単価表
		日			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木工事（1.26）

第0028号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKM00125　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					
		L			
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0029号　単価表　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00120　管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0026号単価表
		日			
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0028号単価表
		日			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	126	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木工事（1.26）

第0030号　単価表　　100　m2(夜)　当り

SYSW520XB31　ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力)　　適用年版　T0807

車道 仕上厚5㎝ 瀝青材無 小型 1層　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(DKM00260) アスファルト舗装工（人力）		【夜】			第0031号単価表
	100	m2			
(Z112080100) 小型車割増（Ａｓ）					
	12.573	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　　計					
	1	m2(夜)			整数止め切捨て 円／m2(夜)

第0031号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

DKM00260　　アスファルト舗装工（人力）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(Z004101004) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	12.573	t			
(DKM00265) 振動ローラ運転					第0032号単価表 [1]
		日			
(DKM00270) 振動コンパクタ運転					第0033号単価表 [1]
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚（実数値入力）	50	50 mm
J02 歩車道区分	1	車道及び路肩
J03 1層当り仕上り厚(t)	1	t≦50mm
J04 瀝青材料散布の有無	2	無
J07 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(車道及び路肩)	19	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
J09 締固め後密度	1	標準
J10 締固め後密度(実数入力)		t/m3

第0032号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKM00265　　振動ローラ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000804001) 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0033号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKM00270　　振動コンパクタ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L			[1]
(M000807001) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0034号　単価表　　【夜】　　10　m3　当り

DKM00220　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0024号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	9	6.5km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0035号　単価表　　【夜】　　10　m3　当り

DKM00220　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0024号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	2	1.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0036号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	4	小規模(標準)

第0037号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	10	9.0km以下

第0038号　単価表

1　箇所(夜) 当り

SYSW029XB38　泥吐管布設工(管末部)

適用年版　T0807

VLGPφ75mm L=2.0m

(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP075X101) 管材費 VLGP φ 75mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	2	m			
(UZSYP075X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 75mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個			
(UZSYP075X116) 管材費 長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 75mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個			
(UZSYP065X002) 管材費 消火栓用ｿｹｯﾄ φ 75mm φ75*65	1	個			
(UZSYV065X007) 管材費 口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm	1	個			
(SYSW055XB06) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ75mm 小口径管布設	1	箇所(夜)			第0039号単価表
(SYSW002XB16) ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ75mm 防蝕ﾃｰﾌﾟ無	2	m(夜)			第0043号単価表
(SYSW026XB52) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm) φ75mm PECT	2	m(夜)			第0045号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　　計					
	1	箇所(夜)			整数止め切捨て 円／箇所(夜)

第0039号　単価表　　1　箇所(夜) 当り

SYSW055XB06　ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力) φ75mm　　適用年版　T0807

小口径管布設　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01316) 小口径管切断工		【夜】			第0040号単価表
	1	口			
(DKM01317) 小口径管ねじ切り工		【夜】			第0041号単価表
	2	口			
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工		【夜】			第0042号単価表
	2	口			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て
	1	箇所(夜)			円／箇所(夜)

第0040号　単価表　　【夜】　　1　口　当り

DKM01316　小口径管切断工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	8	呼び径80mm

第0041号　単価表　　【夜】　　1　口　当り

DKM01317　小口径管ねじ切り工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	8	呼び径80mm

第0042号　単価表　　【夜】　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	8	呼び径80mm

第0043号　単価表　　10　m(夜)　当り

SYSW002XB16　ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ75mm　　適用年版　T0807

防蝕ﾃｰﾌﾟ無　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付		【夜】			第0044号単価表
	10	m			
(SYSW055XB06) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ75mm 小口径管布設					第0039号単価表
	2.5	箇所(夜)			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m(夜)			整数止め切捨て 円／m(夜)

第0044号　単価表　　【夜】　　10　m　当り

DKM01310　小口径管布設(人力) 据付　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	8	呼径80mm

第0045号　単価表

100　　m(夜)　当り

SYSW026XB52　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm)

適用年版　T0807

φ75mm PECT

(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	0.16	人			
(UZAYP001X003) 明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ					
	132.9	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　　計					
	1	m(夜)			整数止め切捨て 円／m(夜)

第0046号　単価表　　1　箇所　当り

STSW020XB07　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)　　適用年版　T0807

H=300　φ250㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X101) 仕切弁表筐　φ250 小田原市型					
	1	個			
(UZAYV001X150) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 調整ﾘﾝｸﾞ　10K					
	1	個			
(UZAYV001X152) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 調整ﾘﾝｸﾞ　50K					
	1	個			
(UZAYV001X110) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 150A					
	1	個			
(UZAYV001X140) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 底部60SS					
	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0047号　単価表　　【夜】　　1　口　当り

DKM01098　メカニカル継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	1	呼径75
J05 離脱防止継手割増の有無	1	無し
J06 離脱防止継手割増率（実数値）		%
J07 押輪形式	1	普通押輪
J08 特殊押輪割増率（実数値）		%
J09 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J10 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0048号　単価表　　【夜】　　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.14					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	6	75㎜
J02 口数	1	２口

第0049号　単価表　　1　箇所(夜) 当り

SYSW020XB61　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ250)　　適用年版　T0807

H=300　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	0.1	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所(夜)			整数止め切捨て 円／箇所(夜)

第0050号　単価表　　100　　m(夜)　当り

SYSW150XB03　既設管撤去工(φ150mm)　　適用年版　T0807

CIP 6m毎に切断 機械積込　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(DKM02312) 撤去管吊上積込（鋳鉄管：機械）		【夜】			第0051号単価表
	100	m			
(DKM01450) 鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)		【夜】			第0053号単価表
	16	口			
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬		【夜】			第0054号単価表
	5	回			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　　計					
	1	m(夜)			整数止め切捨て 円／m(夜)

第0051号　単価表　　【夜】　　10　m　当り

DKM02312　撤去管吊上積込（鋳鉄管：機械）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力		時間			第0052号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	3	150mm
J02 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日

第0052号　単価表　　【夜】　　1　時間　当り

K0302013　トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0	0
J02 岩石割増しｺｰﾄﾞ	1	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	1	普通
J04 供用日当り運転時間	0	0 時間
J05 交替制による割増し	1	交替制を適用しない
J06 異常補正	0	0
J07 基礎価格補正	1	しない
J08 輸送補正	1	しない
J09 運転日当り運転時間	0	0 時間

第0053号　単価表　　【夜】　　1　口　当り

DKM01450　　鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(MKM0000320)　-00012 鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径		日	【損料】		(１５欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械	2	鋳鉄管 (FC) (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
J02 呼径	4	150㎜

第0054号　単価表　　【夜】　　1　回　当り

DKM03600　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		人			
(DKM03610) トラック運転		時間			第0055号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.716	0.716

第0055号　単価表　　【夜】　　1　回　当り

DKM03610　トラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊

第0056号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

第0057号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り
CB440510　運搬(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	5	10.5km以下

第0058号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0059号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り
CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	9	7.0km以下

第0060号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

DKM00190　　不陸整正工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		人			
(Z002124003) 粒度調整砕石 M-40	5.08	m3			
(DKM00175) 振動ローラ運転		日			第0061号単価表
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]		日			第0062号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01 補足材厚(実数入力)	40	40 mm
J02 路盤材料	9	粒度調整砕石 M-40

第0061号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKM00175　　振動ローラ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001070011) 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0062号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKM00165　　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					
		L			
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0063号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

DKM00170　　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		人			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	25.4	m3			
(DKM00175) 振動ローラ運転		日			第0061号単価表
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]		日			第0062号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	200	200 mm
J02 路盤材料	6	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

第0064号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

DKM00170　　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		人			
(Z002125003) 再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
(DKM00175) 振動ローラ運転		日			第0061号単価表
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]		日			第0062号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 路盤材料	12	再生粒度調整砕石 RM-40

第0065号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生As安定処理材(30)					Y001102000 -00013
小型車割増含む	ZP41060021				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	5	路盤材(瀝青安定処理材各種)
J02 平均幅員	4	3.0m超
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm

第0065号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 1層当平均仕上厚 100mm以下	100	100 mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0066号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)					Y001102000 -00014
小型車割増含む	ZP41000030				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0066号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0067号　単価表　　1,000　m　当り
WB821210　区画線設置　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036001) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無					[2]
	1,000	m			
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	570	kg			
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	25	kg			
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	25	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0068号　単価表　　100　m（夜）当り

SJ1251　アルミ矢板土留工 H=1.5m　設置撤去　　適用年版　T0807

支保工1段 BH0.28(0.20)　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)		【夜】			第0069号単価表
	100	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)		【夜】			第0071号単価表
	100	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0072号単価表
	100	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0073号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m（夜）			整数止め切捨て 円／m（夜）

第0069号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0070号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	1	1.5m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0070号　単価表　　【夜】　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0071号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	1	1.5m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J06 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0072号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0073号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0074号　単価表　　100　m(夜)　当り

SYSW701XB02　ｱﾙﾐ矢板土留工 H=2.0m 設置撤去　　適用年版　T0807

支保工1段 BH0.28(0.20)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)		【夜】			第0075号単価表
	100	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)		【夜】			第0076号単価表
	100	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0072号単価表
	100	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0073号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m(夜)			整数止め切捨て 円／m(夜)

第0075号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01296　　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0070号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0076号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J06 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0077号　単価表　　1　式　当り

SJ1261　アルミ矢板賃料　　適用年版　T0807

L=1.5m　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UMAU0090) 仮設材基本料(アルミ矢板) 幅333 高36~40 長1500	38	枚			
(UMAU0080) 仮設材賃料(アルミ矢板) 幅333 高36~40 長1500	646	枚・日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0078号　単価表　　1　式　当り

SJ1023　アルミ矢板賃料　　適用年版　T0807

L=2.0m　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UMAU0091) 仮設材基本料(アルミ矢板) 幅333 高36~40 長2000	26	枚			
(UMAU0081) 仮設材賃料(アルミ矢板) 幅333 高36~40 長2000	364	枚・日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0079号　単価表　　1　式　当り

SJ1024　切梁・腹起材等賃料　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UMAU0008) 腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000					
	4	本			
(UMAU0007) 腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000					
	96	本・日			
(UMAU0012) 水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 1100≦W≦1800					
	4	本			
(UMAU0011) 水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 1100≦W≦1800					
	96	本・日			
(UMAU0006) 水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ					
	1	台			
(UMAU0005) 水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ					
	31	台・日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0080号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB430310　舗装版破砕　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)			【損料】		M000907002
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	M000907002				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	L001010012				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無	1	無し
J03 騒音振動対策	2	必要
J04 舗装版厚	3	15cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0081号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り
CB210100　掘削　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102			【夜】	R0102
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	4	現場制約あり

第0082号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り
CB210830　人力積込　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102			【夜】	R0102
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質等区分	1	土砂

第0083号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0084号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
生コンクリート(早強)					Y000210000 -00016
18-8-20(25) 小型車割増含む	Z002012005				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0085号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

WB251990　覆工板･覆工板受桁設置･撤去(覆工板設置面積700m2以下)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB251991) 覆工板･覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m	100	m2			第0086号単価表 [1]
(WB251992) 覆工板･覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m	100	m2			第0087号単価表 [1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(実数入力)	1.3	1.3

第0086号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

WB251991　覆工板･覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0113) 溶接工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.04	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(実数入力)	1.3	1.3

第0087号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

WB251992　覆工板･覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0106) とび工					[1]
		人			
(R0113) 溶接工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			【賃料】		
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(実数入力)	1.3	1.3

第0088号　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611014) 無筋構造物 夜間 人力施工 制約無					[1]
	1	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	2	人力施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	2	有り

第0089号　単価表　　10　m3(夜)　当り

SJ1111　埋戻し（RC-40）　　適用年版　T0807

人力　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し		【夜】			第0090号単価表
	10	m3			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	12.6	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3(夜)			整数止め切捨て 円／m3(夜)

第0090号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 60～80kg	L001180001				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	1	有り

第0091号　単価表　　10　m3(夜)　当り

SJ1112　埋戻し（RC-40）　　適用年版　T0807

BH：0.28　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し		【夜】			第0092号単価表
	10	m3			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	12.6	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3(夜)			整数止め切捨て 円／m3(夜)

第0092号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り
CB210410　埋戻し　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
ﾗﾝﾏ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0093号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り
CB227010　殻運搬　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	2	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	8	7.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0094号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り
CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	3	現場制約あり
J02 積込機種･規格	7	人力
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	3	1.0km以下

第0095号　単価表　　1　m2　当り

D251920　覆工板賃料　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002213002) 覆工板 鋼製滑り止め 補強型 90日以内			【賃料】		[1]
	0.6	m2･月			
(Z118580102) 修理費及び損耗費（覆工板） 鋼製滑り止め(補強型)					[1]
	1	ｍ２／現			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 覆工板の種類	2	鋼製すべり止め(補強型)
J02 供用月当り賃料区分	1	供用月数３箇月以内
J03 供用月数	0.6	0.6 月
J04 １現場での使用回数	1	1 回

第0096号　単価表　　1　m2　当り

SJ1121　受桁及び桁受賃料　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002114002) H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内			【賃料】		
	2.546	t			供用日数:19日
(Z118550100) 修理費及び損耗費（H形鋼杭用） 補助工法無					
	0.134	t／現			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0097号　単価表　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00110　管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00115) バックホウ運転					第0098号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0098号　単価表　　【夜】　　1　時間　当り

DKM00115　　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0099号　単価表　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00115) バックホウ運転					第0098号単価表
		時間			
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0028号単価表
		日			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0100号　単価表　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00115) バックホウ運転					第0098号単価表
		時間			
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0028号単価表
		日			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	126	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0101号　単価表　　【夜】　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0102号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2	1.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0102号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
		人			
(Z006702002) 軽油					
		L			
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級			【損料】		
		供用日			（１５欄）
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日					
		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0103号　単価表　　1　m2　当り

SJ1221　受桁及び桁受賃料　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002114002) H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内			【賃料】		
	2.278	t			供用日数:17日
(Z118550100) 修理費及び損耗費（H形綱杭用） 補助工法無					
	0.134	t／現			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0104号　単価表　　【夜】　1　現場　当り

DKG01650　ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	現場			円／現場

第0105号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKG01640　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(DKG01660) 潜水ポンプ損料					第0106号単価表 [1]
		日			
(M001510005) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA			【損料】		[1]
		日			（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水
J03 電源	2	発動発電機
J04 規格(発動発電機)	1	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動

第0106号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKG01660　　潜水ポンプ損料　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(M001305002) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程5m			【損料】		
		日			（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水

第0107号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKG01640　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(DKG01660) 潜水ポンプ損料					第0108号単価表 [1]
		日			
(M001510005) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA			【損料】		[1]
		日			（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	2	2台
J02 排水方法	1	作業時排水
J03 電源	2	発動発電機
J04 規格(発動発電機)	1	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動

第0108号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKG01660　潜水ポンプ損料　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(M001305002) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m		日	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	2	2台
J02 排水方法	1	作業時排水

第0109号　単価表　　1　人日　当り

DKM03511　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0110号　単価表　　【夜】　　1　人日　当り

DKM03511　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合計					
	1	人日			円／人日

第0111号　単価表　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Z006810001)　-00035 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合計					
	1	t			円／t

条件名称	入力値	条件値
J01 発注機関区分	1	関東･中部･近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0112号　単価表　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)					
	2	t			
合　計					
	1	t			円／t

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
MKM0000320 -00012	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,030	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000320 -00037	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,310	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000320 -00038	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,310	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000320 -00039	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,310	機械器具損料	全間接費対象	
TJ0023	管布設工 φ100	m(夜)	T0807	6,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0024	ﾊﾞｯﾄ融着工 φ100	箇所(夜)	T0807	25,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0025	既設管内調査(清掃)工	式(夜)	T0807	350,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0531	充填工　φ150mm ｴｱﾐﾙｸ	式(夜)	T0807	1,041,900	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0985	建設廃材処理料	式	T0807	4,117	スクラップ評価額		
TJ4020	借地料	月	T0807	48,650	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ4040	EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻφ150mm φ150*φ100	個	T0807	27,800	管材費	全間接費対象	
TJ4100	ﾊﾞｯﾄ融着機材	式	T0807	283,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ4130	昇圧試験費	式(夜)	T0807	449,000	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ4140	PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ150mm φ150　7.5K	個	T0807	46,300	管材費	全間接費対象	
TJ4150	管切断工	口(夜)	T0807	4,000	その他施工単価等	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ4160	ビード切削工	箇所(夜)	T0807	4,500	その他施工単価等	全間接費対象	
Y000210000 -00016	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) 18-8-20(25) 小型車割増含む	m3	T0807	37,200	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00013	再生As安定処理材(30) 小型車割増含む	t	T0807	17,600	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00014	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 小型車割増含む	t	T0807	18,000	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00017	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 小型車割増含む	t	T0807	18,000	資材単価	全間接費対象	
Z006810001 -00035	基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	t	T0807	4,350	仮設材単価等	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101) 夜間
普通作業員		人			(R0102) 夜間
とび工		人			(R0106) 夜間
溶接工		人			(R0113) 夜間
運転手(特殊)		人			(R0114) 夜間
運転手(一般)		人			(R0115) 夜間
土木一般世話役		人			(R0125) 夜間
配管工		人			(R0136) 夜間
交通誘導警備員B		人			(R0804)
交通誘導警備員B		人			(R0804) 夜間
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	5	m			(UZAYP001X002)
明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	9.743	m			(UZAYP001X003)
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	5.5	m			(UZAYP001X006)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	3.06	m			(UZAYP001X200)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	1.1	m			(UZAYP010X001)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 100mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	6.6	m			(UZAYP100X300)
仕切弁表筐 φ350 小田原市型	1	個			(UZAYV001X001)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	1	個			(UZAYV001X010)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 100B	1	個			(UZAYV001X020)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	2	個			(UZAYV001X022)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	1	個			(UZAYV001X040)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	1	個			(UZAYV001X050)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	1	個			(UZAYV001X052)
仕切弁表筐 φ250 小田原市型	1	個			(UZAYV001X101)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 150A	1	個			(UZAYV001X110)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 底部60SS	1	個			(UZAYV001X140)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	1	個			(UZAYV001X150)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	1	個			(UZAYV001X152)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ150mm 3DkN以上	4	組			(UZSYV150X100)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	11.34	m3			(Z002122003)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	13.656	m3			(Z002122003) 夜間
粒度調整砕石 M-40	0.304	m3			(Z002124003) 夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	4.572	m3			(Z002125003) 夜間
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	2.64	t			(Z004101004) 夜間
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	1.71	kg			(Z004350001)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	0.075	kg			(Z004352001)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	0.075	kg			（Z004354001）
土のう 62×48cm(普通)	1	袋			（Z006082001） 夜間
軽油	0.12	L			（Z006702002）
軽油	44.193	L			（Z006702002） 夜間
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	3.362	L			（Z006704001） 夜間
再生砂 ＲＣ－１０	10.08	ｍ３			（Z110960100） 夜間
小型車割増（Ａｓ）	2.64	ｔ			（Z112080100）
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	15	ｍ３			（Z132540950）
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
基本運賃区分A　00035 製品長12m以内 10kmまで	10.8	t			(Z006810001)
修理費及び損耗費（H形鋼杭用） 補助工法無	2.144	t／現			(Z118550100)
修理費及び損耗費（覆工板） 鋼製滑り止め(補強型)	16	m２／現			(Z118580102)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.182	m3			(Z132543730)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	5.4	m3			(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.2	m3			(Z132597130)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	19	m3			(Z132597160)
廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	24.6	m3			(Z132597170)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻφ150mm φ150*φ100	2	個			(TJ4040)
PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ150mm φ150　7.5K	2	個			(TJ4140)
異種管接続用継手　φ75mm φ　75×　75　HPPE×DIP(VD)	1	個			(UZSYB075X505)
EFﾍﾞﾝﾄﾞ　φ　75mm φ75*90°	1	個			(UZSYE075X131)
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ　100mm L=5.0m/本	3	本			(UZSYE100X101)
EFｿｹｯﾄ　φ　100mm	3	個			(UZSYE100X111)
EFﾁｰｽﾞ　φ　100mm φ100*φ75	1	個			(UZSYE100X182)
消火栓用ｿｹｯﾄ　φ　75mm φ75*65	1	個			(UZSYP065X002)
VLGP　φ　75mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	2	m			(UZSYP075X101)
ｴﾙﾎﾞ　φ　75mm 90°　管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個			(UZSYP075X110)
長ﾆｯﾌﾟﾙ　φ　75mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個			(UZSYP075X116)
口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)　φ65mm φ65mm×φ65mm	1	個			(UZSYV065X007)
PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75mm φ75	1	基			(UZSYV075X300)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ150mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	2	組			(UZSYV150X052)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料	2	月			(TJ4020)
昇圧試験費	1	式(夜)			(TJ4130)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t		日			(L001070011) 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日			(L001120001) 夜間
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日			(L001130006) 夜間
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg		日			(L001180001) 夜間
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内		t			(L002114002)
覆工板 鋼製滑り止め 補強型 90日以内		m2･月			(L002213002)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			(M000201034) 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		時間			(M000202015) 夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級		供用日			(M000301001) 夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			(M000301002) 夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t		時間			(M000302013) 夜間
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001) 夜間
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			(M000807001) 夜間
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m		日			(M001305002) 夜間
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA		日			(M001510005) 夜間
鋳鉄管切断機損料(撤去) 00012 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径		日			(MKM0000320) 夜間
鋳鉄管切断機損料(撤去) 00039 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径		日			(MKM0000320) 夜間
水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ		台・日			(UMAU0005)
水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ		台			(UMAU0006)
腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000		本・日			(UMAU0007)
腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000		本			(UMAU0008)
水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 1100≦W≦1800		本・日			(UMAU0011)
水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 1100≦W≦1800		本			(UMAU0012)
仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長1500		枚・日			(UMAU0080)
仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000		枚・日			(UMAU0081)
仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長1500		枚			(UMAU0090)

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000		枚			(UMAU0091)
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			(Z010020025) 夜間
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			(Z010020045) 夜間
		式			

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
管布設工 φ100	10	m（夜）			（TJ0023）
ﾊﾞｯﾄ融着工 φ100	3	箇所（夜）			（TJ0024）
既設管内調査（清掃）工	1	式（夜）			（TJ0025）
充填工　φ150㎜ ｴｱﾐﾙｸ	1	式（夜）			（TJ0531）
ﾊﾞｯﾄ融着機材	1	式			（TJ4100）
管切断工	2	口（夜）			（TJ4150）
ビード切削工	3	箇所（夜）			（TJ4160）
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km	0.2	m3			(Z150002230)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	3	m			(Q001036001)
無筋構造物 夜間 人力施工 制約無	0.2	m3			(Q001611014)
積込み.取卸し費(仮設材等)	10.8	t			(Z006800001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101) 夜間
普通作業員		人			(R0102) 夜間
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(特殊)		人			(R0114) 夜間
運転手(一般)		人			(R0115)
運転手(一般)		人			(R0115) 夜間
土木一般世話役		人			(R0125) 夜間
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) 00016 18-8-20(25) 小型車割増含む	0.214	m3			(Y000210000) 夜間
再生As安定処理材(30) 00013 小型車割増含む	7.799	t			(Y001102000) 夜間
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 00014 小型車割増含む	3.9	t			(Y001102000) 夜間
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.275	m3			(Z002122003) 夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	39.017	L			(Z004130002) 夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	13.328	L			(Z004130003) 夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	0.117	枚			(Z006540009) 夜間
軽油	51.593	L			(Z006702002)
軽油	91.032	L			(Z006702002) 夜間
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	8.467	L			(Z006704001) 夜間
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			(L001010007) 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		日			(L001010010) 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			(L001010012) 夜間
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t		日			(L001050002) 夜間
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004) 夜間
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg		日			(L001180001) 夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m		日			(L001210002) 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202015)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202015) 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202096) 夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級		供用日			(M000301001) 夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			(M000301002) 夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級		供用日			(M000301005) 夜間
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg		供用日			(M000806001) 夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN		供用日			(M000907002) 夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm		供用日			(M001161013) 夜間
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断			51		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			15		J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬			15		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=9.0km以下
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)			31		
CB440510	運搬(電線共同溝工)			3		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=10.5km以下
CB210100	掘削			18		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬			18		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=7.0km以下
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)			31		J01=路盤材(瀝青安定処理材各種) / J02=3.0m超 / J03=mm / J04=mm / J05=100 mm / J06=mm / J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J09=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)			31		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用
CB430310	舗装版破砕			18		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB221110	基礎砕石			2.3		J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			0.2		J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB210410	埋戻し			1		J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210410	埋戻し			8		J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB227010	殻運搬			2		J01=舗装版破砕 / J02=機械(対策不要 厚15cm超)又は必要 / J03=有り / J06=7.0km以下 / J13=全ての費用
CB210110	土砂等運搬			1		J01=現場制約あり / J02=人力 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J18=1.0km以下
合計						

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UMAU0005	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	台・日	T0807	154	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0006	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	台	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0007	腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	本・日	T0807	57	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0008	腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0011	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 1100≦W≦1800	本・日	T0807	134	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0012	水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 1100≦W≦1800	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0080	仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長1500	枚・日	T0807	28	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0081	仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	枚・日	T0807	38	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0090	仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長1500	枚	T0807	410	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0091	仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	枚	T0807	480	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UZAYP001X002	明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0807	504	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X003	明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	m	T0807	44	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X006	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	m	T0807	200	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X200	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	m	T0807	66	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP010X001	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	m	T0807	90	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP100X300	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 100mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	m	T0807	890	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X001	仕切弁表筐 φ350 小田原市型	個	T0807	47,600	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X010	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	個	T0807	18,500	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X020	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 100B	個	T0807	7,030	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X022	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	個	T0807	13,900	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X040	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	個	T0807	14,700	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X050	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	個	T0807	2,960	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X052	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	個	T0807	7,880	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X101	仕切弁表筐 φ250 小田原市型	個	T0807	30,300	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X110	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 150A	個	T0807	9,920	[管]0全間対象　[資]資材単価

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZAYV001X140	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 底部60SS	個	T0807	10,100	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X150	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	個	T0807	2,280	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X152	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	個	T0807	4,740	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSYB075X505	異種管接続用継手　φ75mm φ 75× 75　HPPE×DIP(VD)	個	T0807	29,400	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE075X131	EFﾍﾞﾝﾄﾞ φ 75mm φ75*90°	個	T0807	14,400	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE100X101	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 100mm L=5.0m/本	本	T0807	13,900	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE100X111	EFｿｹｯﾄ φ 100mm	個	T0807	5,650	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE100X182	EFﾁｰｽﾞ φ 100mm φ100*φ75	個	T0807	23,100	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP065X002	消火栓用ｿｹｯﾄ φ 75mm φ75*65	個	T0807	5,040	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP075X101	VLGP φ 75mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0807	4,780	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP075X110	ｴﾙﾎﾞ φ 75mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	6,180	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP075X116	長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 75mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	3,400	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV065X007	口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm	個	T0807	16,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X300	PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75mm φ75	基	T0807	89,500	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV150X052	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ150mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	組	T0807	5,550	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV150X100	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ150mm 3DkN以上	組	T0807	42,500	[管]0全間対象　[資]資材単価